# Ultra Secure®

KIT ALARME GSM 3G - SIRÈNE "100% CONNECTÉE" AUTONOME EXTÉRIEURE SANS-FIL PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ (ULTRALARM 3G)

Référence : F007-3000-70



Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a pas d'application à installer, la sirène vous contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile lors d'une alerte. Sa force, c'est son design, sa puissance et la possibilité d'agir à distance quand vous le souhaitez pour contrôler votre système de surveillance.

Ce kit vous permet d'entrer dans l'univers de notre gamme d'alarme GSM nouvelle génération avec sirène GSM et son panneau solaire déporté, détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement compacte (désactivable en mode HOME) et télécommande/clavier très pratique (code d'accès, support aimanté).

Des accessoires supplémentaires sont compatibles, afin que vous puissiez installer le kit qui convient parfaitement à votre besoin!

#### Accédez au mode "100% connecté"

Ce panneau haute-performance va vous permettre de faire fonctionner la sirène solaire ULTRALARM 3G sur le mode "100% connecté". C'est à dire, que la sirène va devenir joignable à distance par SMS à tout moment, quand vous le souhaitez, 24/24H.

Ce mode demande une alimentation supérieure en énergie, que permet ce panneau solaire nouvelle génération.

## **Optimisez l'alimentation**

Vous allez pouvoir installer ce panneau solaire déporté à l'endroit le plus propice pour la réception des rayons du soleil. Optez pour une orientation Sud / Sud-Ouest et un angle de 30° (informations théoriques).

Le support fourni vous permet d'ajuster simplement l'orientation du panneau solaire.

#### Mise en route éclair

Installez ce kit en quelques minutes :

- 1. Fixez le **panneau solaire déporté** de la sirène (*le plus au sud possible en cherchant un angle de 30°*).
- 2. Fixez la **sirène GSM 3G** (avec sa carte-SIM, non-fournie) **grâce à son support** en cherchant à diriger le son et flash lumineux où vous le désirez.
- 3. Installez les détecteurs sans-fil très simplement via les supports et adhésifs fournis.

- 4. **Armez votre système** avec la télécommande ou directement par téléphone.
- 5. Lors d'un déclenchement, la sirène se déclenche et vous contacte immédiatement par téléphone.

Gros point fort de ce kit unique avec panneau solaire déporté, vous pouvez dialoguer (recevoir et envoyer des informations) avec la sirène GSM à tout moment. Elle est toujours joignable quand vous en avez besoin.

#### 100% sans-fil

Notre alarme nouvelle génération est sans contraintes. **Tous les accessoires communiquent en sans-fil** avec la sirène sur une portée *(champ libre)* de 150 mètres. Une fois l'alerte reçue, la sirène va pourvoir vous **contacter immédiatement sur les réseaux mobiles**.

## Autonomie complète

Tous les appareils qui composent ce kit sont autonomes en énergie. La sirène solaire possède une batterie interne haute capacité rechargée automatiquement par le panneau solaire déporté haute capacité. Ce dernier va pouvoir être installé à l'emplacement idéal. C'est un panneau solaire haute-performance capable de fournir de l'énergie à la sirène même dans les pires conditions (tout l'hiver même avec des luminosité très faibles). Les accessoires de la gamme ULTRALARM sont tous alimentés par pile avec une excellente durée de vie d'une à deux années. Les piles sont tout à fait classiques et donc ne seront pas difficiles à trouver lorsqu'il sera temps de les remplacer.

#### Sirène extérieure

Cette sirène est **résistante aux intempéries**. Vous pouvez la **positionner hors de portée des intrus** (elle est de toute façon paramétrable à distance par SMS) et réaliser un **système de sécurité performant**.

Généralement installée de manière horizontale afin d'optimiser la puissance sonore (mais installation verticale possible).

C'est un **système d'alarme unique**, idéal pour les lieux contraignants comme par exemple :

- bateaux, campings car et autres véhicules
- abris de jardin et bâtiments isolés en tout genre
- chantiers et échafaudages

- maisons de vacances
- appartements
- pour tous besoins de protection temporaire (installation extrêmement rapide)

## Alerte par appel et/ou SMS

Cette sirène est capable de vous **appeler et / ou de vous envoyer un SMS d'alerte** (au choix, et jusqu'à 6 contacts), lorsqu'un des accessoires se déclenche. **Peu importe votre localisation géographique**, vous serez alerté à distance, pour une **sécurité maximale**.

#### Carte-SIM

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une mini sim (les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage). **Information**: il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de consommation dont l'appareil aura besoin.

#### Réseau

Un modèle dit « **3G** » peut utiliser les **réseaux 2G et 3G** (soit 99,9% de la population) et est compatible avec tous les téléphones (2G, 3G, 4G, téléphones fixes, ...). Concrètement cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (note : aucun lien avec votre forfait existant), l'appareil pourra alors appeler les **numéros de téléphone donnés** (de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro).

#### Pourquoi un modèle 3G?

La 3G ne veut pas dire « Internet ». Ceci est simplement une question de réseau sur lequel se connecte l'appareil et de longévité du produit.

- Modèles 3G = capable de se connecter sur les réseaux 3G **et** 2G.
- Modèles 2G = capable de se connecter **uniquement** sur le réseau 2G.

Les opérateurs téléphoniques annoncent un bouleversement imminent pour les réseaux 2G et 3G (date encore incertaine). Si le réseau 2G est coupé, et que vous avez un appareil 2G, il deviendra alors immédiatement obsolète. Mais, avec un appareil 3G, vous êtes assuré pour un plus long terme car il est capable de se connecter aux deux réseaux et donc restera fonctionnel, quelque soit le réseau coupé.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

### Mise en route ultra-simplifiée

Nous avons rédigé pour vous **des documents très simple de mise en route du matériel**. En seulement quelques étapes, votre système de surveillance est en place :

- Installation de la carte-SIM
- Mise sous tension des appareils
- "Jumelage" via une méthode inédite et éclair, de votre téléphone à la sirène
- Jumelage ultra-simple de vos détecteurs
- Fixez vos éléments (vis et/ou double face)
- Votre système d'alarme est opérationnel!

## Votre sirène GSM 3G est joignable à tout moment

Peu importe où est installée votre sirène, vous pourrez **agir dessus en tout temps directement par SMS** (sauf en mode économie d'énergie ou en cas de batterie faible). Cela vous permet de **contrôler votre système à distance** (armement, désarmement) ainsi que de configurer les réglages possibles. C'est le **mode "100% connecté"** de la sirène solaire ULTRALARM 3G, activable uniquement avec le panneau solaire haute-performance fourni. Ces paramétrages sont évidemment accessibles uniquement par les numéros enregistrés, pour une sécurité totale.

## Sirène puissante réglable

La sirène est réglable et peut diffuser une **alerte sonore très puissante de 135dB**. Vous pouvez réduire ce volume à 115 dB au besoin, voire supprimer la sirène pour une alerte silencieuse.

#### Flash lumineux

Les **alertes sont renforcées par des flashs puissants**. Ce dispositif permet de dissuader davantage les potentiels intrus.

## Détecteur de mouvement ultra-compact

Ce produit **nouvelle génération**, **design et compact est un excellent allié** pour votre système de surveillance **ULTRALARM**.

Vous avez la **possibilité de le désactiver** (la nuit par exemple) automatiquement grâce au **mode** « **Home** » de votre sirène GSM.

Il vous offre un **angle de détection de 130°** pour une distance de **détection de 8 mètres** maximum.

Ajustez-le au plus près de vos besoin et de votre environnement, grâce à son support de fixation orientable (fourni)

#### Détecteur d'ouverture compact et simple d'installation

Ce détecteur d'ouverture ULTRALARM est design et fin, pour vous faciliter au maximum votre installation et assurer votre surveillance optimale d'un accès sensible (porte ou fenêtre).

**Fixez-le simplement** avec un adhésifs de fixation fourni par nos soins.

Il est alimenté par **deux piles fournies** (CR2032V) assurant une excellente autonomie de plus de un an en utilisation normale. Elle sont très simple à changer au besoin, grâce au compartiment accessible en façade et sans outils.

## **Télécommande / Clavier unique**

Elle permet le contrôle des sirènes ULTRALARM de manière inédite.Emportez-la avec vous, c'est une télécommande mobile légère et ergonomique. Armez et désarmez le plus simplement du monde votre système ULTRALARM.

Mais lorsque vous la posez sur son support aimanté vertical, elle devient un véritable clavier à code, très pratique pour donner l'accès à plusieurs personnes autorisées. Ce clavier est capable d'armer et désarmer (lorsqu'on possède le code). Réglez facilement ce code secret pour rendre l'accès inviolable pour un intrus ou une personne mal intentionnée.

Elle vous permet également un armement partiel en mode "HOME" qui va désactiver les détecteurs de mouvement de votre système de surveillance. C'est un mode très utile la nuit par exemple.

## **Une gamme ULTRALARM étendue**

Ce kit vous permet de sécuriser vos accès, pièces, portes, véhicules, etc, avec plusieurs accessoires pertinents. Rien ne vous empêche de venir le compléter, la sirène est capable d'accueillir jusqu'à **32 jumelages**. Consultez simplement les accessoires compatibles et ajoutez le nombre que vous souhaitez à votre commande pour offrir une **sécurisation totale**.

Ajoutez **détecteurs, boutons ou encore télécommandes** au besoin à votre commande  $(\underline{F007-3040-00}/\underline{F007-3020-00}/\underline{F007-3030-00}/\underline{F007-3060-00}/\underline{F007-3050-00}/\underline{F007-3080-70})$  et répondez avec précision à vos besoins  $(\underline{F007-3010-00}/\underline{F007-3000-70}/\underline{F007-3110-00}/\underline{F007-3130-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-00}/\underline{F007-3210-0$ 

## Nommage des zones

**Chaque zone peut être nommée.** Cela vous permet de savoir précisément d'où vient l'alerte en cas de déclenchement.

## Configuration des délais

Les délais d'entrée et sortie sont configurables (de 0 à 255 secondes) afin que vous

puissiez paramétrer l'alarme en fonction de votre usage précis.

#### Numéro administrateur

Le numéro en position 1 accède à des fonctionnalités supplémentaires :

- confirmation d'armement et désarmement (par tous utilisateurs)
- confirmation de changement de configuration (par tous utilisateurs)

#### Alertes batterie faible (accessoires compris)

La sirène solaire GSM est capable de vous envoyer, directement sur votre téléphone, une **alerte lorsque sa batterie interne devient faible** (si le panneau solaire est mal orienté par exemple).

Vous recevez également les **alertes de pile faible des accessoires jumelés** à votre sirène solaire (avec le nom configuré de la zone). Tout est prévu pour que votre système soit **toujours opérationnel à 100%**.

## CE KIT COMPREND

- <u>Kit alarme GSM 3G sirène "100% connectée" autonome extérieure sans-fil panneau solaire déporté (ULTRALARM 3G)</u>
  - \*\*\* Chaque quantité comprend :
    - [1x Sirène ULTRALARM 3G contrôlée à distance panneau solaire déporté autonome GSM extérieure 100% sans-fil]
      - ... incluant 1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
        - ..... incluant 1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
        - ..... incluant 1x Support de fixation adapté
        - ..... incluant 1x Batterie rechargeable BL-5C 3.7v
        - ..... incluant 1x Tournevis
      - ... incluant 1x Panneau solaire haute performance déporté pour sirène solaire ULTRALARM 3G - permet mode "100% connecté"
        - ..... incluant 1x Panneau solaire
        - ..... incluant 1x Support rotatif 360°
        - ..... incluant 1x Câble 4 mètres
        - ..... incluant 1x Patron de fixation
        - ..... incluant 1x Set de vis et chevilles
    - [1x Détecteur de mouvement compact (gamme ULTRALARM)]
      - ... incluant 1x Détecteur de mouvement ULTRALARM
      - ... incluant 1x Support de fixation rotatif adapté
      - ... incluant 1x Pile CR123A 3V
    - [1x Détecteur d'ouverture compact (gamme ULTRALARM)]
      - ... incluant 1x Détecteur d'ouverture ULTRALARM (partie émetteur)
      - ... incluant 1x Partie aimant
      - ... incluant 1x Adhésifs
      - ... incluant 2x Pile CR2032

- [1x Télécommande / Clavier sans-fil (gamme ULTRALARM)]
  - ... incluant 1x Télécommande ULTRALARM
  - ... incluant 1x Support aimanté
  - ... incluant 2x Pile CR2032

\*\*\*

## **SPÉCIFICATIONS**

<u>Sirène ULTRALARM 3G contrôlée à distance panneau solaire déporté autonome GSM</u> extérieure 100% sans-fil

- Actions à distance par SMS : oui, à tout moment (mode "100% connecté") grâce au panneau solaire déporté haute-performance (permet armement, désarmement, configuration par téléphone 24/24H)
- Mise en route : simplifiée pour tous niveaux
- Alimentation : batterie interne rechargeable
- Recharge : automatique via panneau solaire intégrée
- Durée de sirène : configurable, de 0 à 255 secondes
- Niveau sonore sirène : réglable de 115 à 135 dB (et désactivable)
- Portée sans-fil des détecteurs : 150 mètres champ libre
- Nombre de détecteurs : 32 maximum
- Nommage des détecteurs : oui, pour chaque accessoire indépendamment (sera ensuite transmis par SMS en cas d'intrusion)
- Armement/désarmement par téléphone : oui
- Modes d'armement :
  - « Total » : tous les accessoires
  - « Home » : tous sauf détecteurs de mouvements
- Alerte par téléphone : Oui (appel et/ou SMS au choix)

- Nombre de contacts : 6 maximum
- Position administrateur : oui (l'administrateur reçoit confirmation d'armement/désarmement et modification de configuration)
- Flashs lumineux : Oui, rouge
- Utilisation extérieure : Oui, résistante aux intempéries
- Positionnement : à l'horizontale pour optimiser la puissance sonore et la captation lumineuse (verticale possible si exposition solaire suffisante)
- Alerte batterie faible : oui (sirène et accessoires)
- Délais entrée et sortie : oui, configurables, de 0 à 255 secondes
- Réseaux 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Réseaux 3G UMTS: 900/2100 MHz
- Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
- <u>Panneau solaire haute performance déporté pour sirène solaire ULTRALARM 3G permet mode "100% connecté"</u>
  - Permet d'activer le mode "100% connecté" de la sirène ULTRALARM 3G (contrôle possible 24H/24H)
  - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
  - Vis et chevilles : Fournies
  - o Patron d'aide au perçage : Oui
  - Connexions étanches : Oui
  - Longueur de câble : 4 mètres
  - Dimensions en millimètres : 197 (I) x 132 (L) x 15 (épaisseur)
  - Dimension du support de fixation : 114 mm

#### <u>Détecteur de mouvement compact (gamme ULTRALARM)</u>

- Alimentation: 1 pile fournie (CR123A 3V)
- Autonomie: 1 an
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Automatiquement désactivé en mode « Home »
- Angle de détection : 130°
- Distance de détection : 8 mètres maximum
- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Alerte de pile faible : oui (témoin lumineux + SMS)

- Mode test : oui (déclenchement sans délai pendant 3 minutes après insertion de la pile)
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Dimensions: 76 (long) x 35 (Large) x 40 (épaisseur) mm

#### Détecteur d'ouverture compact (gamme ULTRALARM)

- Alimentation: 2 piles fournies (CR2032V)
- Autonomie : 1 an
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Conseil de placement : Vérifier que l'émetteur et l'aimant sont suffisamment proches
- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Alerte de pile faible : oui (témoin lumineux + SMS)
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Dimensions de l'émetteur aimanté : 70 (long) x 35 (Large) x 10 (épaisseur) mm
- Dimensions de l'aimant : 70 (long) x 8 (Large) x 8 (épaisseur) mm

#### <u>Télécommande / Clavier sans-fil (gamme ULTRALARM)</u>

- Alimentation: 2 piles CR2032 (fournies)
- Autonomie : 1-2 ans
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Code secret : oui, configurable
- Fonctions :
  - Armement « Total » : touche cadenas fermé directe
  - Armement « Home » : code secret + touche cadenas fermé
  - Désarmement : code secret + touche cadenas ouvert
- Dimensions du support : 115 (long) x 70 (Large) x 5 (épaisseur) mm
- Dimensions de la télécommande : 90 (long) x 35 (Large) x 10 (épaisseur) mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88 R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros