

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTEAU TÉLESCOPIQUE TP-200-I INOX (CLEFS  
DISTINCTES) HAUTE RÉSISTANCE

Référence : F001-0670-00



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

**ATTENTION :** Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques à la serrure de ce poteau (*elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux*). Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-0660-00](#).

Ce poteau bénéficie d'une  **finition en acier inoxydable brillant de grande qualité** offrant une  **installation sobre et esthétique** .

## Sécuriser & protéger

Ce  **poteau télescopique**  va vous offrir une très  **bonne protection**  ainsi qu'un  **design simple et élégant** . Installez-le devant votre  **maison** , petit  **commerce** , ou tous lieux où la  **sécurité ne doit pas se faire au détriment de l'apparence** . C'est également un  **allié redoutable**  pour  **préserver vos places de parking** .

## Haute-résistance

Grâce à son poids de  **20 kilogrammes** , son  **diamètre de 90 mm**  et sa  **hauteur déployée de 480 mm** , ce poteau va  **supporter des chocs importants**  et  **préserver votre environnement** . C'est le produit  **le plus résistant**  de notre catégorie.

## Télescopique / Rétractable

**Rétractez-le facilement** dans sa base lorsque vous n'en avez pas l'usage grâce à sa **poignée de levage escamotable**. Elle le rend parfait pour les **endroits fréquentés par piétons et véhicules**. Utilisez son **verrou intégré ainsi que les clefs fournies** pour le verrouiller en position **déployé ou en position basse**.

Le **TP-200** dispose même d'un **joint protecteur** entre la partie supérieure et la base dans laquelle il se rétracte. Lorsqu'il est rétracté dans la base enterrée, un **clapet vient couvrir parfaitement le dessus du poteau** pour un **résultat propre et esthétique**.

## Des clefs distinctes

Ce poteau est sécurisé par un verrou et des **clefs distinctes qui lui sont propres**. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce verrou. Cela vous garantit une **grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence **F001-0660-00**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

**EAN : 3701467101824**

## CE KIT COMPREND

- **Poteau télescopique TP-200-I INOX (clefs distinctes) haute résistance**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau télescopique TP-200-I INOX]
- [1x Serrure complète intégrée]
- [2x Clefs (uniques à chaque poteau)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Joint entre poteau et base : Oui
- Poids de levage : 7 kilos
- Finition : Acier inoxydable brillant
- Type de verrou : intégré
- Clefs fournies : 2
- Diamètre de la partie supérieure : 90 mm
- Hauteur du poteau déployé : 480 mm
- Hauteur de la base : 750 mm
- Diamètre de la base : 110 mm (tube)
- Taille de la base : 210 x 160 mm
- Épaisseur de paroi : 3 mm
- Poids total : 20 kilos

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros