

# Ultra Secure®

KIT 8 ANTI-SQUAT 100% CONNECTÉ CONTRÔLABLE À DISTANCE & CAMÉRA 4G SOLAIRE ROTATIVE - SIRÈNE + 5 ACCESSOIRES SANS-FIL

Référence : **F007-3200-60**



# FICHE PRODUIT

---

Ce kit permet de **lutter efficacement contre les squatteurs**. Très pratique, il vous offre une double alerte (*sonore et GSM*) et vous assure une détection renforcée (*multiple*). **Profitez de la caméra rotative pour contrôler ce qui se passe sur place**, directement sur votre téléphone mobile à distance.

Notre kit 8 anti squatteurs est composé d **une sirène solaire** qui fait également **centrale GSM 3G** , de **deux détecteurs d'ouverture**, **deux détecteurs de mouvement**, d'un **clavier / télécommande** d'armement/désarmement (*sachant que vous pouvez armer et désarmer par SMS*) et d'une **caméra 4G rotative avec panneau solaire déporté pour levée de doute**.

## Une sirène pour faire fuir immédiatement

Ce kit vous offre une **alerte locale pour dissuader efficacement les individus d'entrer et encore moins de s'installer sur place**. Lors d'une détection, la sirène se déclenche spontanément pour étourdir les individus et stopper leur démarche.

## Alerte par appel et/ou SMS

Ce système est capable de **déclencher un transmetteur GSM en cas de détection**. Vous serez alors contacté directement sur votre téléphone. Après une levée de doute, libre à vous de contacter les forces de police, qui pourront ainsi attester très vite de l'infraction et agir pour déloger les squatteurs.

## Caméra pour levée de doute => unique sur le marché (4G Rotative autonome solaire 100% sans-fil)

**Grace à la caméra de sécurité 4G rotative, effectuez une levée de doute** une fois que votre système de détection s'est déclenché. Vous pourrez **voir en direct ce qui se passe** sur place et agir en conséquence (*mais également lire les vidéos enregistrées sur détection de mouvement du capteur intégré à la caméra*). C'est un excellent moyen de vous assurer de la menace et de protéger vos bâtiments, pour le long terme.

Non seulement cette **caméra 4G révolutionnaire dispose de sa propre connexion Internet (carte-SIM non fournie)**, mais elle est également **rotative / motorisée, autonome sur batterie** intégrée grande capacité de 6000 mAh et **panneau solaire** (*alimentation continue, sans contraintes*) et, enfin, résistante aux intempéries IP64. Elle vous permet un grand confort de **surveillance sur un angle large de vision (355°**

*Horizontal / 140° Vertical*) sans aucune contrainte (*ni électricité ni Internet nécessaire*). Vous pourrez l'**orienter à distance simplement, peu importe où vous vous situez** sur votre téléphone mobile et vous offrir un champ de vision impressionnant.

## **Kit 100% autonome**

**Pas besoin d'électricité sur place**, tous les appareils sont **autonomes** avec une **excellente autonomie**. Ils sont, de surcroît, jumelés ensemble par nos soins lors de votre première commande. Vous n'avez qu'à les installer. La **sirène dispose même d'un panneau solaire déporté que vous pourrez localiser facilement, à l'endroit le plus approprié**.

## **Utilisation simple et rapide**

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a **pas d'application à installer**, la sirène vous **contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile** lors d'une alerte. Sa force, c'est son design, sa puissance et la possibilité d'agir à distance quand vous le souhaitez pour **contrôler votre système de surveillance**.

Ce kit vous permet d'**entrer dans l'univers de notre gamme d'alarme GSM nouvelle génération** avec **sirène GSM et son panneau solaire déporté, détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement** compacte (*désactivable en mode HOME*) et **télécommande/clavier** très pratique (*code d'accès, support aimanté*).

Des accessoires supplémentaires sont compatibles, afin que vous puissiez installer le kit qui convient parfaitement à votre besoin !

## **Accédez au mode "100% connecté"**

Ce panneau haute-performance va vous permettre de faire fonctionner la sirène solaire ULTRALARM 3G sur le **mode "100% connecté"**. C'est à dire, que la **sirène va devenir joignable à distance par SMS à tout moment, quand vous le souhaitez, 24/24H**.

Ce mode demande une alimentation supérieure en énergie, que permet ce panneau solaire nouvelle génération.

## **Optimisez l'alimentation**

Vous allez pouvoir installer ce **panneau solaire déporté à l'endroit le plus propice pour la réception des rayons du soleil**. Optez pour une orientation Sud / Sud-Ouest et un angle de 30° (*informations théoriques*).

Le support fourni vous permet d'ajuster simplement l'orientation du panneau solaire.

## Mise en route éclair

Installez ce kit en quelques minutes :

1. Fixez le **panneau solaire déporté** de la sirène (*le plus au sud possible en cherchant un angle de 30°*).
2. Fixez la **sirène GSM 3G** (*avec sa carte-SIM, non-fournie*) **grâce à son support** en cherchant à diriger le son et flash lumineux où vous le désirez.
3. Installez **les détecteurs sans-fil** très simplement via les supports et adhésifs fournis.
4. **Armez votre système** avec la télécommande ou directement par téléphone.
5. Lors d'un déclenchement, la **sirène se déclenche et vous contacte immédiatement par téléphone**.

Gros point fort de ce kit unique avec panneau solaire déporté, vous pouvez dialoguer (*recevoir et envoyer des informations*) avec la sirène GSM à tout moment. Elle est toujours joignable quand vous en avez besoin.

## Un panneau comme premier gardien

Nous **fournissons un panneau spécial anti-squat** dans ce kit pour vous permettre de signaler aux potentiels intrus que le lieu est protégé. C'est la **première étape de dissuasion**, dont le rôle n'est pas à négliger.

## 100% sans-fil

Notre alarme nouvelle génération est sans contraintes. **Tous les accessoires communiquent en sans-fil** avec la sirène sur une portée (*champ libre*) de 150 mètres. Une fois l'alerte reçue, la sirène va pouvoir vous **contacter immédiatement sur les réseaux mobiles**.

## Autonomie complète

**Tous les appareils qui composent ce kit sont autonomes en énergie**. La **sirène solaire possède une batterie** interne haute capacité rechargée automatiquement par le **panneau solaire déporté haute capacité**. Ce dernier va pouvoir être installé à l'emplacement idéal. C'est un **panneau solaire haute-performance** capable de fournir de l'énergie à la sirène même dans les pires conditions (*tout l'hiver même avec des luminosité très faibles*). Les **accessoires de la gamme ULTRALARM sont tous alimentés par pile** avec une **excellente durée de vie** d'une à deux années. Les piles sont tout à fait classiques et donc ne seront pas difficiles à trouver lorsqu'il sera temps de les remplacer.

## Sirène extérieure

Cette sirène est **résistante aux intempéries**. Vous pouvez la **positionner hors de portée des intrus** (*elle est de toute façon paramétrable à distance par SMS*) et réaliser un **système de sécurité performant**.

Généralement installée de manière horizontale afin d'optimiser la puissance sonore (mais installation verticale possible).

C'est un **système d'alarme unique**, idéal pour les lieux contraignants comme par exemple :

- **bateaux, campings car** et autres véhicules
- **abris de jardin et bâtiments isolés** en tout genre
- **chantiers et échafaudages**
- **maisons de vacances**
- **appartements**
- pour tous besoins de **protection temporaire**  
(*installation extrêmement rapide*)

## Alerte par appel et/ou SMS

Cette sirène est capable de vous **appeler et / ou de vous envoyer un SMS d'alerte** (*au choix, et jusqu'à 6 contacts*), lorsqu'un des accessoires se déclenche. **Peu importe votre localisation géographique**, vous serez alerté à distance, pour une **sécurité maximale**.

## Carte-SIM

La communication se fait grâce à une **carte SIM** qui n'est pas fournie en raison du nombre de fournisseurs possible et la couverture variable des réseaux. La carte SIM nécessaire est une mini sim (*les cartes SIM sont maintenant fournies en multi-découpes, ce qui permet d'adapter à l'usage*). **Information** : il n'est absolument pas nécessaire de devoir souscrire un forfait auprès de votre opérateur téléphonique existant, il n'y a aucun lien exclusif entre l'appareil et votre téléphone. Optez pour le forfait qui vous semble le mieux (2-5 €) et, surtout, l'opérateur qui capte le mieux là où vous placerez l'appareil. Un très petit forfait sera largement suffisant au regard du peu de consommation dont l'appareil aura besoin.

## Réseau

Un modèle dit « **3G** » peut utiliser les **réseaux 2G et 3G** (*soit 99,9% de la population*) et est compatible avec tous les téléphones (*2G, 3G, 4G, téléphones fixes, ...*). Concrètement cela est entièrement transparent pour l'utilisateur : vous vous équipez d'une **nouvelle carte SIM** au choix (*note : aucun lien avec votre forfait existant*), **l'appareil pourra alors appeler les**

**numéros de téléphone donnés** (de la même manière que votre téléphone portable le fait quand vous composez un numéro).

### **Pourquoi un modèle 3G ?**

La 3G ne veut pas dire « Internet ». Ceci est simplement une question de réseau sur lequel se connecte l'appareil et de longévité du produit.

- Modèles 3G = capable de se connecter sur les réseaux 3G **et** 2G.
- Modèles 2G = capable de se connecter **uniquement** sur le réseau 2G.

Les opérateurs téléphoniques annoncent un bouleversement imminent pour les réseaux 2G et 3G (date encore incertaine). Si le réseau 2G est coupé, et que vous avez un appareil 2G, il deviendra alors immédiatement obsolète. Mais, avec un appareil 3G, vous êtes assuré pour un plus long terme car il est capable de se connecter aux deux réseaux et donc restera fonctionnel, quelque soit le réseau coupé.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

### **Mise en route ultra-simplifiée**

Nous avons rédigé pour vous **des documents très simple de mise en route du matériel**. En seulement quelques étapes, votre système de surveillance est en place :

- Installation de la carte-SIM
- Mise sous tension des appareils
- "Jumelage" via une méthode inédite et éclair, de votre téléphone à la sirène
- Jumelage ultra-simple de vos détecteurs
- Fixez vos éléments (*vis et/ou double face*)
- **Votre système d'alarme est opérationnel !**

### **Votre sirène GSM 3G est joignable à tout moment**

Peu importe où est installée votre sirène, vous pourrez **agir dessus en tout temps directement par SMS** (*sauf en mode économie d'énergie ou en cas de batterie faible*).

Cela vous permet de **contrôler votre système à distance** (*armement, désarmement*) ainsi que de configurer les réglages possibles. C'est le **mode "100% connecté"** de la sirène solaire ULTRALARM 3G, activable uniquement avec le panneau solaire haute-performance fourni. Ces paramétrages sont évidemment accessibles uniquement par les numéros enregistrés, pour une sécurité totale.

### **Sirène puissante réglable**

La sirène est réglable et peut diffuser une **alerte sonore très puissante de 135dB**. Vous pouvez réduire ce volume à 115 dB au besoin, voire supprimer la sirène pour une alerte silencieuse.

### **Flash lumineux**

Les **alertes sont renforcées par des flashes puissants**. Ce dispositif permet de dissuader davantage les potentiels intrus.

## Détecteur de mouvement ultra-compact

Ce produit **nouvelle génération, design et compact est un excellent allié** pour votre système de surveillance **ULTRALARM**.

Vous avez la **possibilité de le désactiver** (*la nuit par exemple*) automatiquement grâce au **mode « Home »** de votre sirène GSM.

Il vous offre un **angle de détection de 130°** pour une distance de **détection de 8 mètres** maximum.

Ajustez-le **au plus près de vos besoin et de votre environnement**, grâce à son **support de fixation orientable** (*fourni*)

## Détecteur d'ouverture compact et simple d'installation

Ce **détecteur d'ouverture ULTRALARM** est **design et fin**, pour vous **faciliter au maximum votre installation** et assurer votre **surveillance optimale d'un accès sensible** (*porte ou fenêtre*).

**Fixez-le simplement** avec un adhésifs de fixation fourni par nos soins.

Il est alimenté par **deux piles fournies** (CR2032V) assurant une excellente autonomie de plus de un an en utilisation normale. Elle sont très simple à changer au besoin, grâce au compartiment accessible en façade et sans outils.

## Télécommande / Clavier unique

Elle permet le contrôle des **sirènes ULTRALARM** de **manière inédite. Emportez-la avec vous, c'est une télécommande mobile légère et ergonomique**. Armez et désarmez le plus simplement du monde votre système ULTRALARM.

Mais lorsque vous la posez sur son **support aimanté vertical**, elle devient un **véritable clavier à code**, très pratique pour **donner l'accès à plusieurs personnes autorisées**. Ce clavier est capable d'armer et désarmer (*lorsqu'on possède le code*). Réglez facilement ce code secret pour **rendre l'accès inviolable pour un intrus ou une personne mal intentionnée**.

Elle vous permet également un **armement partiel en mode "HOME"** qui va **désactiver les détecteurs de mouvement de votre système de surveillance**. C'est un mode très utile la nuit par exemple.

## Une gamme ULTRALARM étendue

Ce kit vous permet de sécuriser vos accès, pièces, portes, véhicules, etc, avec plusieurs accessoires pertinents. Rien ne vous empêche de venir le compléter, la sirène est capable d'accueillir jusqu'à **32 jumelages**. Consultez simplement les accessoires compatibles et ajoutez le nombre que vous souhaitez à votre commande pour offrir une **sécurisation totale**.

Ajoutez **détecteurs, boutons ou encore télécommandes** au besoin à votre commande (F007-3040-00 / F007-3020-00 / F007-3030-00 / F007-3060-00 / F007-3050-00 / F007-3070-00 / F007-3090-09 / F007-3080-70) et répondez avec précision à vos besoins (F007-3010-00 / F007-3000-70 / F007-3110-00 / F007-3130-00 / F007-3210-00 /).

## Nommage des zones

**Chaque zone peut être nommée.** Cela vous permet de savoir précisément d'où vient l'alerte en cas de déclenchement.

## Configuration des délais

Les **délais d'entrée et sortie** sont configurables (de 0 à 255 secondes) afin que vous puissiez paramétrer l'alarme en fonction de votre usage précis.

## Numéro administrateur

Le numéro en position 1 accède à des fonctionnalités supplémentaires :

- confirmation d'armement et désarmement (par tous utilisateurs)
- confirmation de changement de configuration (par tous utilisateurs)

## Alertes batterie faible (accessoires compris)

La sirène solaire GSM est capable de vous envoyer, directement sur votre téléphone, une **alerte lorsque sa batterie interne devient faible** (*si le panneau solaire est mal orienté par exemple*).

Vous recevez également les **alertes de pile faible des accessoires jumelés** à votre sirène solaire (avec le nom configuré de la zone). Tout est prévu pour que votre système soit **toujours opérationnel à 100%**.

## CE KIT COMPREND

---

- **Kit 8 anti-squat 100% connecté contrôlable à distance & caméra 4G solaire rotative - sirène + 5 accessoires sans-fil**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène ULTRALARM 3G contrôlée à distance panneau solaire déporté autonome GSM extérieure 100% sans-fil]
  - ... *incluant* 1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
    - ..... *incluant* 1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation adapté
    - ..... *incluant* 1x Batterie rechargeable BL-5C 3.7v
    - ..... *incluant* 1x Tournevis
  - ... *incluant* 1x Panneau solaire haute performance déporté pour sirène solaire ULTRALARM 3G - permet mode "100% connecté"

- ..... *incluant* 1x Panneau solaire
- ..... *incluant* 1x Support rotatif 360°
- ..... *incluant* 1x Câble 4 mètres
- ..... *incluant* 1x Patron de fixation
- ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- [2x Détecteur de mouvement compact (gamme ULTRALARM)]
  - ... *incluant* 2x Détecteur de mouvement ULTRALARM
  - ... *incluant* 2x Support de fixation rotatif adapté
  - ... *incluant* 2x Pile CR123A 3V
- [2x Détecteur d'ouverture compact (gamme ULTRALARM)]
  - ... *incluant* 2x Détecteur d'ouverture ULTRALARM (partie émetteur)
  - ... *incluant* 2x Partie aimant
  - ... *incluant* 2x Adhésifs
  - ... *incluant* 4x Pile CR2032
- [1x Télécommande / Clavier sans-fil (gamme ULTRALARM)]
  - ... *incluant* 1x Télécommande ULTRALARM
  - ... *incluant* 1x Support aimanté
  - ... *incluant* 2x Pile CR2032
- [1x Pack anti-squat caméra 4G rotative 100% autonome sans fil + panneau solaire / IP64 / Détection intelligente / Alertes]
  - ... *incluant* 1x Caméra 4G rotative 100% sans-fil (résistante extérieur IP64 / 1440P)
    - ..... *incluant* 1x Caméra 4G motorisée autonome extérieure de surveillance avec batterie rechargeable interne
    - ..... *incluant* 1x Support rotatif de fixation extérieur précision
    - ..... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
    - ..... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
    - ..... *incluant* 1x Antenne à visser
    - ..... *incluant* 1x Câble USB
    - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
    - ..... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
    - ..... *incluant* 1x Patron de fixation
    - ..... *incluant* 1x Sangle de fixation
    - ..... *incluant* 1x Guide du produit en français
    - ..... *incluant* 1x Carte-SD 32Go
  - ... *incluant* 1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink
    - ..... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
    - ..... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
    - ..... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
    - ..... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
    - ..... *incluant* 1x Patron de fixation
    - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
    - ..... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 1x Panneau extérieur 'ATTENTION PROTECTION PAR ALARME ÉLECTRONIQUE' - plastique rigide (format A5)

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

## Sirène ULTRALARM 3G contrôlée à distance panneau solaire déporté autonome GSM extérieure 100% sans-fil

- Actions à distance par SMS : oui, à tout moment (mode "**100% connecté**") grâce au panneau solaire déporté haute-performance (permet armement, désarmement, configuration par téléphone 24/24H)
- Mise en route : simplifiée pour tous niveaux
- Alimentation : batterie interne rechargeable
- Recharge : automatique via panneau solaire intégrée
- Durée de sirène : configurable, de 0 à 255 secondes
- Niveau sonore sirène : réglable de 115 à 135 dB (*et désactivable*)
- Portée sans-fil des détecteurs : 150 mètres champ libre
- Nombre de détecteurs : 32 maximum
- Nommage des détecteurs : oui, pour chaque accessoire indépendamment (*sera ensuite transmis par SMS en cas d'intrusion*)
- Armement/désarmement par téléphone : oui
- Modes d'armement :
  - « Total » : tous les accessoires
  - « Home » : tous sauf détecteurs de mouvements
- Alerte par téléphone : Oui (appel et/ou SMS au choix)
- Nombre de contacts : 6 maximum
- Position administrateur : oui (l'administrateur reçoit confirmation d'armement/désarmement et modification de configuration)
- Flashs lumineux : Oui, rouge

- Utilisation extérieure : Oui, résistante aux intempéries
- Positionnement : à l'horizontale pour optimiser la puissance sonore et la captation lumineuse (*verticale possible si exposition solaire suffisante*)
- Alerte batterie faible : oui (sirène et accessoires)
- Délais entrée et sortie : oui, configurables, de 0 à 255 secondes
- Réseaux 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz
- Réseaux 3G UMTS : 900/2100 MHz
- Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
- Panneau solaire haute performance déporté pour sirène solaire ULTRALARM 3G - permet mode "100% connecté"
  - Permet d'activer le mode "**100% connecté**" de la sirène ULTRALARM 3G (contrôle possible 24H/24H)
  - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
  - Vis et chevilles : Fournies
  - Patron d'aide au perçage : Oui
  - Connexions étanches : Oui
  - Longueur de câble : 4 mètres
  - Dimensions en millimètres : 197 (l) x 132 (L) x 15 (épaisseur)
  - Dimension du support de fixation : 114 mm

#### Détecteur de mouvement compact (gamme ULTRALARM)

- Alimentation : 1 pile fournie (CR123A 3V)
- Autonomie : 1 an
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Automatiquement désactivé en mode « Home »
- Angle de détection : 130°
- Distance de détection : 8 mètres maximum
- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Alerte de pile faible : oui (*témoin lumineux + SMS*)
- Mode test : oui (déclenchement sans délai pendant 3 minutes après insertion de la pile)
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Dimensions : 76 (long) x 35 (Large) x 40 (épaisseur) mm

#### Détecteur d'ouverture compact (gamme ULTRALARM)

- Alimentation : 2 piles fournies (CR2032V)
- Autonomie : 1 an
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Conseil de placement : Vérifier que l'émetteur et l'aimant sont suffisamment proches

- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Alerte de pile faible : oui (*témoin lumineux + SMS*)
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Dimensions de l'émetteur aimanté : 70 (long) x 35 (Large) x 10 (épaisseur) mm
- Dimensions de l'aimant : 70 (long) x 8 (Large) x 8 (épaisseur) mm

#### Télécommande / Clavier sans-fil (gamme ULTRALARM)

- Alimentation : 2 piles CR2032 (*fournies*)
- Autonomie : 1-2 ans
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Code secret : oui, configurable
- Fonctions :
  - Armement « Total » : touche cadenas fermé directe
  - Armement « Home » : code secret + touche cadenas fermé
  - Désarmement : code secret + touche cadenas ouvert
- Dimensions du support : 115 (long) x 70 (Large) x 5 (épaisseur) mm
- Dimensions de la télécommande : 90 (long) x 35 (Large) x 10 (épaisseur) mm

#### Pack anti-squat caméra 4G rotative 100% autonome sans fil + panneau solaire / IP64 / Détection intelligente / Alertes

- Caméra 4G rotative 100% sans-fil (résistante extérieur IP64 / 1440P)
  - Motorisée : Oui
  - Angle de vision : 355° Horizontal / 140° Vertical
  - Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui certifiée norme IP64
  - Installation : la caméra doit impérativement être installée la "tête en bas" en extérieur
  - Compatible tout opérateur français : Oui (Modèle FR)
  - Bandes de fréquence : 4G (LTE FDD) : B1/B3/B5/B7/B8/B20 et 3G (WCDMA) : B1/B5/B8
  - Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
  - Consommation de DATA : Estimée à 1Go / 2Go mois en utilisation classique
  - Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
  - Vision nocturne : Haute-performance minimum de 10 mètres dans le noir total (pires conditions)
  - Lentille => Offre un angle large de 115°
  - Résolution QHD 2560 x 1440 pixels 15 images/seconde
  - Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable jusqu'à 9 mètres (angle de 90 degrés horizontal)
  - Zoom digital / numérique 16X
  - Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (128Go maximum)
  - Audio bidirectionnel : Oui
  - Microphone : Oui haute qualité
  - Haut-parleur : Oui haute-qualité
  - Format vidéo : H265
  - Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui

- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- Alerte locale lors d'une détection : Oui (sirène ou enregistrement vocal)
- Vision couleur de jour et noir et blanc de nuit
- Support de montage réglable : Oui support fixe réglable doté d'un bras articulé
- Alimentation : Batterie rechargeables fournie spécifique (6000mAh)
- Autonomie sur batterie : Jusqu'à 2 mois (selon utilisation)
- Autonomie via panneau solaire (option) : Indéfinie
- Batterie amovible : Non
- Recharge via câble port USB : Recharge possible par câble ou panneau solaire
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support :  $\Phi 98 \times 112$ mm
- Poids : 470 grammes (avec batterie)
- Températures de fonctionnement : entre  $-10^{\circ}$  et  $55^{\circ}$
- Couleur : Blanche
- Support technique : 2 ans
- Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink
  - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
  - Permet une alimentation continue
  - Support réglable : Oui rotation  $360^{\circ}$  pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
  - Vis et chevilles : Fournies
  - Patron d'aide au perçage : Oui
  - Connexion étanche : Oui
  - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
  - Longueur de câble : 4 mètres
  - Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
  - Hauteur du support de fixation : 150 mm
  - Puissance max : 3,2W
  - Tension max : 6Vdc
  - Intensité max : 530 mA
  - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc
- Panneau extérieur 'ATTENTION PROTECTION PAR ALARME ÉLECTRONIQUE' - plastique rigide (format A5)
  - Dimension : 210 x 150 mm
  - Format : paysage
  - Couleur : Blanche / Écriture rouge
  - Installation : Orifices aux quatre coins
  - Matériaux : Plastique résistant (Polypropylène)