Ultra Secure®

BOUTON SANS FIL HAUTE-RÉSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE - 800M / GRIS "SONNEZ SVP" (GAMME PROTECT 800)

Référence: F006-3341-51



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- 2 ans de support technique via notre numéro en France pour une sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Bouton haute-résistance sans fil

Le bouton déclencheur supplémentaire de la gamme PROTECT 800 est un dispositif autonome sur pile, conçu pour fonctionner à une longue portée sans fil de 800 m en champ libre. Ce bouton en couleur grise (également disponible en noir : F006-3342-00) et orné d'un "Sonnez SVP" a été spécialement conçu pour être haute-résistance. Il est facile à installer et ne nécessite pas de câblage, ce qui permet une installation rapide et simple. Ce bouton supplémentaire est un excellent ajout à tout système d'alerte PROTECT 800 existant, offrant une solution pratique pour déclencher des alertes à distance dans différents contextes.



Ajoutez le nombre de boutons de sonnette désirés à votre commande, nos techniciens s'occupent du jumelage des éléments pour vous, des boutons les plus simples <u>F006-3100-60</u>, aux plus évolués et résistants <u>F006-3341-00</u> / <u>F006-3342-00</u>. Nous avons également développé un panneau signalétique (<u>F006-3191-00</u>) pour peaufiner votre commande de sonnette au besoin. Équipez facilement tous vos accès pour un système optimal!

Besoin d'aide?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h Le vendredi : 8h - 17h

Vous avez besoin de plus de boîtiers d'alerte dans votre environnement ? Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement, nous proposons des alertes lumineuses (F004-4155-00 / F004-4156-00), puissantes avec cloche industrielle (F004-4141-00 / F004-4142-00 / F004-4161-00 / F004-4162-00 / F004-4164-00) !

Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

Ajoutez le **nombre d'éléments déclencheurs désirés** à votre commande, nos techniciens s'occupent du jumelage des éléments pour vous.

Vous voulez aller plus loin?

Pour répondre à votre besoin précis, nous proposons de nombreux accessoires complémentaires de notre gamme PROTECT 800. Libre à vous de compléter ce kit avec les éléments nécessaires à votre installation. Chaque cas est particulier et nous cherchons à vous guider vers le système de surveillance qui vous rendra complète satisfaction, pour le long

CE KIT COMPREND

• Bouton sans fil haute-résistance supplémentaire - 800m / GRIS "Sonnez SVP" (Gamme PROTECT 800)

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec inscription "Sonnez SVP" - Connexion filaire NO/NC]
- [1x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)]
 - ... incluant 1x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800
 - ... incluant 1x Pile Lithium 3V CR123A
 - ... incluant 1x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin
- [1x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile Taille Compacte]

SPÉCIFICATIONS

Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec inscription "Sonnez SVP" - Connexion filaire NO/NC

- Taille: 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
- Inscription "Sonnez-SVP"
- Type de contact : NO ou NC
- · Connexions câblées scellées
- Couleur du bouton-poussoir : vert
- IP 67

Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)

- Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
- Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
- Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
- Taille du circuit imprimé : 65 × 33 × 15 mm
- Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement ouvert et normalement fermé)
- Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
- Résistant aux intempéries : Non

Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte

• Matériau : plastique

• Résistant aux intempéries : IP65

Dimensions externes: 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
Dimensions internes: 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm

• Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88 R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros