

Ultra Secure[®]

POTELET FIXE À BOULONNER 900F-76-BY NOIR/JAUNE
AVEC OEILLET

Référence : **F001-2933-00**



FICHE PRODUIT

Cette version propose une couleur **noire avec bandes jaunes réfléchissantes pour un potelet sobre et visible** ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm** et une largeur moyenne (**diamètre 76 mm**). Boulonnez-le facilement sur différents types de sols (*3 boulons pour béton fournis*). Orientez-vous vers des boulons pour goudron au besoin ([F001-0980-00](#)).

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 fixes** sont très simples à installer. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux que vous souhaitez **protéger à long terme**. Ils sont **particulièrement pertinents** pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Protégez vos place de parking ou zone d'accès en ajoutant un [poteau rabattable](#) ou [amovible](#) de même couleur et dimensions. **Nous proposons une large gamme de poteaux, répondant à tous les besoins.**

Ce potelet possède un **équivalent en version rabattable** ([F001-2983-00](#)) ou **rabattable avec pied ancré** ([F001-3723-00](#)).

CE KIT COMPREND

- **Potelet fixe à boulonner 900F-76-BY NOIR/JAUNE avec œillet**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Potelet fixe à boulonner 900F-76-B NOIR avec œillet]
 - ... *incluant* 1x Potelet fixe à boulonner 900F-76-B NOIR
 - ... *incluant* 1x Lot de 3 boulons de fixation standards béton/ciment (diam. 8mm)
- [2x Bande adhésive réfléchissante jaune]

SPÉCIFICATIONS

Potelet fixe à boulonner 900F-76-B NOIR avec œillet

- Hauteur du poteau : 900 mm (œillet inclus)
 - Diamètre du tube : 76 mm
 - Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
 - Couleur du poteau : Noire intégrale
 - Finition : Peinture en poudre
 - Matériau : Acier
 - Diamètre de la base : 165
 - Nombre de trous de fixation : 3
 - Diamètre des trous de fixation : 8 mm (possibilité de les agrandir facilement par perçage)
-
- Lot de 3 boulons de fixation standards béton/ciment (diam. 8mm)