

# Ultra Secure<sup>®</sup>

BOUTON DÉPORTÉ SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL 900  
MÈTRES APPEL / SONNETTE AUTONOME EXTÉRIEURE  
LONGUE DISTANCE (GAMME DA600+)

Référence : **F006-2800-57**



FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

**Ce dispositif est idéal pour les installations où le récepteur de l'alerte se trouve à distance importante du bouton de sonnette, ou avec de nombreux obstacles. Ce bouton pour sonnette est composé de :**

- **1 bouton déporté métal brossé** à fixer sur l'encadrement de votre porte ou portail pour vos visiteurs.
- **1 boîtier P65 avec émetteur** qui transmet le signal d'alerte à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence par exemple.

**Utilisez le nombre de boutons de votre choix pour composer la sonnette qui correspond à vos besoins.**

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des [barrières infrarouges solaires \(F004-3880-00 / F004-2780-00 / F004-2770-00\)](#) / [sirènes solaires \(F004-2811-60\)](#) / [récepteurs polyvalents \(F004-2790-00\)](#) / [point d'alerte GSM \(F005-5400-00\)](#) ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.**



Notez que la [gamme DA600+](#) propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture ([F004-2820-00](#)) pour optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#) / **Détecteur solaire noir** : [F004-4640-00](#) / **Détecteur solaire design intelligent** : [F004-4780-00](#) / **Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#) / **Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#) et bien plus encore...).



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

## NOTE

Nos gammes **FX** et **DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la [gamme DA600+](#)**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par**

**téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix.**



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Bouton déporté supplémentaire sans-fil 900 mètres appel / sonnette autonome extérieure longue distance (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton extérieur déporté métal brossé - Connexion filaire NO]
  - ... *incluant* 1x Bouton déporté métal brossé
  - ... *incluant* 1x Support de fixation
  - ... *incluant* 1x Vis et chevilles
- [1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Emetteur longue distance DA600+
  - ... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
- [1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S]
- [1x 1 mètre de câble]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Bouton extérieur déporté métal brossé - Connexion filaire NO

- Taille: 72 (H) x 30 (L) x 15 (P) mm
- Finition Métal brossé
- Type de connexion : NO (contact sec normalement ouvert)
- Poids : 105 grammes
- Résistant aux intempéries

### Émetteur longue distance à pile (DA600+)

- Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
- Alimentation : 1 x pile 12 V MN21 (12 VDC possible)
- Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
- Méthodes d'activation : via Entrée câblée NO (contact sec normalement ouvert)
- Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
- Couleur : Blanche et grise
- Câble de connexion
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
  
- Pile alcaline 12v (MN21)
  - Type de pile : MN21 (23A)

- Composition : Alcaline
- Tension : 12v
- Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

#### Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
- Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros