UltraSecure®

BOUTON DÉPORTÉ SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL 900 MÈTRES APPEL / SONNETTE AUTONOME EXTÉRIEURE LONGUE DISTANCE (GAMME DA600+)

Référence : F006-2800-58



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce dispositif est idéal pour les installations où le récepteur de l'alerte se trouve à distance importante du bouton de sonnette, ou avec de nombreux obstacles. Ce **bouton pour sonnette** est composé de :

- **1 bouton déporté métal doré** à fixer sur l'encadrement de votre porte ou portail pour vos visiteurs.
- **1 boîtier P65 avec émetteur** qui transmet le signal d'alerte à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence par exemple.

Utilisez le nombre de boutons de votre choix pour composer la sonnette qui correspond à vos besoins.

Émetteur DA600+ performant dans un boîtier résistant

Autonome sur pile

L'émetteur, logé dans le boîtier, est alimenté par une **pile Lithium** *(fournie)* d'une **excellente autonomie de plusieurs mois** dans la plupart des applications.

Sans-fil longue portée

La portée de transmission entre le bouton et les récepteurs est de 900 mètres *(champ libre)*, ce qui équivaut à environ 500 à 700 mètres dans la plupart des environnements.

Résistant aux intempéries IP65

L'émetteur est protégé dans un boîtier sur-mesure résistant aux intempéries et respectant la norme d'étanchéité IP65. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme**.

Modes de fixation idéal

Le boîtier dispose de fixations intégrées et ultra-résistantes pour l'installer simplement sur vos murets, portails, portes, etc.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec des **barrières infrarouges solaires** *(F004-3880-00 / F004-2780-00 / F004-2770-00)* / **sirènes solaires** *(F004-2811-60)* / **récepteurs polyvalents** *(F004-2790-00)* / **point d'alerte GSM** *(F005-5400-00)* ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.



Notez que la gamme DA600+ propose un vaste choix de carillons et détecteurs de mouvement ou encore d'ouverture *(F004-2820-00)* pour optimiser votre système de surveillance au besoin *(exemple : **Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : F004-3890-00 / **Détecteur solaire noir** : F004-4640-00 / **Détecteur solaire design intelligent** : F004-4780-00 / **Récepteur carillon classique** : F004-4510-00 / **Récepteur carillon triangle** : F004-5100-00 et bien plus encore...)*.



N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** *(appel non surtaxé)* afin que l'on vous oriente.

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la gamme DA600+.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Bouton déporté supplémentaire sans-fil 900 mètres appel / sonnette autonome extérieure longue distance (gamme DA600+)**
  *** Chaque quantité comprend :*
  - [1x Bouton extérieur déporté métal doré - Connexion filaire NO]
    - ... *incluant* 1x Bouton déporté métal doré

        - ... *incluant* 1x Support de fixation
        - ... *incluant* 1x Vis et chevilles
    - [1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)]
        - ... *incluant* 1x Emetteur longue distance DA600+
        - ... *incluant* 1x Pile alcaline 12v (MN21)
    - [1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S]
    - [1x 1 mètre de câble]

***

SPÉCIFICATIONS

Bouton extérieur déporté métal doré - Connexion filaire NO

- Taille: 72 (H) x 30 (L) x 15 (P) mm
- Finition dorée
- Type de connexion : NO (contact sec normalement ouvert)
- Poids : 105 grammes
- Résistant aux intempéries

Émetteur longue distance à pile (DA600+)

- Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
- Alimentation : 1 x pile 12 V MN21 (12 VDC possible)
- Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
- Méthodes d'activation : via Entrée câblée NO (contact sec normalement ouvert)
- Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
- Couleur : Blanche et grise
- Câble de connexion
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

- Pile alcaline 12v (MN21)
    - Type de pile : MN21 (23A)
    - Composition : Alcaline
    - Tension : 12v
    - Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
- Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm