

Ultra Secure[®]

SIRÈNE FILAIRE ROUGE RÉSISTANTE (IP65) AVEC
VOLUME ET TONALITÉ AJUSTABLES À FIXER SUR UN
SUPPORT

Référence : **F010-1120-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Une sirène puissante et polyvalente

Cette **sirène professionnelle** est alimentée entre 9 - 28 V DC. Elle est **résistante à l'eau et à la poussière (IP65)**. Elle s'adaptera à votre système d'alarme grâce à une **fixation**

rapide et robuste.

Vous avez le choix entre une **sélection de 32 tonalités** pour répondre à vos besoins. Vous n'avez qu'à modifier la position des **commutateurs DIP** positionnés à l'arrière de la sirène pour composer le réglage de la tonalité recherchée (*voir notice pour la correspondance*). C'est une manipulation extrêmement simple.

L'avantage de cette sirène est que son **volume est ajustable** (*allant de 90 à 110 décibels*) grâce à une **vis de réglage** située à l'arrière de cette dernière. Parfait pour **adapter** le dispositif sonore à vos besoins et/ou à votre environnement.

(Disponible dans un autre coloris : Sirène filaire blanche résistante (IP65) avec volume et tonalité ajustables à fixer sur un support (F010-1110-00))

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Sirène filaire rouge résistante (IP65) avec volume et tonalité ajustables à fixer sur un support**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène rouge (volume et tonalité ajustables)]
- [1x Contre-écrou de fixation]

SPÉCIFICATIONS

Sirène filaire rouge résistante (IP65) avec volume et tonalité ajustables à fixer sur un support

- Couleur : Rouge
- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint