

Ultra Secure®

DÉTECTEUR D'OUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE -
COMPACTE AUTONOME 100% SANS-FIL (GAMME
ULTRALARM)

Référence : **F007-3030-00**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. C'est un détecteur d'ouverture supplémentaire pour la gamme ULTRALARM.

Cet accessoire est compatible avec nos deux sirènes GSM :

- SIRÈNE SOLAIRE GSM AUTONOME EXTÉRIEURE 100% SANS-FIL ([F007-3000-00](#) ou [F007-3000-09](#))
- SIRÈNE À PILE GSM AUTONOME EXTÉRIEURE 100% SANS-FIL ([F007-3010-00](#) ou [F007-3010-09](#))

Tous les accessoires communiquent en sans-fil avec une ou plusieurs sirènes sur une portée (*champ libre*) de 150 mètres. Une fois l'alerte reçue, **la sirène va pouvoir se déclencher** pour une alerte locale et **vous contacter immédiatement sur les réseaux mobiles**.

Détecteur d'ouverture compact et simple d'installation

Ce **détecteur d'ouverture ULTRALARM** est **design et fin**, pour vous **faciliter au maximum votre installation** et assurer votre **surveillance optimale d'un accès sensible** (*porte ou fenêtre*).

Fixez-le simplement avec un adhésifs de fixation fourni par nos soins.

Il est alimenté par **deux piles fournies** (CR2032V) assurant une excellente autonomie de plus de un an en utilisation normale. Elle sont très simple à changer au besoin, grâce au compartiment accessible en façade et sans outils.

Détection d'ouverture assurée

Ce détecteur d'ouverture est un **véritable gardien**, capable de **donner spontanément l'alerte si un intrus ouvre votre porte ou fenêtre**.

Conseils d'installation et d'utilisation :

1. **Fixez simplement les éléments** à moins de trois millimètres l'un de l'autre, sur votre

- porte / fenêtre et sur son montant pour assurer le déclenchement à l'ouverture.
2. **Armez le détecteur d'ouverture.**
 3. Lors d'une ouverture, il va **déclencher spontanément l'alerte sur votre système.**

Lorsque la porte/la fenêtre est ouverte, le **détecteur envoie un signal** radio sans-fil sur sa portée et vous assure une **protection maximale.**

CE KIT COMPREND

- **Détecteur d'ouverture supplémentaire - Compacte autonome 100% sans-fil (gamme ULTRALARM)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur d'ouverture ULTRALARM (partie émetteur)]
- [1x Partie aimant]
- [1x Adhésifs]
- [2x Pile CR2032]

SPÉCIFICATIONS

- Alimentation : 2 piles fournies (CR2032V)
- Autonomie : 1 an
- Portée sans-fil avec la sirène : 150 mètres champ libre
- Conseil de placement : Vérifier que l'émetteur et l'aimant sont suffisamment proches
- Utilisation extérieure : non
- Témoin de fonctionnement : oui (en transparence)
- Alerte de pile faible : oui (*témoin lumineux + SMS*)
- Fréquence de transmission sans-fil : 868,35 MHz
- Dimensions de l'émetteur aimanté : 70 (long) x 35 (Large) x 10 (épaisseur) mm
- Dimensions de l'aimant : 70 (long) x 8 (Large) x 8 (épaisseur) mm