

Ultra Secure[®]

POTEAU RABATTABLE 610-G GALVANISÉ (CLEFS
DISTINCTES) SERRURE INTÉGRÉE

Référence : **F001-0040-00**



FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques à chaque serrure intégrée par poteau (*elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux*). Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-0030-00](#).

Un choix pertinent

Ces **poteaux 610 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une **hauteur de 610 mm**, il est fin (**diamètre 60 mm**) et **facile à manipuler** avec un poids total de **5 kilogrammes**. La base est à boulonner (*boulons non fournis*) facilement à différents types de sols (*ciment ou bitume de qualité*).

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 610 au sol lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **2 protections** situées en partie haute du poteau **empêchent les chocs** et **préservent votre matériel** pour une utilisation à long terme, votre installation est discrète et ne gêne pas. **Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher.

Optez pour nos **boulons compatibles M12** de fixation goudron/asphalte (*diam. 12mm*) ([F001-1030-00](#)) au besoin.

Des clefs distinctes par serrure

Utilisez **la serrure intégrée avec clef distincte** pour venir **verrouiller/déverrouiller le**

poteau facilement. Ces clés fournies sécurisent l'ensemble en position verticale ou en position basse. Votre poteau est donc sécurisé par **une serrure et des clefs spécifiques**, qui lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce poteau. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence [F001-0030-00](#).

CE KIT COMPREND

- **Poteau rabattable 610-G GALVANISÉ (clefs distinctes) serrure intégrée**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau rabattable 610-G GALVANISÉ]
- [1x Serrure intégrée]
- [2x Clefs (uniques à chaque poteau)]

SPÉCIFICATIONS

- Finition : acier galvanisé
- Verrouillage intégral et 2 clés (pas besoin de cadenas supplémentaire)
- Acier diamètre 60 mm
- Hauteur en position verticale : 610 mm
- Hauteur lorsque en position basse (garde au sol) : 80 mm
- Acier de calibre 3 mm
- Mécanisme pour faciliter le levage
- Taille de la base : 170 x 100 mm
- Taille du trou de la base : 17 mm
- Nombre de boulons requis : 2 (non fournis)
- Poids du poteau : 5 kilos