

CARILLON DA-600-R SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL - PORTÉE  
600 MÈTRES / 35 MÉLODIES / VOLUME RÉGLABLE / FLASHS

Référence : F004-4510-00



## FICHE PRODUIT

---

### IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.** Ce carillon doit être jumelé à au moins un

détecteur de mouvement solaire ( [004355000](#) ) pour pouvoir fonctionner (ou tout élément de la gamme FX éventuellement).

Notre **récepteur DA-600-R supplémentaire pour alerte de passage carillon** sans fil longue portée (600 mètres) vous permet de **surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise de manière optimale.**

Ce **carillon supplémentaire agira en parallèle à votre récepteur existant**, vous permettant ainsi d'avoir une **alerte à plusieurs endroits simultanément**. Vous pouvez **ajouter autant de récepteurs que souhaités** à votre installation, il n'y a aucune limite théorique.

**Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système de sécurité.**

## Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** (*champ libre*)
- **35 mélodies au choix** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Volume ajustable** (*4 niveaux de réglage*).
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashes lumineuses bleues
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

## CE KIT COMPREND

---

- Carillon DA-600-R supplémentaire sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes
  - 1x Récepteur-carillon DA-600-R sans fil
  - 1x Prise intégrée (= fixation murale)
  - 1x Notice d'utilisation en français

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : DA-600 / FX
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore

- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue

*Fiche produit mise à jour le 12/03/2020*

---

ULTRA SECURE FRANCE (sécuritémarché.fr) • 2 rue Évariste Galois 44340 BOUGUENNAIS • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00053 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SARL au capital de 15.000 euros