

Ultra Secure[®]

POTEAU ESCAMOTABLE DE STATIONNEMENT - 620FA-Y
JAUNE RABATTABLE

Référence : F001-0420-00



FICHE PRODUIT

Poteau de parking escamotable unique, **enterrez facilement son plateau horizontal**, plutôt que de creuser un trou vertical profond (*comme pour les poteaux télescopiques*). C'est également un excellent moyen d'éviter de laisser un poteau rabattable en surface sur le sol, qui va gêner voitures comme piétons et qui va s'abîmer beaucoup plus vite.

Un système très pratique

Lorsque le poteau ne sert pas, il **se range dans le plateau enterré**, laissant le **sol parfaitement à niveau** (*évitant de blesser des piétons et d'abîmer des véhicules*). Le plateau enterré est cimenté dans le sol, à l'horizontale.

Poteau lorsque vous ne pouvez pas creuser suffisamment profond.

Serrure intégrée

Une **serrure pratique** avec **clef triangle** (*fournie*) permet d'ouvrir et fermer le mécanisme pour une **sécurité totale** (*en position haute comme basse*). Ce poteau est donc idéal pour des endroits fréquentés par piétons et véhicules ou où les poteaux télescopiques ne peuvent être installés en raison de services souterrains.

Design et robustesse

Ce poteau résistant d'un poids total de **22,1 kilogrammes**, offre une **finition peinture en poudre jaune vif** pour une meilleure **visibilité** et une **excellente résistance contre l'oxydation**. Il se déploie sur une hauteur de **645 mm avec un diamètre de 90 mm**. Un **clapet** permet également de venir **fermer le plateau pour une finition parfaite au sol**.

CE KIT COMPREND

- **Poteau escamotable de stationnement - 620FA-Y JAUNE rabattable**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau escamotable 620 JAUNE et plateau enterré]
- [1x Système de verrouillage triangulaire]

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de la base : 950 mm (long.) x 140 mm (larg.) x 160 mm (haut.)
- Dimensions du poteau en position verticale : 645 mm de long x 90 mm de diamètre
- Dimensions de la clé : 55 mm (long.) x 55 mm (larg.)
- Poids total : 22.1 kg
- Couleur du poteau : Jaune (peinture en poudre)
- Couleur de la base : Argent galvanisé
- Matériau de la base : Acier galvanisé
- Garde au sol : Sol à niveau
- Méthode de verrouillage : Clapet sur le dessus, se fermant par cadenas

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros