

Ultra Secure[®]

ALARME DE PORTE MAL FERMÉE AUTONOME SUR PILES
ÉTANCHE IP67 AVEC SIRÈNE INTÉGRÉE - CLAVIER ET
TÉLÉCOMMANDE

Référence : F004-1500-04



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Cette **alarme ou carillon avec détection d'ouverture** est parfaitement **autonome** (4 piles AAA fournies), **résistant(e) aux intempéries** (norme IP67). Cet appareil très pratique, composé d'une centrale ([F004-1500-90](#)) vous permet de **sécuriser vos accès extérieurs, portails ou dépendances simplement**. Il est fourni avec un **clavier intégré et une télécommande** ([F004-1500-00](#)) pour un maximum de confort.

Mise en place éclair

- **Fixez l'alarme / carillon** avec le **support à visser ou l'adhésif** fourni
- **Fixez l'aimant** sur la partie mobile avec l'adhésif fourni
- **Armez l'appareil dans le mode souhaité** via le **clavier ou la télécommande** :
 1. Alarme continue (*jusqu'à ce que la porte soit fermée à nouveau*)
 2. Alarme si la porte (*par exemple*) est ouverte plus de 15 secondes (*durée de 30 secondes une fois déclenchée*)
 3. Carillon
 4. Alarme immédiate de 30 secondes
- **Lors d'une ouverture**, le mode choisi est déclenché automatiquement.

Votre accès est sécurisé !

Bonus supplémentaire, la télécommande ([F004-1500-00](#)) dispose d'une **fonction panique** vous permettant de **déclencher une sirène de 30 secondes** par simple pression sur le bouton 'SOS'.

Nombreuses utilisations possibles

Les 4 modes d'armement évoqués plus haut vous permettent de **mettre en place la sécurisation de votre choix**. Comme par exemple :

- Alarme pour faire fuir les intrus dès l'ouverture
- Alarme de sécurité en cas de porte ouverte / mal fermée
- Carillon afin de vous prévenir de l'arrivée de visiteurs
- Carillon de jour et sirène immédiate la nuit
- Etc.

Autonome sur piles

L'atout majeur de cette alarme / carillon est son autonomie. Pas besoin de gérer son alimentation en électricité car elle est **autonome sur piles fournies**.

Résistante aux intempéries IP67

Installez votre alarme / carillon **sans contraintes**. L'appareil est **résistant à l'eau et à la poussière**, certifié IP67 (*indice de protection élevé*).

Besoin d'ajouter une centrale à votre système ?

Ajoutez le nombre de centrale que vous désirez pour sécuriser plusieurs accès. Pensez également au nombre de télécommande dont vous pourriez avoir besoin pour votre utilisation quotidienne ([F004-1500-91](tel:003333004150091)).

Armement / désarmement simples

Gros point fort de cette alarme carillon autonome, vous pouvez **l'armer et la désarmer directement via son clavier ou à proximité via la télécommande fournie**. Dans les deux cas vous pourrez choisir facilement quel mode vous désirez lors d'une ouverture :

- Mode 1 : Alarme continue (*jusqu'à fermeture de la porte*)
- Mode 2 : Alarme de 30 secondes si la porte / portail / fenêtre est ouvert(e) plus de 15 secondes
- Mode 3 : Carillon
- Mode 4 : Alarme de 30 secondes immédiate

Les modes sont gérés par appuis consécutifs sur le bouton 'home' de la télécommande et via code d'accès + chiffre du mode voulu sur le clavier. **L'utilisation est simple et fonctionnelle**.

Grâce au clavier, vous pouvez mettre en place le **code d'accès à 4 chiffres sécurisé de votre choix**.

Alarme panique

La télécommande dispose même d'une **fonction SOS**. A n'importe quel moment, peut importe si l'alarme est armée ou non, un appui sur le bouton 'SOS' de la télécommande vous permet de déclencher la sirène immédiatement pour une durée de 30 secondes. L'alerte peut être stoppée avec le bouton 'désarmer' au besoin.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alarme de porte mal fermée autonome sur piles étanche IP67 avec sirène intégrée - clavier et télécommande**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Centrale d'alarme ou carillon autonome sur piles détection d'ouverture étanche IP67 sirène et clavier]
 - ... *incluant* 1x Centrale d'alarme ou carillon avec sirène intégrée et clavier
 - ... *incluant* 1x Lot de 4 piles alcalines AAA (LR03)
 - ... *incluant* 1x Support à visser pour l'alarme / carillon
 - ... *incluant* 1x Aimant
 - ... *incluant* 1x Lot de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Adhésifs pour alarme / carillon et aimant
- [1x Télécommande multi-fonction d'alarme ou carillon autonome sur piles]
 - ... *incluant* 1x Télécommande multi-fonction avec anneau souple porte-clé

SPÉCIFICATIONS

Centrale d'alarme ou carillon autonome sur piles détection d'ouverture étanche IP67 sirène et clavier

- Sirène : Oui (environ 120 décibels)
- Carillon : oui (double ton)
- Fonctionnement : clavier intégré ou télécommande (option)
- Plusieurs télécommandes possibles : oui
- Alerte SOS : Oui (avec la télécommande en option)
- Alimentation : 4 piles AAA (fournies)
- Couleur : alarme / carillon noir(e)
- Modes d'alarme
- Sirène continue
- Délai de sortie et d'entrée de 15 secondes
- Sirène instantanée de 30 secondes
- Mode carillon
- Résistant aux intempéries : Oui (IP67) - Attention l'installation doit être verticale
- Format compact : oui
- Dimensions de l'alarme / carillon : 120 x 70 x 30 mm
- Dimensions de l'aimant : 45 x 11 x 11 mm
- Méthodes d'installation de l'alarme / carillon : Attention l'installation doit être verticale
 - Support à visser (vis et chevilles fournis)
 - Support maintenu avec un serre câble (fourni)
 - Adhésif au dos de l'appareil (fourni)

Télécommande multi-fonction d'alarme ou carillon autonome sur piles

- Fonctionnement : 4 boutons
 - Armement
 - Désarmement
 - Choix du mode
 - Alerte SOS panique
- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Alimentation : autonome sur pile bouton fournie
- Couleur : blanche
- Dimensions : 60 x 32 x 8 mm
- Anneau souple : Oui fourni pour porte-clé