

Ultra Secure[®]

PANNEAU SOLAIRE ADDITIONNEL HAUTE PERFORMANCE
DÉPORTÉ POUR SIRÈNE SOLAIRE ULTRALARM 3G -
PERMET MODE "100% CONNECTÉ"

Référence : **F002-2210-01**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Ce panneau doit obligatoirement être ajouté à une commande d'une sirène solaire ULTRALARM 3G ([F007-3080-09](#)) ou à un kit incluant cette sirène (*par exemple* [F007-3000-00](#)) afin que nous puissions réaliser le câblage.

Accédez au mode "100% connecté"

Ce panneau haute-performance va vous permettre de faire fonctionner la sirène solaire ULTRALARM 3G sur le **mode "100% connecté"**. C'est à dire, que la **sirène va devenir joignable à distance par SMS à tout moment, quand vous le souhaitez, 24/24H.**

Ce mode demande une alimentation supérieure en énergie, que permet ce panneau solaire nouvelle génération.

Optimisez l'alimentation

Vous allez pouvoir installer ce **panneau solaire déporté à l'endroit le plus propice pour la réception des rayons du soleil**. Optez pour une orientation Sud / Sud-Ouest et un angle de 30° (*informations théoriques*).

Le support fourni vous permet d'ajuster simplement l'orientation du panneau solaire.

Ajoutez ce panneau à votre commande de sirène ULTRALARM 3G

Ce panneau doit obligatoirement être ajouté à une commande d'une sirène solaire ULTRALARM 3G ([F007-3080-09](#)) ou à un kit incluant cette sirène (*par exemple* [F007-3000-00](#)) afin que nous puissions réaliser le câblage.

N'hésitez pas à consulter nos fiches produits et les accessoires de cette gamme pour construire le système sur-mesure le plus performant dans votre environnement.

CE KIT COMPREND

- **Panneau solaire additionnel haute performance déporté pour sirène solaire ULTRALARM 3G - permet mode "100% connecté"**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Panneau solaire]
- [1x Support rotatif 360°]
- [1x Câble 4 mètres]
- [1x Patron de fixation]
- [1x Set de vis et chevilles]

SPÉCIFICATIONS

- Permet d'activer le mode "**100% connecté**" de la sirène ULTRALARM 3G (contrôle possible 24H/24H)
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexions étanches : Oui
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 197 (l) x 132 (L) x 15 (épaisseur)
- Dimension du support de fixation : 114 mm