

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTELET AMOVIBLE 120P-B NOIR (CLEFS DISTINCTES)  
HAUTE RÉSISTANCE AVEC BASE ENTERRÉE

Référence : **F001-1460-00**



# FICHE PRODUIT

---

**ATTENTION** : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques au cadenas fourni (*pour un seul poteau*). Si vous désirez des clefs identiques pour tous vos cadenas, veuillez vous orienter vers la référence [F001-1450-00](#).

Cette version de couleur **noire** vous offre une **installation d'une belle sobriété**, qui se **fond dans le décor** ou respecte le cahier des charges de la copropriété. Les **deux bandes réfléchissantes** confèrent en plus une **excellente visibilité de nuit comme de jour et même à distance**.

## Un choix pertinent

Ces **potelets ronds 120P** sont très esthétiques et résistants. Installez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont particulièrement **pertinents** pour des endroits où piétons et véhicules pourraient courir un risque avec des objets dépassant du sol ou encore des lieux où les **poteaux télescopiques sont inutilisables** du fait de services souterrains (*câbles enterrés, tuyaux, etc...*).

## Haute-résistance et visibilité

La **hauteur hors-sol de 770 mm** du potelet 120P lui assure une bonne visibilité. Grâce à son poids de **12 kilogrammes**, son **diamètre 100 mm** ainsi que sa base (*de 200 mm*) en **acier à sceller**, ce potelet va **supporter des chocs importants** et **préserver votre environnement**.

## Potelet amovible pour une utilisation simple

**Retirez les potelets 120P facilement de leur base** lorsque vous n'en avez pas l'usage. Dans ce cas, un **clapet articulé** vient recouvrir la base **assurant la sécurité des piétons et véhicules** qui pourraient circuler, votre installation est discrète et ne gêne pas. **Verrouillez le potelet en place**, personne ne pourra y toucher.

## Un cadenas avec clefs distinctes

Utilisez le **cadenas avec ouverture distincte** (*fourni avec clés*) pour venir **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement**. Le **clapet doté d'une fente** va laisser sortir l'**œillet du poteau** et vous permettre d'engager votre cadenas pour **sécuriser l'ensemble**. Votre poteau est donc sécurisé par **un cadenas et des clefs spécifiques**, qui

lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce cadenas. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence [F001-1450-00](#).

## CE KIT COMPREND

---

- **Potelet amovible 120P-B NOIR (clefs distinctes) haute résistance avec base enterrée**

\*\*\* *Chaque quantité comprend :*

- [1x Potelet amovible 120P-B NOIR]
- [2x Bande réfléchissante en acier inoxydable pour poteau 120P]
- [1x Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 120P]
- [1x Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)]
  - ... *incluant* 1x Cadenas (avec combinaison unique)
  - ... *incluant* 3x Clefs (propres au cadenas)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Potelet amovible 120P-B NOIR (clefs distinctes) haute résistance avec base enterrée

#### Poteau 120PB noir

- Hauteur hors sol : 770 mm
- Hauteur de la base au sol : 200 mm
- Hauteur totale du poteau de sécurité : 970 mm
- Poids du colis : 12 kilos
- Poids à soulever : 7,5 kilos
- Diamètre du poteau de sécurité : 100 mm
- Matériau : acier
- Couleur : noir

### Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 120P

- Matériau : acier
- Couvercle articulé : Oui
- Épaisseur acier : 4 mm
- Base enterrée : 200 mm de haut
- Dimensions extérieurs : 150 x 115 mm
- Logement pour poteau de diamètre 100 mm

### Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)

- Taille cadenas : 40 (L) x 16 (P) x 65 (H) mm
- Clés : 3 unités
- Type de clés : uniques (propres au cadenas)

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros