

UltraSecure®

INTERPHONE 600 MÈTRES AUTONOME DIGICODE SANS-FIL LONGUE DISTANCE - ULTRACOM2 ARGENTÉ 600AK-SOLO + VISIÈRE + COMBINÉ

Référence : F006-4080-00



FICHE PRODUIT

Notre **nouvel interphone avec clavier / digicode (ULTRACOM3)**, conçu par Ultra Secure, avec écran LCD, toujours plus performant, est maintenant disponible ([F006-5090-01](#) / [F006-5080-01](#) / [F006-5070-01](#) / [F006-5130-01](#) / [F006-5120-01](#) / [F006-5110-01](#) / [F006-5170-01](#) / et plus encore). N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

« UltraCOM2 » nouveau modèle

Amélioration du best seller de notre gamme d'interphone longue portée !

Afin de toujours conserver sa longueur d'avance sur la concurrence, notre interphone UltraCOM 600 longue distance offre quelques nouveautés :

- Platine maintenant disponible dans **deux couleurs : noire ou argentée, au choix !**
- Visière fournie d'office pour une **protection renforcée** (noire ou argentée, au choix).
- Alimentation maintenant possible **directement en 12 ou 24v DC** (pour s'adapter directement à votre source d'alimentation, moteur portail, etc.).
- Gestion automatique de l'alimentation : vous pouvez toujours utiliser uniquement sur piles, ou par alimentation DC **ou, maintenant, les deux !** Dans ce cas, les piles agiront comme alimentation de secours en cas de coupure de courant.
- Carillon extérieur désactivable et volume du combiné ajustable.
- Combinés rétro-éclairés blancs ([F006-1020-50](#)) ou oranges au choix ([F006-1020-00](#)).
- *Et toujours : meilleure portée sans fil du marché, contrôle à distance de votre portail/gâche, étanchéité, combiné(s) mobile(s), antenne déportable, autonomie sur piles 18 mois, modèles avec ou sans digicode, SAV français, etc., etc.*

Ce kit interphone nouvelle génération est composé d'une platine avec clavier / digicode UltraCOM2 en **version argentée, autonome, ergonomique et étanche** logée dans une **visière noire de protection**, ainsi qu'un **combiné mobile** rechargeable avec son socle et transformateur. Le tout est très **simple à installer**.

Un interphone de référence

Leader de sa catégorie, l'interphone UltraCOM2 600 sans fil, possède tout simplement la meilleure portée radio sans fil du marché : 600 mètres en champ libre. Il est généralement utilisé de manière **autonome sur piles** (4x LR14, fournies) mais peut-être raccordé, si souhaité, à un 12-24VDC (moteur de portail, transformateur, panneau solaire, ...). Si raccordé à un portail ou une gâche, **vous pourrez déclencher instantanément l'ouverture de votre porte ou portail à distance**. Les piles pourront alors servir de **batterie de secours**.

En plus, cette version dispose d'un **clavier / digicode en façade**, vous permettant de mettre en place un code à 4 chiffre de déverrouillage de votre accès.

La meilleure portée sans-fil de sa catégorie

La **communication est nette et sécurisée sur une portée unique de 600 mètres** (en *champ libre, voir paragraphe ci-dessous*). Nous nous engageons à vous fournir le **matériel le plus performant en matière de transmission** sans-fil longue distance. Cela vous autorise une **utilisation pratique et stable au quotidien**. Il vous est possible de **connecter une antenne déportée** (*en option*). Utilisez-là derrière un poteau métallique ou un mur volumineux, c'est un excellent moyen d'optimiser votre portée et d'assurer une communication nette.

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA PORTÉE SANS FIL

La portée sans fil d'un interphone dépend grandement des obstacles à passer

Bien que ce modèle soit capable de transmettre jusqu'à 600 mètres en champ libre, il faut prendre en compte les murs de maisons et autres obstacles qui se trouveront sur le chemin des ondes sans fil. De ce fait, **nous estimons la portée réelle en environnement classique à 200-250 mètres et déconseillons l'installation au-delà** (*dans ce cas, préférez un modèle GSM*).

L'avantage majeur de cette gamme est la possibilité d'utiliser une **antenne déportée** (*option référence : F006-1030-00*). Ainsi, vous évitez le tout premier obstacle : le pilier du portail (*ou autre support*). Cela représente un gain considérable.

Garantie "Sécurité Marché Satisfait ou Remboursé 30 jours" :

aucune inquiétude, si le signal de l'interphone ne passe pas, nous reprenons le matériel sous 30 jours et nous vous remboursions !

Autonomie record 100% sans fil via piles LR14

De manière remarquable, cette platine peut être alimentée uniquement sur piles (fournies) lui conférant une utilisation 100% sans fil avec une excellente autonomie de 12 à 18 mois. Si préférez, vous pouvez également choisir d'alimenter la platine de rue grâce à un transformateur 12V (référence [F006-1000-50](#)), ou directement depuis l'alimentation de votre portail (12-24V accepté pour plus de simplicité), ou via toute autre arrivée 12-24 VDC (panneau solaire, ...).

Ouverture à distance

Après avoir confirmé l'identité du visiteur, **cette platine offre la possibilité d'ouvrir à distance votre portail ou votre porte d'immeuble** grâce aux relais de commande de porte (gâche en direct 12-24V) et de portail (grâce aux contact sec). Cette ouverture se fait directement via le(s) combiné(s) de votre kit. Note : si votre platine est alimentée par une source 12-24 VDC, le déclenchement pourra se faire à tout moment, y compris hors communication.

Digicode pour un accès facilité

Cette version **propose un digicode** pour laisser **entrer les visiteurs** connaissant la combinaison. N'importe quel **code à 4 chiffres** peut être programmé sur le clavier de la platine de rue afin d'actionner la sortie relais temporaire.

Simple et fiable

L'interphone UltraCOM2 autonome est extrêmement facile et rapide à installer. Fixez simplement votre platine de rue à l'entrée de votre propriété. Lors de votre achat, les éléments sont jumelés par nos techniciens en amont pour votre **confort et la vérification complète de votre matériel**. Emportez le combiné mobile avec vous ou vous voulez.

Atouts supplémentaires

- **La gamme UltraCOM2 600-SOLO offre la possibilité d'utiliser un nombre illimité de combinés (référence [F006-1020-50](#) ou [F006-1020-00](#) au choix).**
- Vous pouvez également ajouter une **seconde platine de rue** (*idéal lorsque le bâtiment ou la propriété collective possède deux entrées*).
- Interphone sans fil idéal pour de **nombreux types d'utilisations** telles que des portails automatiques et des portes verrouillées.
- En cas d'alimentation 12-24 VDC, dès que l'environnement s'assombri (*le soir*), le

bouton d'appel s'illumine pour ainsi guider vos visiteurs. De plus, vous pourrez déverrouiller à distance en permanence, y compris hors communication.

N'hésitez pas à découvrir toutes les variantes (*clavier / digicode d'accès ou non*) et coloris de nos platines UltraCOM2 et visières de protection => [F006-2630-50](#) / [F006-4100-00](#) / [F006-2620-50](#) / [F006-4070-00](#) / [F006-2530-00](#) / [F006-4080-00](#) / [F006-4120-00](#) / [F006-4130-00](#) / [F006-2640-50](#) / [F006-4140-00](#) / [F006-2550-50](#) / [F006-2560-50](#) / [voir notre gamme complète au besoin](#)

Un combiné simple et performant

600 mètres en champ libre, sa portée est son atout principal. Il va pouvoir communiquer avec une platine installée à très grande distance. Cela vous permet de dialoguer sereinement avec vos visiteurs à distance et de leur donner l'accès.

100% autonome grâce à son **socle de recharge fourni et sa batterie interne**. Il est donc parfaitement **mobile**. Emportez-le avec vous au besoin autour de votre domicile, bureau ou jardin pour **communiquer avec les portails/portes et gérer facilement leurs accès**.

Déclenchez spontanément la gâche de votre porte ou portail et libérez l'accès pour vos visiteurs.

Mobile et polyvalent

Ces **fonctions sont multiples et vous permettront de gérer votre système de manière optimale** :

- **Alerte au choix : Carillon et/ou vibreur et/ou flash**
- **Affichage de température**
- **Contrôle du volume**
- **Indications pertinentes : quelle platine vous appelle** / niveau de **batterie /appel manqué**
- Possibilité d'**éteindre le combiné**, évitez ainsi tout dérangement pendant la nuit, par exemple (*via un long appui sur le bouton « raccrocher »*)
- Utilisation de **multiples combinés** par bouton d'appel de la platine (**aucune limite**)
- Communication de **combiné à combiné** possible (*quand ils sont jumelés au même bouton*)
- Possibilité de **contacter et de contrôler deux platines de rue** au besoin (deux entrées)

Avec une sécurité renforcée

Le bouton de communication du combiné doit être maintenu lorsque vous voulez parler à votre interlocuteur (*un peu à la manière d'un talkie-walkie*). C'est un **atout indéniable pour la discréction** (personne n'entend ce qui se passe à l'intérieur de chez vous) ainsi que pour la **portée et la stabilité du signal** (*pas de transmission bi-latérale constante*).

CE KIT COMPREND

- **Interphone 600 mètres autonome digicode sans-fil longue distance - UltraCOM2 ARGENTÉ 600AK-SOLO + visière + combiné**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Platine de rue avec digicode UltraCOM2 ARGENTÉ 600AK-SOLO]
 - ... incluant 1x Platine de rue digicode UltraCOM2 ARGENTÉ 600AK-SOLO
 - ... incluant 1x Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
 - ... incluant 1x Connexion pour antenne déportée (option)
 - ... incluant 1x Outil spécifique d'ouverture de la platine
- [1x Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3]
 - ... incluant 1x Visière noire sur mesure
 - ... incluant 1x Lot de 8 vis de fixation (pour fixer la platine à la visière)
- [1x Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3]
 - ... incluant 1x Combiné UltraCOM
 - ... incluant 1x Socle de recharge
 - ... incluant 1x Transformateur dédié
 - ... incluant 1x Batterie interne - 3 broches

SPÉCIFICATIONS

Platine de rue avec digicode UltraCOM2 ARGENTÉ 600AK-SOLO

- Alimentation possible : 4x Piles C (fournies) ou 12-24VDC (transformateur, moteur portail, panneau solaire, ...)
 - Batterie de secours : Oui via les piles, lorsque vous êtes connecté en 12-24VDC
 - Portée radio sans fil : 600 mètres (champ libre)
 - Clavier : Oui digicode 4 chiffres pour ouverture par code
 - Gestion d'accès de la propriété à distance via combiné sans-fil
 - Sonnette intégrée : Oui (lorsqu'on appuie sur le bouton d'appel)
 - Dimensions : 150 mm (haut.) x 125 (larg.) x 33 (profond.)
 - Antenne : Interne (standard) ou externe (en option)
 - Connexion d'une antenne supplémentaire en option : câble de 250 mm avec connexion vissée
 - Sortie relais déclencheur : contact sec NO/NC (*ou 12-24VDC via bouclage alimentation*)
 - Sortie AUX : Elle peut recevoir une tension (pour alimenter un flash par exemple) délivrée à partir d'un appui sur le bouton sonnette et jusqu'à mise en communication (possibilité de passer jusqu'à 48V DC 500mA max).
 - Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
 - Résistance aux intempéries : Oui certification IP54
 - Couleur de la platine : Argentée
-
- Lot de 4 piles alcalines type C (LR14) professionnelles
 - Type de pile : Type C (LR14)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Visière noire pour platine de rue interphone UltraCOM2 & UltraCOM3

- Couleur : noire
- Matériaux : plastique
- Fixations murales : 4 (non fournies, cela dépend de votre support)
- Passe câble : oui
- Dimension : 160 (haut.) x 138 (larg.) x 85 > 56 (profond.) mm
- Méthode de fixation à la platine UltraCOM : 8 vis (fournies)

Combiné 600 mètres mobile sans-fil longue portée écran rétroéclairé pour les interphones UltraCOM2 & UltraCOM3

- Signaux d'alerte : signal sonore, vibrer ou visuel
- Contrôle du volume : Oui
- Option combiné à combiné : Oui
- Ouverture des accès : Oui
- Affichage du niveau des piles : Oui
- Indicateur de portail : Oui
- Affichage de la température intérieure : Oui
- Solution 'Appuyez pour parler'
- Indicateur d'appel en absence
- Dimensions du combiné : 150 mm (haut.) x 50 (larg.) x 22 (profond.)
- Dimensions du socle de charge : 40 mm (haut.) x 62 (larg.) x 50 (profond.)
- Type de chargeur : Secteur
- Entrée chargeur : 100 - 240V AC
- Sortie chargeur : 6V DC 1A
- Fréquence d'opération : 863 - 869 Mhz
- Distance de portée : 600 mètres (champ libre)
- Type de pile : 3.7V 1100mAH Lithium, rechargeable
- Autonomie hors base : journée entière

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros