

# Ultra Secure®

BOÎTIER D'ALERTE SUPPLÉMENTAIRE ÉTANCHE LONGUE  
DISTANCE SANS-FIL - RÉCEPTEUR / FLASH / SIRÈNE  
MULTI-TON (PROTECT 800)

Référence : F004-4280-00



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.** Ce boîtier doit être jumelé à au moins un détecteur Protect 800 ([F004-4100-00](#)) ou un bouton de sonnette PROTECT 800 ([F006-3100-60](#)) pour pouvoir fonctionner.

Ce **boîtier supplémentaire pour alerte de passage ou sonnette** sans fil Protect 800 longue portée (*800 mètres champ libre*) vous permet de **surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise de manière optimale**. Il est composé de :

- 1 Récepteur Protect 800
- 1 Flash stroboscopique bleu
- 1 Sirène pavillon multi-ton puissante

Ce **récepteur supplémentaire agira en parallèle à votre récepteur existant**, vous permettant ainsi d'avoir une **alerte à plusieurs endroits simultanément**. Vous pouvez **ajouter autant de récepteur que souhaité** à votre installation, il n'y a aucune limite théorique.

## Une sirène pavillon 118dB et un flash

**Les deux éléments se déclenchent lors d'une alerte.**

L'avantage de cette sirène est sa **puissance de 118dB diffusée grâce à son pavillon**. Elle émet une **série de tonalités d'alerte, très pratiques pour capter l'attention alentour**.

**Flash et sirène peuvent être programmés** pour fonctionner pendant **5, 30 & 60 secondes ou 10 minutes** lors d'un déclenchement. Vous pouvez choisir de faire fonctionner n'importe quel détecteur en **mode nuit** si vous souhaitez que cet appareil soit uniquement actif à l'obscurité.

**Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système de sécurité.**

# CE KIT COMPREND

---

- **Boîtier d'alerte supplémentaire étanche longue distance sans-fil - récepteur / flash / sirène multi-ton (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]
- [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
  - ... *incluant* 1x Fixation murale
  - ... *incluant* 1x Alimentation
  - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
- [1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée]
  - ... *incluant* 1x Flash bleu
- [1x Sirène filaire puissante à pavillon - résistante aux intempéries / 6 tons / alimentation 12V / 118 dB]
  - ... *incluant* 1x Sirène 6 tons pavillon résistante
  - ... *incluant* 1x 3 mètres de câble (sauf si intégrée dans un boîtier)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

### Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
- Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 16
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
- Installation : bureau ou murale
- Mode pause : oui
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
- Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser

### Lampe flash bleu stroboscopique intégrée

- Couleur : Bleu
- Voltage : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm

- Flash bleu

### Sirène filaire puissante à pavillon - résistante aux intempéries / 6 tons / alimentation 12V / 118 dB

- Courant nominal : 310 mA
- Longueur : 101 mm
- Largeur : 96 mm
- Niveau sonore : 118 dB
- Couleur : Noir
- Tonalités : 6 sons à la suite
- Résistante aux intempéries : oui