

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTEAU TÉLESCOPIQUE TP-80-RW ROUGE/BLANC (CLEFS  
DISTINCTES) AVEC CADENAS

Référence : F001-0940-00



# FICHE PRODUIT

---

**ATTENTION** : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques à la serrure de ce poteau (*elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux*). Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence **[F001-0930-00](#)**.

## Sécuriser & protéger

Ce poteau **télescopique** va vous offrir une **très bonne protection** grâce à un **design orienté vers la solidité**. Installez-le devant votre **maison, petit commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. C'est également un **allié redoutable** pour **préserver vos places de parking**.

## Haute-résistance

Grâce à son poids de **18 kilogrammes**, ses **sections de 80 x 80 mm** et sa **hauteur déployée de 600 mm**, ce poteau va **supporter des chocs importants** et **préserver votre environnement**.

## Télescopique / Rétractable

**Rétractez-le facilement dans sa base** lorsque vous n'en avez pas l'usage grâce à sa **poignée de levage escamotable**. Ce système performant le rend parfait pour les endroits fréquentés par piétons et véhicules. Il s'enclenche en position verticale avec un loquet et se verrouille avec un cadenas situé à la base du poteau. Utilisez les **clefs fournies** pour le verrouiller en position déployé. Lorsqu'il est rétracté dans la base enterrée, sa partie supérieure vient coiffer parfaitement le sol pour un **résultat propre et fonctionnel**.

## Des clefs distinctes

Ce poteau est sécurisé par un verrou et des **clefs distinctes qui lui sont propres**. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce verrou. Cela vous garantit une **grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence **[F001-0930-00](#)**.

## CE KIT COMPREND

---

- **Poteau télescopique TP-80-RW ROUGE/BLANC (clefs distinctes) avec cadenas**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau télescopique TP-80 (clefs distinctes)]
  - ... *incluant* 1x Poteau télescopique TP-80-G GALVANISÉ
  - ... *incluant* 1x Barre d'ancrage
  - ... *incluant* 1x Cadenas et 2 clefs (combinaison différente par cadenas)
- [1x Bandes rouges et blanches de signalisation pour 4 faces poteaux]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Poteau télescopique TP-80 (clefs distinctes)

- Hauteur du poteau déployé : 600 mm de haut
- Dimensions de la partie supérieure : 80 x 80 mm
- Profondeur de la partie inférieure : 805 mm
- Diamètre de la base : 140 mm
- Épaisseur d'acier : 4 mm
- Poignée escamotable : Oui (utilisation facile)
- Dispositif anti-bélier : Oui
- Résistance : Acier solide
- Finition : Galvanisé
- Protection contre la rouille : Oui (zingué)
- Poids total : 18 kilos
- Poids à soulever : 8 kilos