

# UltraSecure®

KIT PANIQUE SANS-FIL - BOUTON AUTONOME IP56 /  
ALERTE FLASH SIRÈNE RÉGLABLE IP65 - 800M LONGUE  
DISTANCE (PROTECT 800)

Référence : **F006-3260-01**



FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

**Vous voulez protéger des personnes vulnérables, des travailleurs dans un environnement bruyant ou encore dans des bureaux**, quoi de plus simple que de pouvoir déclencher une **alerte en sans-fil sur un boîtier, doté d'un flash et d'une sirène, résistant aux intempéries et à la poussière IP65**, installé en intérieur comme en extérieur. Le **bouton panique est autonome sur pile (fournie)** et peut être **installé jusqu'à 800 mètres (champ libre)** du boîtier pour vous **offrir l'installation et l'utilisation la plus simple, pour le long terme.**

**A l'écoute de nos clients depuis de nombreuses années, nous avons cherché à développer la sonnette la plus pratique et fonctionnelle qu'il soit pur vos entrepôts, vos commerces, bureaux :**

- **Fixez le bouton, où vous le souhaitez, en extérieur comme en intérieur.** Il est **autonome sur pile (fournie)**, résistant aux intempéries, **IP56**.
- Lorsqu'un visiteur se présente et exerce une pression sur ce bouton, **vous êtes averti même à grande distance (jusqu'à 800 mètres en champ libre)** avec le **déclenchement du flash et de la sirène puissante avec tonalité et volume ajustable.**

**Notre sonnette nouvelle génération est idéale pour de nombreuses utilisations, notamment :**

- Entrepôts.
- Entreprises.
- Grandes maisons.

- Maisons avec bureaux dans le jardin ou dépendances.
- Etc.

## Plus de boutons ? Et de boîtiers ?

Des **boutons supplémentaires** ([F006-3100-60](#)) peuvent être ajoutés pour **couvrir différentes entrées**.

De la même manière, des **boîtiers supplémentaires** ([F004-4160-00](#)) peuvent être ajoutés, il n'y a pas de limite théorique. N'hésitez pas à consulter les différents kits proposés et les accessoires en bas de cette fiche produit.

## Une sirène réglable et un flash

**Les deux éléments se déclenchent lors d'une alerte.** Vous avez le choix entre une **sélection de 32 tonalités** pour répondre à vos besoins. Vous n'avez qu'à modifier la position des commutateurs DIP à l'arrière de la sirène pour sélectionner la tonalité recherchée (*voir notice pour la correspondance*). C'est une manipulation extrêmement simple.

L'avantage de cette sirène est que le **volume est ajustable** (*allant de 0 à 106 décibels*) grâce à une vis de réglage à l'arrière.

**Flash et sirène peuvent être programmés** pour fonctionner pendant **5, 30 & 60 secondes ou 10 minutes** lors d'un déclenchement.

## Un bouton très pratique

- **Autonome sur pile** : Le bouton est alimenté par une **pile Lithium** (*fournie*).
- **Sans-fil longue portée** : La portée de transmission entre le bouton et les boîtiers est de **800 mètres** (*champ libre*), ce qui équivaut à environ 400 à 600 mètres dans la plupart des environnements. Elle vous permet de mettre en place des installations même contraignantes.
- **Résistant aux intempéries** : Le bouton nouvelle génération est même résistant aux intempéries. **Vous pouvez l'installer en intérieur comme en extérieur, pour le long terme.**
- **Tous les supports dont vous pourriez avoir besoin sont fournis** :
  - Support mural pour vos murets, portails, portes, etc.
  - Clip ceinture pour l'avoir sur vous à tout moment.
  - Lanière pour le conserver autour du cou.

[F006-3100-61](#) [F009-4030-00](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Kit panique sans-fil - Bouton autonome IP56 / Alerte flash sirène réglable IP65 - 800m longue distance (PROTECT 800)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton panique autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)]
  - ... *incluant* 1x Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)
    - ..... *incluant* 1x Bouton d'appel sans-fil PROTECT 800
    - ..... *incluant* 1x Support de fixation sécurisé
    - ..... *incluant* 1x Support amovible mural et vis de fixation
    - ..... *incluant* 1x Lanière
    - ..... *incluant* 1x Pile Lithium 3V CR123A
- [1x Boîtier d'alerte Protect 800 étanche (récepteur + flash + sirène réglable)]
  - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)
    - ..... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
    - ..... *incluant* 1x Fixation murale
    - ..... *incluant* 1x Alimentation
    - ..... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
  - ... *incluant* 1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
    - ..... *incluant* 1x Flash bleu
  - ... *incluant* 1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
    - ..... *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
    - ..... *incluant* 1x Contre-écrou de fixation

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

## Bouton panique autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)

- Bouton autonome sans-fil - longue distance 800 mètres résistant aux intempéries (gamme PROTECT 800)
  - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
  - Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
  - Résistant aux intempéries : Oui, certifié IP56
  - Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
  - Taille sans supports : 87 × 37 × 30 mm
  - Taille avec support mural : 90 × 44 × 30 mm
  - Taille avec clip de ceinture : 87 × 37 × 35 mm
  - Couleur : blanc
  - Méthodes d'activation : bouton-poussoir en façade
  - Méthodes de montage : fixation spéciale sécurisée pour tous supports
  - Lanière et support pour bouton amovible également fournis

## Boîtier d'alerte Protect 800 étanche (récepteur + flash + sirène réglable)

- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
  - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm
- Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)
  - Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
  - Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
  - Mélodies : 32
  - Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
  - Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
  - Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
  - Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
  - Nombre de détecteurs maximum : 16
  - Indicateur de zone : visuel & sonore
  - Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
  - Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
  - Installation : bureau ou murale
  - Mode pause : oui
  - Fréquence radio : 868 Mhz
  - Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
  - Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser
- Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
  - Couleur : Bleu
  - Voltage : 9 - 12v DC
  - Diamètre : 75 mm
  - Épaisseur : 55 mm
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
  - Couleur : Blanche

- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
  - Diamètre de la base : 50 mm
  - Diamètre avant : 25 mm
  - hauteur totale : 45 mm
  - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint