

Ultra Secure®

PACK SÉRÉNITÉ SANS FIL DÉTECTION & LEVÉE DE
DOUTE - CAMÉRA 4G SOLAIRE + DOUBLE DÉTECTION
PASSAGE (PROTECT 800 / REOLINK)

Référence : **F014-0510-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce Pack sans fil sérénité détection & levée de doute, vous offre une triple surveillance, sans électricité ni internet en extérieur (*le récepteur carillon est, lui, branché sur secteur à l'intérieur*) :

- **Détection de mouvement infrarouge** : Vous recevez une alerte de passage pour deux zones en même temps, sur votre récepteur-carillon intérieur, installé jusqu'à **800 mètres** (*portée champ libre*). Chaque détecteur autonome sur pile (*fournies*) peut avoir une **mélodie spécifique** (*vous savez quelle zone est déclenchée*).
- Connectez-vous en quelques secondes à votre **application dédiée sur votre smartphone** pour **visualiser ce qui se passe sur place à l'aide de la caméra 4G autonome** via panneau solaire (*carte-SIM nécessaire*).
- La caméra dispose également de son propre détecteur de mouvement infrarouge et peut vous **envoyer une alerte tout en enregistrant une vidéo automatique** (*carte-SD 32Go fournie*), consultable à loisir directement sur votre téléphone.

Ce kit inclut

- 1 **Récepteur-carillon** radio d'intérieur 4 canaux
- 2 **Détecteurs** (*capteurs*) extérieurs sans fil (*PIR*)
- 1 **caméra 4G autonome** sur batterie avec panneau solaire

Pour répondre à votre besoin précis, nous proposons de nombreux accessoires complémentaires de notre gamme PROTECT 800. Libre à vous de **compléter ce kit avec les éléments nécessaires** à votre installation. Chaque cas est particulier et nous cherchons à vous guider vers le système de surveillance qui vous rendra **complète satisfaction, pour le long terme**.



2 caches pour une détection fine

Le détecteur de mouvement du Protect 800 vous permet **3 réglages** de son **rayon de détection**. Cela afin d'**éviter les déclenchements intempestifs**. Optez pour le réglage qui vous permet de **surveiller une zone en évitant toutes les fausses alertes** :

- **Cache cylindrique** : il fournit un **rayon très étroit** pour éviter efficacement la détection des animaux de petite à moyenne taille.
- **Fenêtre de réduction** : fournit un faisceau étroit pour éviter la détection de la plupart des animaux tout en **détectant les véhicules** plus efficacement que le cache cylindrique par exemple.
- **Sans cache** : idéal lorsque la détection des véhicules est primordiale pour vous, sur un large angle de détection.

Un ou plusieurs récepteurs jumelés

Le **détecteur de mouvement infrarouge** peut être **associé avec un nombre illimité de récepteurs Protect 800**, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, vous permettant ainsi de savoir immédiatement lequel s'est déclenché. Vous pourrez regrouper ces détecteurs par zone (*4 zones disponibles*).

De nombreuses fonctionnalités

- Portée sans-fil impressionnante de **800 mètres** (*champ libre*)
- Complètement **résistant aux intempéries**
- Jusqu'à **15 mètres de portée pour la détection** (*peut être plus important avec des objets plus volumineux*)
- Possibilité d'**ajuster la sensibilité de votre capteur** en fonction des besoins
- Jusqu'à **16 détecteurs** de mouvement peuvent être utilisés simultanément avec un seul système
- **Visière de protection** contre les rayons du soleil et la pluie
- **2 Caches amovibles** (*Fenêtre et cylindre*) sur l'œil de détection (*en façade de votre détecteur*) permettant de réduire le faisceau de détection si besoin (*afin d'éviter le déclenchement sur une zone trop large et intercepter les petits animaux ou les voitures en dehors de votre propriété*)
- **Autonome**, alimenté par piles (*4 piles standards AA fournies*)
- **Alerte de piles faibles** (*durée de vie moyenne de 9-12 mois pour la plupart des utilisations*)
- Très bonne détection des véhicules et piétons
- Facile et rapide à installer
- Possibilités uniques d'utilisation grâce au mode 24/24 et au mode nocturne (*voir détails plus bas*)

Aide pour l'installation

Nous recommandons de placer le détecteur de manière à éviter au maximum la lumière directe du soleil (*ce principe est valable pour la plupart des capteurs infra-rouge*). La **visière anti-soleil**, qui équipe votre capteur, est déjà un allié de choix pour lutter contre cette problématique. Les rayons sont susceptibles dans certains cas de générer de fausses alertes. C'est un élément à prendre en compte dans votre installation. Il vous faudra éviter les orientations directes du capteur vers l'Est ou l'Ouest.

Le détecteur peut être facilement caché dans des compartiments en plastique ou bois. Soyez créatifs, grâce à cette portée radio de 800 mètres, vous pouvez vous permettre d'**exploiter des emplacements discrets, pratiques, tout en conservant une excellente communication entre récepteur et détecteur**.

Options de fonctionnement

Cette alerte sans-fil de passage possède la caractéristique unique d'être capable d'**utiliser chaque détecteur de deux manières** :

- **24h/24** (pour une utilisation dans des lieux où une détection est nécessaire toute la journée)
- **Utilisation nocturne** (pour utiliser dans des zones où un détecteur est désiré uniquement à la nuit tombée)

Ces **caractéristiques inédites**, vous permettent d'**affiner la surveillance de votre propriété pour plus de confort et évidemment de sécurité**. Vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir certains détecteurs actifs la journée en mode 24/24. Le récepteur-carillon vous informe alors par de légers sons de ce qui se passe sur votre propriété. En parallèle, vous pouvez configurer d'autres détecteurs en mode nocturne. Eux, ne vont s'activer que dans le noir et vont vous alerter par un son beaucoup plus fort, en cas d'intrusion sur votre propriété. Allier les deux modes peut s'avérer très pratique, à vous de trouver la configuration la plus adaptée à vos besoins.

Récepteur design et performant

- Réception sans fil **800 mètres** (*champ libre*)
- **Volume ajustable** (de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez très bien **connecter une sirène** à votre récepteur par exemple.
- **32 mélodies au choix** (gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)
- **Possibilité de jumeler jusqu'à 16 éléments** (détecteurs / boutons de sonnette / boutons d'appel / barrières avec émetteur) à votre récepteur-carillon
- **Possibilité d'utiliser le nombre de récepteur-carillon que vous voulez** (pas de limite théorique)
- Indicateur de zone (*visuel & sonore*)
- Installable sur un mur ou un bureau (2 supports fournis)
- Mode pause disponible pour plus de confort
- Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni
- Alimentation de secours utilisant 4 piles AAA (*non fournies*)
- LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile de secours faible
- LED de contrôle de l'état des piles des détecteurs sans fil qui seront connectés à votre récepteur-carillon
- 1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (*pouvant être utilisées pour connecter une centrale d'alarme, transmetteurs téléphoniques, flashes stroboscopiques, Sirènes, Cloches, etc.*)
- 1 sortie 12 V temporisée (5, 30 & 60 secondes ou 10 minutes)

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. Cette caméra 4G nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous. Vous avez simplement besoin de la caméra (*avec sa carte-SIM non fournie*) et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application dédiée** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.

3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Installez la caméra où vous souhaitez. Il n'y a pas de portée à respecter puisqu'elle possède son propre réseau internet 3G et 4G.


- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection de mouvement*).

Caméra unique => Autonome 4MP

Profitez d'une **finesse inégalée** dans vos images, vidéos et visionnage en direct grâce à la **2K avec une résolution époustouflante de 2560 x 1440 pixels** pour une caméra autonome.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus suspects qui rôdent chez vous**, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché.

Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour répondre avec précision à vos besoins en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-3430-50](#) / [F002-3430-70](#) / [F002-3440-50](#) / [F002-3410-50](#) / [F002-3320-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3460-50](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3400-50](#) / [F002-3450-50](#) / [F002-2740-50](#) et plus encore).

Version FRANCE

Nous vous proposons la version FR **compatible tous opérateurs français**. Disponible seulement chez Ultra Secure France. Choisissez, pour votre caméra, l'opérateur que vous désirez (*celui qui propose la meilleure couverture sur place*) sans risques d'incompatibilité.

L'**application dédiée nouvelle génération** est **très intuitive**, utilisable même par des non-initiés (*aucun paramétrage complexe nécessaire*) sur votre téléphone (*Android et iOS*).

PAS DE WIFI ? PAS D'ÉLECTRICITÉ ?

Cette **caméra 4G extérieure, résistante aux intempéries (IP65) et autonome** est **100% sans fil** et totalement novatrice. Sa connectivité et son autonomie vous permettent de **l'installer absolument n'importe où**. Elle vous offre la possibilité de **visualiser à distance**, depuis votre **Smartphone** (*peu importe où vous vous situez*) une vidéo enregistrée lors d'une détection de mouvement ou alors ce qui se passe en Direct (*live*).

Réseau 4G : Sans contraintes

Vous êtes libres d'installer cette caméra où bon vous semble, elle va se connecter au réseau grâce à sa propre carte-SIM (*non-fournie*) exactement comme un téléphone mobile. Pratique, notre caméra 4G est **compatible avec tous les opérateurs français (Version FR)** via 4G ou 3G. Comptez environ 8-10 euros par mois pour un forfait adapté (*utilisation moyenne : environ 1 Go de données*).

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone en full HD** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

Notez que sa **consommation de DATA est raisonnable**. En utilisation classique, elle est d'approximativement 1 go par mois.

Résistante aux intempéries IP65

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP65. Cette **caméra 4G** est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**. Elle peut évidemment être utilisée à l'intérieur si souhaité (*pensez dans ce cas à la recharger en temps utile car vous ne pourrez pas bénéficier de l'alimentation régulière du panneau solaire, sauf si vous le déportez à l'extérieur grâce au câble de 4 mètres de long*).

Un panneau solaire performant nouvelle génération (modèle 2020)

Gros point fort de cette caméra, elle peut être **alimentée grâce au panneau solaire de nouvelle génération fourni dans ce kit. Il est plus compact et design, dimensionné parfaitement pour alimenter votre caméra en continue**. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des levées de doute, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*).

Elle peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni, lors d'une utilisation en intérieur par exemple. Cela vous permet une souplesse d'installation très confortable.

Capteur CMOS Super HD

Grâce à son **capteur nouvelle génération CMOS**, cette caméra vous offre une **qualité super HD 4MP**. Ne ratez aucuns détails et sécurisez votre propriété de manière optimale. L'angle de vision de 115° est large et confortable.

Vision nocturne

Vous pouvez observer, **même dans le noir total**, sur une distance de **10 mètres**. Cette distance peut être bien supérieure avec de faibles lumières aux alentours et même une lune puissante. Le capteur CMOS permet une **vision nocturne couleur de très grande qualité**, pour ne jamais rater aucuns détails.

Détection de mouvement infrarouge & Alertes au choix

Cette caméra possède un véritable détecteur de mouvement de chaleur type "PIR" (*infrarouge*). Sa **sensibilité est même ajustable** pour répondre parfaitement à vos besoins. Il va signaler chaque passage d'intrus et vous avertir par notification "push" directement sur votre téléphone et/ou par e-mail. La caméra intègre également un **système de réduction des déclenchements intempestifs**.

Option très utile, vous pouvez définir le type d'alerte locale, diffusée via le haut-parleur de la caméra :

- **Sirène** pour faire fuir spontanément les intrus.
- **Diffusion de votre propre enregistrement audio**. De nombreux enregistrement sont pertinents et vous permettent de réaliser le système de surveillance de votre choix. Enregistrez par exemple un message qui va faire croire au potentiel intrus qu'il est vu en temps réel. C'est un **outil très efficace en matière de dissuasion**. Notez que le volume sonore n'est pas très important cependant. Cette option ne doit pas être considérée comme un élément dissuasif puissant.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).



Plages horaire détaillées

Vous voulez activer votre surveillance sur une période précise ?

Définissez simplement vos plages horaire, la **détection se fera uniquement quand vous le souhaitez**. Pour chaque jour de la semaine, définissez quand votre caméra doit être active. C'est un **parfait moyen de coller avec votre emploi du temps et de vous offrir une surveillance rapprochée**.

Vidéos automatiques

Lors d'une détection, une **vidéo est enregistrée automatiquement sur carte-SD grande capacité 32Go (fournie)**. Elle est ainsi sauvegardée et disponible pour être lue en temps utile.

Enregistrez le moment exacte. **Personne ne pourra échapper à votre vigilance**. Visionnez la vidéo quand vous le souhaitez via l'historique d'enregistrement.

Vous pouvez également **télécharger vos vidéos pour les stocker** ou bon vous semble et les visionner à loisir. Celles-ci sont accessibles en insérant la carte SD fournie dans un

ordinateur ou smartphone.

Mode "LIVE" et audio bidirectionnel

Profitez de votre caméra pour voir en direct et à tout moment ce qui se passe à distance. En temps réel, vous avez la possibilité de **capter les sons via le microphone de la caméra** mais aussi de **communiquer via son haut-parleur** (*en parlant simplement dans le microphone de votre téléphone*). Vous pouvez donc **communiquer avec une personne à proximité de la caméra via votre téléphone**.

Communiquez simplement à distance avec des proches, collègues mais aussi avec des intrus **via votre téléphone**.

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous. Vous avez simplement besoin de la caméra (*avec sa carte-SIM non fournie*) et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Installez la caméra où vous souhaitez. Il n'y a pas de portée à respecter puisqu'elle possède son propre réseau internet 3G et 4G.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection de mouvement*).

Cette caméra dispose de nombreuses fonctionnalités

- Application dédiée très intuitive iPhone et Android.
- Connexion **GSM 3G et 4G**
- **Enregistrement** sur carte micro-SD (*32Go fournie*)
- **Vision nocturne nouvelle génération haute qualité** jusqu'à 10 mètres
- **Excellente étanchéité** : Résistante aux intempéries
- Capture de **sons, photos et vidéos** à distance
- **Historique** de détection
- **Notifications "Push"** avec l'application

- **Haute qualité 4MP**
- **Plages horaires** paramétrables

Cette caméra est un **allié particulièrement pertinent** pour venir **compléter, optimiser, peaufiner votre système de surveillance** dans des zones sans électricité ni internet.

Notre catalogue dispose de beaucoup de produits 100% autonomes qui pourraient venir compléter votre installation. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet complet, c'est notre spécialité depuis 15 ans !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Pack sérénité sans fil détection & levée de doute - caméra 4G solaire + double détection passage (PROTECT 800 / REOLINK)**

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Détecteur de passage extérieur pour alerte de passage 800 mètres longue distance sans-fil PROTECT 800]
 - ... *incluant* 2x Détecteur de mouvement Protect 800
 - ... *incluant* 8x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle

- ... *incluant* 2x Support de fixation mural
- ... *incluant* 2x Fenêtre de réduction du faisceau
- ... *incluant* 2x Cache cylindrique de réduction de l'angle de détection
- ... *incluant* 2x Visière anti-soleil
- ... *incluant* 2x Tournevis + vis
- ... *incluant* 2x Notice d'utilisation en français
- [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
 - ... *incluant* 1x Fixation murale
 - ... *incluant* 1x Alimentation
 - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
- [1x Caméra 4G 100% sans fil (résistant extérieur IP65 / 4MP / Détection intelligente)]
 - ... *incluant* 1x Caméra 4G autonome 2K extérieure de surveillance
 - ... *incluant* 1x Batterie Li-ion rechargeable amovible
 - ... *incluant* 1x Support rotatif de fixation
 - ... *incluant* 1x Lanière solide pour fixation à un arbre (60cm)
 - ... *incluant* 1x Protection en caoutchouc pour dissimulation
 - ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x Câble USB
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
 - ... *incluant* 1x Patron de fixation
 - ... *incluant* 1x Guide du produit en français
- [1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
 - ... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - ... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
 - ... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
 - ... *incluant* 1x Patron de fixation
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]
 - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 32GB
 - ... *incluant* 1x Adaptateur SD pour carte micro-SD

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de passage extérieur pour alerte de passage 800 mètres longue distance sans-fil PROTECT 800

- Portée radio : 800 mètres (champ libre)
- Résistant aux intempéries

- Distance de détection : 15 mètres environ (selon l'élément à détecter)
- Angle de détection : environ 9-12°
- Réglage de la sensibilité : oui
- Nombre de récepteurs maximum : illimité (un détecteur peut faire sonner autant de récepteurs que souhaité)
- Visière : oui, pour protection contre les rayons du soleil et la pluie
- Réglage de l'angle de détection : oui, cache amovible
- Alimentation : 4 piles AA (fournies)
- Autonomie : 12 mois
- Alerte de piles faibles : oui (sur le récepteur)
- Détection piétons : oui
- Détection véhicules : oui
- Installation : support à fixer
- Modes de fonctionnement : 24/24 ou nocturne
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Taille avec support (sans pare-soleil): 85 (épaisseur) x 80 (L) x 100 (H) mm
- Taille avec support et pare-soleil: 120 (épaisseur) x 80 (L) x 100 (H) mm
- Températures de fonctionnement : -20° à 50°
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V
- Cache cylindrique de réduction de l'angle de détection

Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
- Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 16
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
- Installation : bureau ou murale
- Mode pause : oui
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
- Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser

Caméra 4G 100% sans fil (résistant extérieur IP65 / 4MP / Détection intelligente)

Caméra

- Fonction Timelaps : Oui

- Grand Angle de vision : 115°
- Facile à installer : Oui (via son propre réseau GSM 3G et 4G)
- Compatible tout opérateur français : Oui (Modèle FR)
- Bandes de fréquence : 4G (LTE FDD) : B1/B3/B5/B7/B8/B20 et 3G (WCDMA) : B1/B5/B8
- Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
- Consommation de DATA : Estimée à 1Go / 2Go mois en utilisation classique
- Vue depuis un.e smartphone / tablette : Oui (via une application gratuite)
- Vue depuis un ordinateur : Oui (via un logiciel gratuit)
- Application mise à jour : Oui très régulièrement
- Nombre de connexions max simultanés sur la caméra : jusqu'à 8 en SD
- La caméra peut être ajoutée / enregistrée sur 20 smartphones au maximum
- Vision nocturne : 10 mètres
- 6 x LED de vision nocturne
- Résolution 4MP (2560 x 1440) à 15 images/seconde
- Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable (angle de 110 degrés horizontal) + Intelligente (détection d'humains et véhicules)
- Zoom digital 16X
- Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (128Go maximum)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui haute qualité
- Haut-parleur : Oui
- Vidéo QHD 2560 x 1440 (4.0 mégapixels) à 15 images par seconde
- Format vidéo : H265
- Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- Alerte locale lors d'une détection : Oui (sirène ou enregistrement vocal)
- Vision couleur de jour et noir et blanc de nuit
- Résistante aux intempéries : Oui (IP65)
- Support de montage réglable : Oui
- Alimentation : Batterie rechargeables fournies spécifiques (7800mAh)
- Autonomie sur batterie : Jusqu'à 2 mois
- Autonomie via panneau solaire : Alimentation continue
- Recharge via câble port USB : Recharge possible par câble ou panneau solaire
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : 11,3 x 7,5 centimètres
- Dimensions avec support : 19,4 x 7,5 centimètres
- Poids : 450 grammes batterie incluse
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Couleur sans protection : Blanche et noire
- Couleur protection caoutchouc : Camouflage

Batterie Li-ion rechargeable

- Tension nominale : 3.63V
- Energie : 28,31Wh
- Capacité : 7800 mAh
- Tension de charge : 5V ou 9V
- Température max : 60°C

Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage: -40 °C à 85 °C