[RECONDITIONNÉ GRADE A] ULTRALARM 3G SIRÈNE SOLAIRE GSM AUTONOME EXTÉRIEURE 100% SANS-FIL

Référence : F007-3080-80

FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND ».**
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :
F007-3080-00

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) ci-dessous.

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] ULTRALARM 3G sirène solaire GSM autonome extérieure 100% sans-fil**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G - Autonome extérieure 100% sans-fil]
      - ... *incluant* 1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
        - ..... *incluant* 1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
        - ..... *incluant* 1x Support de fixation adapté
        - ..... *incluant* 1x Batterie rechargeable BL-5C 3.7v
        - ..... *incluant* 1x Tournevis
    - [1x DÉFAUT PRODUIT : - Très légères rayures sous la sirène]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G - Autonome extérieure 100% sans-fil

- Actions à distance par SMS : oui, pendant 1 heure après le dernier déclenchement d'alarme *(permet armement, désarmement ou autres configurations)*
- Mode "100% connecté" : disponible uniquement si vous ajoutez un panneau solaire déporté haute-performance (F002-2210-01) à votre commande (permet de contrôler la sirène à distance à tout moment)
- Dimensions : 115 (diamètre) x 30 (épaisseur) mm
- Mise en route : simplifiée pour tous niveaux
- Alimentation : batterie interne rechargeable
- Recharge : automatique via panneau solaire intégrée
- Durée de sirène : configurable, de 0 à 255 secondes
- Niveau sonore sirène : réglable de 115 à 135 dB *(et désactivable)*
- Portée sans-fil des détecteurs : 150 mètres champ libre
- Nombre de détecteurs : 32 maximum

- Nommage des détecteurs : oui, pour chaque accessoire indépendamment *(sera ensuite transmis par SMS en cas d'intrusion)*

- Armement/désarmement par téléphone : oui

- Modes d'armement :

    - « Total » : tous les accessoires
    - « Home » : tous sauf détecteurs de mouvements

- Alerte par téléphone : Oui (appel et/ou SMS au choix)

- Nombre de contacts : 6 maximum

- Position administrateur : oui (l'administrateur reçoit confirmation d'armement/désarmement et modification de configuration)

- Flashs lumineux : Oui, rouge

- Utilisation extérieure : Oui, résistante aux intempéries

- Positionnement : à l'horizontale pour optimiser la puissance sonore et la captation lumineuse *(verticale possible si exposition solaire suffisante)*

- Alerte batterie faible : oui (sirène et accessoires)

- Délais entrée et sortie : oui, configurables, de 0 à 255 secondes

- Réseaux 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz

- Réseaux 3G UMTS : 900/2100 MHz

- Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G