

Ultra Secure®

SONNETTE CLOCHE INDUSTRIELLE SANS-FIL 800 MÈTRES
LONGUE PORTÉE - BOUTON DÉPORTÉ AUTONOME
HAUTE-RÉSISTANCE (PROTECT 800)

Référence : **F006-3210-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Un visiteur / livreur se présente à votre entrepôt par exemple. Quoi de plus simple que d'être **informé de sa présence en sans-fil sur un point d'alerte, doté d'une cloche industrielle, résistant aux intempéries et à la poussière**, installé en intérieur comme en extérieur. Le **bouton d'appel haute-résistance 'SONNEZ SVP' déporté est relié à un émetteur autonome sur pile (fournie)**, logé dans un boîtier étanche IP65, qui peut être **installé jusqu'à 800 mètres (champ libre)** du point d'alerte pour vous **offrir l'installation et l'utilisation la plus simple, pour le long terme.**

À l'écoute de nos clients depuis de nombreuses années, nous avons cherché à développer la sonnette la plus pratique et fonctionnelle qu'il soit pour vos entrepôts, commerces, bureaux :

- **Fixez le bouton déporté, où vous le souhaitez, en extérieur comme en intérieur.** Il est relié à un émetteur **autonome sur pile fournie**, protégé dans un boîtier étanche IP65.
- Lorsqu'un visiteur se présente et exerce une pression sur le bouton d'appel, **vous êtes averti même à grande distance (jusqu'à 800 mètres en champ libre)** avec le **déclenchement de la cloche industrielle puissante.**

Notre sonnette nouvelle génération est idéale pour de nombreuses utilisations, notamment :

- Environnements bruyants
- Entrepôts
- Entreprises
- Grandes maisons
- Maisons avec bureaux dans le jardin ou dépendances
- Etc.

Dispositif adapté aux environnements bruyants

Notez que ce système est particulièrement **pertinent dans des environnements bruyants**. Vous recevez l'**alerte puissante**, pour ne plus rater vos visiteurs ou les appels paniques par exemple !

Plus de boutons ? Et de boîtiers ?

Des **boutons supplémentaires** ([F006-3200-62](#)) peuvent être ajoutés pour **couvrir différentes entrées**.

De la même manière, des **boîtiers supplémentaires** ([F004-4140-00](#)) peuvent être ajoutés, il n'y a pas de limite théorique. N'hésitez pas à consulter les différents kits proposés et les accessoires en bas de cette fiche produit.

Une cloche puissante

Cette **cloche métallique puissante**, possède un **son caractéristique**. Elle **diffuse une alerte parfaite** pour de nombreuses situations.

Complètement étanche, vous avez la possibilité d'utiliser ce boîtier, de notre conception, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Sonnette cloche industrielle sans-fil 800 mètres longue portée - bouton déporté autonome haute-résistance (PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton déporté IP65 sans-fil 800m autonome extérieur haute résistance 'sonnez svp' (PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec inscription "Sonnez SVP" - Connexion filaire NO/NC
 - *incluant* 1x Bouton haute résistance "Sonnez SVP"
 - *incluant* 1x Support pour bouton sonnette haute résistance
 - ... *incluant* 1x Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800
 - *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
 - *incluant* 1x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)
- [1x Boîtier d'alerte Protect 800 - étanche longue distance sans-fil (récepteur avec cloche)]
 - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
 - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)
 - *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
 - *incluant* 1x Fixation murale
 - *incluant* 1x Alimentation
 - *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
 - ... *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire
 - *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire

SPÉCIFICATIONS

Bouton déporté IP65 sans-fil 800m autonome extérieur haute résistance 'sonnez svp' (PROTECT 800)

- Bouton extérieur déporté haute résistance corps métal avec inscription "Sonnez SVP" - Connexion filaire NO/NC
 - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Inscription "Sonnez-SVP"
 - Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert
 - IP 67
- Émetteur IP65 multi-usage - longue distance 800 mètres de la gamme PROTECT 800

Boîtier d'alerte Protect 800 - étanche longue distance sans-fil (récepteur avec cloche)

- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
 - Matériau : plastique

- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm
- Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 Zones / 32 Mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)
 - Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
 - Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
 - Mélodies : 32
 - Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
 - Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
 - Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
 - Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
 - Nombre de détecteurs maximum : 16
 - Indicateur de zone : visuel & sonore
 - Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
 - Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
 - Installation : bureau ou murale
 - Mode pause : oui
 - Fréquence radio : 868 Mhz
 - Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
 - Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser
- Cloche industrielle / scolaire