

Ultra Secure[®]

ENREGISTREUR NVR REOLINK RLN8-410 (8 CANAUX / POE / JUSQU'À 4K / DISQUE DUR INTÉGRÉ 2TO)

Référence : **F002-2800-09**



FICHE PRODUIT

Enregistrement continu 24h/24, 7j/7

Si vous optez pour l'enregistrement 24h/24, 7j/7 ou si vous avez plusieurs caméras IP à gérer, ce NVR Reolink se présente comme le choix idéal.

- Disque dur 2To préinstallé pour une surveillance et un enregistrement 24h/24, 7j/7.
- Prise en charge de l'enregistrement simultané de toutes les caméras (jusqu'à 8 caméras).

● Si vous souhaitez des enregistrements plus longs, optez pour l'enregistrement des mouvements détectés, ce qui déclenchera l'enregistrement uniquement lorsque des mouvements sont détectés.

● Vous pouvez installer un disque dur externe via e-SATA pour plus de stockage (jusqu'à 4To).

Fonctionne avec les caméras IP Reolink variées

Le NVR PoE à 8 canaux RLN8-410 Reolink fonctionne parfaitement avec toutes nos caméras IP - y compris les caméras PoE/WiFi, 4K, 5MP et 4MP - pour un enregistrement 24h/24, 7j/7, le visionnage en direct, et bien plus encore. Avec ce NVR, vous pouvez choisir jusqu'à 8 caméras pour créer votre propre système de vidéosurveillance.

- **Les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance Reolink.**

- Résistance aux intempéries certifiée IP66
- Avec audio (Microphone) (Optionnel)
- Installation facile, vidéo jusqu'à 4K ultra-claire

PoE - Configuration facile et véritablement prêt à l'emploi

Un enregistreur vidéo en réseau véritablement prêt à l'emploi ! Le NVR RLN8-410 est doté de la PoE (alimentation électrique par Ethernet), avec un seul câble réseau qui connecte chacune de vos caméras IP au NVR, aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la transmission du signal vidéo. Câblage facile : le processus de câblage ne peut pas être plus simple, il suffit de raccorder vos câbles rj 45 et les caméras sont visibles sur l'écran de votre nvr.

Pour le contrôle et l'accès à distance, utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, le Client Reolink sur un ordinateur ou via les navigateurs web.

Plus de fonctionnalités

Utilisez ce NVR avec les caméras Reolink PoE ou WiFi et obtenez un système de caméra de surveillance prêt à l'emploi, fiable et professionnel. Vous pouvez lire toutes les vidéos enregistrées, sauvegarder des données locales et bien plus encore.

CE KIT COMPREND

- **Enregistreur NVR Reolink RLN8-410 (8 canaux / PoE / Jusqu'à 4K / Disque dur intégré 2To)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Enregistreur RLN8-410]
- [1x Adaptateur Secteur pour NVR]
- [1x Câble HDMI]
- [1x Souris USB]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Guide de démarrage rapide]

SPÉCIFICATIONS

- Matériel : V2
- Entrée Vidéo IP : Caméra PoE IP x 8
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo/Audio
 - Sortie HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
 - Sortie VGA : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
 - Sortie Audio : 1 canal RCA
- Résolution Vue en direct/Lecture : 3840x2160, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p
- Format vidéo : H.265/H.264
- Lecture synchrone : Jusqu'à 4 canaux
- Périphériques SATA : 1 x Disque dur de 2To SATA
- Capacité maximale : 8To (Disque dur de 8To/Port au maximum)
- Disque dur externe : 1 x eSATA
- Interface USB : 2 x USB 2.0
- Interface Réseau : RJ45,10M/100M Ethernet, 8 Ports réseau pour caméras IP, 1 Port réseau Giga pour LAN/WAN
- Interface : 8 interfaces de réseau PoE 100 Mbps indépendantes
- Consommation électrique Max. : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : IE, Firefox, Chrome
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs
- Alimentation électrique : Courant continu 48V/2A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur&PoE)
- Température : -10°C~+45°C (14°F~113°F)
- Humidité : 10%~90%

- Dimension (mm) : 260(W) x 41(H) x 230(L)
- Poids (sans disque dur) : 1.2 kg

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros