

# Ultra Secure<sup>®</sup>

ENREGISTREUR NVR REOLINK RLN16-410 (16 CANAUX /  
POE / JUSQU'À 4K / DISQUE DUR INTÉGRÉ 3TO)

Référence : **F002-2900-09**



# FICHE PRODUIT

---

## Enregistrement continu 24h/24, 7j/7

Si vous optez pour l'enregistrement 24h/24, 7j/7 ou si vous avez plusieurs caméras IP à gérer, ce NVR Reolink se présente comme le choix idéal.

- Disque dur **3To** intégré pour une surveillance et un enregistrement 24h/24, 7j/7.
- Prise en charge de l'enregistrement simultané de toutes les caméras (jusqu'à **16 caméras**).
- La fonction d'enregistrement déclenche l'enregistrement dès qu'un mouvement est détecté. Beaucoup plus souple et pratique pour les enregistrements plus longs.

## Fonctionne avec les caméras IP Reolink variées

Ce NVR RLN16-410 (Version 4K) est compatible avec toutes les caméras IP 4K/5MP/4MP Reolink. Vous pouvez choisir jusqu'à 16 caméras pour constituer votre propre système de vidéosurveillance.

- **Les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance Reolink.**

- Résistance aux Intempéries Certifiée IP66
- Avec Audio (Micro) (Optionnel)
- Installation facile, vidéo jusqu'à 4K ultra-claire

## PoE - Configuration facile et véritablement prêt à l'emploi

Un enregistreur vidéo en réseau véritablement prêt à l'emploi ! Il est doté de la PoE (alimentation électrique par Ethernet), avec un seul câble réseau qui connecte chacune de vos caméras IP au NVR, aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la transmission du signal vidéo. Câblage facile : le processus de câblage ne peut pas être plus simple.

## Pour le contrôle et l'accès à distance

Utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, le Client Reolink sur un ordinateur ou via les navigateurs Web.

## Plus de fonctionnalités

Utilisez ce NVR avec les caméras PoE Reolink et obtenez un système de caméra de

surveillance prêt à l'emploi, fiable et professionnel. Vous pouvez lire toutes les vidéos enregistrées, sauvegarder des données locales et bien plus encore. Pour plus de fonctionnalités, renseignez-vous sur le système de surveillance NVR RLK16-410B8.

## CE KIT COMPREND

---

- 1x Enregistreur NVR Reolink RLN16-410 (16 canaux / PoE / Jusqu'à 4K / Disque dur intégré 3To)

## SPÉCIFICATIONS

---

- Entrée Vidéo : IP Caméra IP PoE x 16
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo : VGA, HDMI
- Résolution d'affichage :
  - HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
  - VGA : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Sortie Audio : 1-Canal, RCA
- Format Vidéo : H.264
- Résolution Vue en direct/Lecture : 3840x2160, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080P, 720P
- Lecture synchrone : 1-4 Canaux
- SATA : 2 Interfaces SATA pour 2 disques durs
- Capacité : Jusqu'à 4To pour chaque disque dur
- Disque dur externe : Non
- Interface USB : 2 x USB 2.0
  - 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Interface Ethernet auto adaptative pour LAN/WAN
  - 16, RJ-45 10/100 Mbps Interfaces PoE Ethernet auto adaptatives pour Caméras IP
- Consommation électrique Max./Port : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3 af/at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Firefox, Chrome, Safari
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smart Phone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs
- Alimentation électrique : Courant continu 48V/2.5A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur & PoE)
- Environnement de travail :
  - Température: -10°C - 55°C
  - Humidité : 10% - 90%
- Dimensions (mm) : 330 (W) x 45(H) x 285(D)
- Poids : 1.8 kg (sans disque dur)

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros