

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE B] CAMÉRA 4G ROTATIVE
AUTONOME 100% SANS FIL VERSION FRANCE +
PANNEAU SOLAIRE / IP64 / 1080P

Référence : **F002-2570-80**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F002-2570-00](#).

Grade B

Ce produit présente plusieurs défauts visuels mineurs et/ou des différences mineures de fonctionnement, tous listés dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE B] Caméra 4G rotative autonome 100% sans fil version FRANCE + panneau solaire / IP64 / 1080P**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Traces d'utilisation sur caméra et panneau solaire]
- [1x Caméra 4G rotative autonome solaire 100% sans fil version FR / Intelligente / IP64 / 1440P / Détecte enregistre notifie]

- ... *incluant* 1x Caméra 4G rotative 100% sans-fil (résistante extérieur IP64 / 1440P)
 - *incluant* 1x Caméra 4G motorisée autonome extérieure de surveillance avec batterie rechargeable interne
 - *incluant* 1x Support rotatif de fixation extérieur précision
 - *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - *incluant* 1x Antenne à visser
 - *incluant* 1x Câble USB
 - *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
 - *incluant* 1x Patron de fixation
 - *incluant* 1x Sangle de fixation
 - *incluant* 1x Guide du produit en français
 - *incluant* 1x Carte-SD 32Go
- ... *incluant* 1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink
 - *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
 - *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
 - *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
 - *incluant* 1x Patron de fixation
 - *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)

SPÉCIFICATIONS

Caméra 4G rotative autonome solaire 100% sans fil version FR / Intelligente / IP64 / 1440P / Détecte enregistre notifie

- Caméra 4G rotative 100% sans-fil (résistante extérieur IP64 / 1440P)
 - Motorisée : Oui
 - Angle de vision : 355° Horizontal / 140° Vertical
 - Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui certifiée norme IP64
 - Installation : la caméra doit impérativement être installée la "tête en bas" en extérieur
 - Compatible tout opérateur français : Oui (Modèle FR)
 - Bandes de fréquence : 4G (LTE FDD) : B1/B3/B5/B7/B8/B20 et 3G (WCDMA) : B1/B5/B8
 - Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
 - Consommation de DATA : Estimée à 1Go / 2Go mois en utilisation classique
 - Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
 - Vision nocturne : Haute-performance minimum de 10 mètres dans le noir total (pires conditions)
 - Lentille => Offre un angle large de 115°
 - Résolution QHD 2560 x 1440 pixels 15 images/seconde

- Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable jusqu'à 9 mètres (angle de 90 degrés horizontal)
- Zoom digital / numérique 16X
- Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (128Go maximum)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui haute qualité
- Haut-parleur : Oui haute-qualité
- Format vidéo : H265
- Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- Alerte locale lors d'une détection : Oui (sirène ou enregistrement vocal)
- Vision couleur de jour et noir et blanc de nuit
- Support de montage réglable : Oui support fixe réglable doté d'un bras articulé
- Alimentation : Batterie rechargeables fournie spécifique (6000mAh)
- Autonomie sur batterie : Jusqu'à 2 mois (selon utilisation)
- Autonomie via panneau solaire (option) : Indéfinie
- Batterie amovible : Non
- Recharge via câble port USB : Recharge possible par câble ou panneau solaire
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : $\Phi 98$ x 112mm
- Poids : 470 grammes (avec batterie)
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Couleur : Blanche
- Support technique : 2 ans
- Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink
 - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
 - Permet une alimentation continue
 - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
 - Vis et chevilles : Fournies
 - Patron d'aide au perçage : Oui
 - Connexion étanche : Oui
 - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
 - Longueur de câble : 4 mètres
 - Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
 - Hauteur du support de fixation : 150 mm
 - Puissance max : 3,2W
 - Tension max : 6Vdc
 - Intensité max : 530 mA
 - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc