

Ultra Secure[®]

ALERTE PANNE DE COURANT - FLASH BLEU / BOÎTIER
ÉTANCHE IP65 / BATTERIE LITHIUM / BRANCHEZ... C'EST
INSTALLÉ !

Référence : **F008-1565-00**



FICHE PRODUIT

Branchez simplement ce point d'alerte sur secteur pour **contrôler efficacement et à long terme les pannes de courant.**

Cette alerte est conçue pour **protéger votre stock / équipement**, en cas de panne ou coupure de courant. Elle **activera spontanément** une lumière stroboscopique à DEL clignotante **pendant la durée de la coupure de courant (jusqu'à 48 heures)**. Le **flash s'arrête automatiquement** dès rétablissement du courant.

Batterie Lithium intégrée

Sa batterie interne **assure l'alimentation du flash** d'alerte, en cas de panne de courant. Ce système est donc **sans contraintes** (*pas de piles à changer*).

Étanche IP65

Le boîtier étanche IP65 vous permet une **installation en extérieur comme en intérieur**. Il est fourni avec un transformateur.

Une alerte complémentaire ?

Notre **gamme d'alerte de panne de courant est très large**. Nous pouvons même réaliser sur-mesure, en fonction de vos besoins. Optez par exemple pour une **sirène** en plus sur votre point d'alerte voire même une **transmission GSM** pour être alerté sur votre téléphone directement en cas de coupure.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alerte panne de courant - flash bleu / boîtier étanche IP65 / batterie Lithium / Branchez... c'est installé !**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]
- [1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée]
 - ... incluant 1x Flash bleu
- [1x Système de gestion de panne de courant]
 - ... incluant 1x Alimentation de secours 12V - Batterie UPS avec transformateur
 - incluant 1x Avec batterie de secours intégrée
 - incluant 1x Transformateur 12v 1A
 - ... incluant 1x Relais 12-24VDC vers contact sec N/O N/C

SPÉCIFICATIONS

Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Lampe flash bleu stroboscopique intégrée

- Couleur : Bleu
- Voltage : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm

- Flash bleu

Système de gestion de panne de courant

- Alimentation de secours 12V - Batterie UPS avec transformateur
- Relais 12-24VDC vers contact sec N/O N/C
 - Dimensions : 50 x 42 x 20 mm
 - Entrée : 12v DC - 24v DC
 - Sortie : contact sec N/O N/C