

Ultra Secure[®]

ALERTE PANNE DE COURANT - SIRÈNE ET FLASH BLEU /
BOÎTIER ÉTANCHE IP65 / BATTERIE LITHIUM /
BRANCHEZ... C'EST INSTALLÉ !

Référence : **F008-1575-50**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Branchez simplement ce point d'alerte sur secteur pour **contrôler efficacement et à long terme les pannes de courant.**

Cette double alerte est conçue pour **protéger votre stock / équipement**, en cas de panne ou coupure de courant. Elle **activera spontanément** une lumière stroboscopique à DEL clignotante , **ainsi qu'une sirène à tonalité et volume réglable, pendant la durée de la coupure de courant.** Le **flash et la sirène s'arrêtent automatiquement dès rétablissement du courant.**

Double alerte

Les **deux éléments se déclenchent lors d'une panne de courant.** Vous avez le choix entre une sélection de 32 tonalités pour répondre à vos besoins. Vous n'avez qu'à modifier la position des commutateurs DIP à l'arrière de la sirène pour **sélectionner la tonalité recherchée** (*voir notice pour la correspondance*). C'est une manipulation **extrêmement simple.**

L'avantage de cette sirène est que le **volume est ajustable** (*allant de 0 à 106 décibels*) grâce à une vis de réglage à l'arrière.

Batterie Lithium intégrée

Sa batterie interne **assure l'alimentation du flash** d'alerte, en cas de panne de courant. Ce système est donc **sans contraintes** (*pas de piles à changer*).

Étanche IP65

Le boîtier étanche IP65 vous permet une **installation en extérieur comme en intérieur**. Il est fourni avec un transformateur.

Une alerte complémentaire ?

Notre **gamme d'alerte de panne de courant est très large**. Nous pouvons même réaliser sur-mesure, en fonction de vos besoins. Optez par exemple pour une **sirène déportée** en plus sur votre point d'alerte voire même une **transmission GSM** pour être alerté sur votre téléphone directement en cas de coupure.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Alerte panne de courant - sirène et flash bleu / Boîtier étanche IP65 / Batterie Lithium / Branchez... c'est installé !**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]
- [1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée]
 - ... incluant 1x Flash bleu
- [1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)]
 - ... incluant 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
 - ... incluant 1x Contre-écrou de fixation
- [1x Système de gestion de panne de courant]
 - ... incluant 1x Alimentation de secours 12V - Batterie UPS avec transformateur
 - incluant 1x Avec batterie de secours intégrée

- *incluant* 1x Transformateur 12v 1A
- ... *incluant* 1x Relais 12-24VDC vers contact sec N/O N/C

SPÉCIFICATIONS

Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Lampe flash bleu stroboscopique intégrée

- Couleur : Bleu
- Voltage : 9 - 12v DC
- Diamètre : 75 mm
- Épaisseur : 55 mm

- Flash bleu

Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)

- Couleur : Blanche
- Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
- Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
- Tonalités : 32 (réglables)
- Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
- Dimensions :
 - Diamètre de la base : 50 mm
 - Diamètre avant : 25 mm
 - hauteur totale : 45 mm
 - Profondeur du corps : 32 mm
- Fixation : Grosse vis avec joint

- Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)

Système de gestion de panne de courant

- Alimentation de secours 12V - Batterie UPS avec transformateur
- Relais 12-24VDC vers contact sec N/O N/C
 - Dimensions : 50 x 42 x 20 mm
 - Entrée : 12v DC - 24v DC
 - Sortie : contact sec N/O N/C