

# UltraSecure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A+] PANNEAU SOLAIRE POUR  
CAMÉRAS REOLINK - SUPPORT RÉGLABLE / CÂBLE 4  
MÈTRES

Référence : F002-2210-89



# FICHE PRODUIT

## IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche  
— voir la section « **CE KIT COMPREND** ».
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.  
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

**Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :**

F002-2210-00

**Ce produit est neuf, jamais utilisé ni même essayé, il ne possède simplement pas son emballage carton d'origine.**

## Grade A+

Ce produit est totalement neuf, jamais utilisé et 100% fonctionnel. Il a simplement été reconditionné (*emballage abîmé, scotché par exemple*).

## CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A+] Panneau solaire pour caméras Reolink - Support réglable / Câble 4 mètres**  
\*\*\* Chaque quantité comprend :
  - [1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink]

- ... incluant 1x Panneau solaire avec coque blanche
  - ... incluant 1x Support blanc rotatif 360°
  - ... incluant 1x Connectique étanche avec caméra
  - ... incluant 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
  - ... incluant 1x Patron de fixation
  - ... incluant 1x Set de vis et chevilles
  - ... incluant 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Produit neuf jamais utilisé / Emballage d'origine manquant]
- \*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc