

# Ultra Secure<sup>®</sup>

RÉCEPTEUR CARILLON CHOUETTE BLANC  
SUPPLÉMENTAIRE SANS-FIL - PORTÉE 600M / 35  
MÉLODIES / VOLUME RÉGLABLE (GAMME DA600+)

Référence : **F004-4940-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

Ce récepteur carillon doit être jumelé à, au moins un détecteur de mouvement hibou ([F004-4920-00](#)) pour pouvoir fonctionner (ou tout récepteur / carillon de la gamme DA600+).

## NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la [gamme DA600+](#)**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

Le **récepteur carillon chouette blanc** reçoit les alertes de passage de détecteurs

compatibles. Il possède une portée de **600 mètres** en champ libre et un choix de **35 mélodies avec volume réglable** (4 niveaux de volume). Idéal pour être alerté des passages dans votre **cour, allée, magasin ou entreprise**.

### Profitez d'un design original

Ce récepteur blanc à l'allure de chouette possède une apparence **ludique et originale**. Il peut sans problème être utilisé en intérieur dans un **bureau, une entrée ou dans un local commercial**.

### Transmission longue portée

Il bénéficie d'une **portée de 600 mètres** (*champ libre*) afin d'élargir les possibilités en termes de positionnement des détecteurs. Vous pouvez ainsi recevoir l'alerte d'un capteur placé jusqu'à 600 mètres en champ libre.

### De nombreuses mélodies disponibles

Au total, vous pouvez retrouver **35 mélodies différentes** (*carillon simple, musique, bruit d'animaux...*) sur ce récepteur carillon. La mélodie du récepteur peut être **choisie individuellement pour chaque détecteur**.



### Un volume adaptable à vos besoins

En fonction de l'endroit dans lequel votre récepteur carillon est installé, vous pourrez **choisir entre 4 niveaux de volume** différents afin d'être certain de bien entendre la sonnerie en cas de détection.

## Alerte lumineuse complémentaire

Une **alerte lumineuse** vient compléter l'alerte sonore. En effet, lorsqu'un passage est détecté, les yeux de la chouette vont s'éclairer en jaune en même temps que la sonnerie du carillon.

## Pas de limite de carillons

Ce **carillon peut venir compléter votre installation et agir en complément de vos récepteurs existants**. Il est possible d'ajouter autant de récepteurs que souhaités et ainsi d'**être alerté à différents endroits en simultané**.

## Jusqu'à 32 détecteurs jumelés

De plus, sur ce récepteur carillon chouette, vous pourrez jumeler jusqu'à 32 détecteurs (détecteurs de mouvement, barrières infrarouges, détecteurs d'ouverture...).

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



**Détecteur d'ouverture (intérieur) :** [F004-2820-00](#)

**Détecteur d'ouverture (extérieur) :** [F004-4700-00](#)

**Détecteur "PILE-CLASSIC" :** [F004-3890-00](#)

**Détecteur "HIBOU" :** [F004-4920-00](#)

**Détecteur solaire noir :** [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

**Détecteur solaire maisonnette :** [F004-4780-00](#)

**Détecteur leurre factice :** [F004-3870-00](#)

**Barrières infrarouges 1B-60 :** [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

**Bouton autonome :** [F006-3800-00](#)

**Récepteur carillon hibou :** [F004-4930-00](#)

Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)

Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)

Récepteur carillon / sirène solaire : [F004-2811-00](#)

Récepteur "PRO" avec sorties relais : [F004-2790-00](#)


Récepteur cloche industrielle : [F006-2010-00](#)

Répéteur de signal : [F004-2910-00](#)

Point d'alerte GSM sécurisé : [F005-5400-00](#)

Point d'alerte GSM discret : [F005-5410-00](#)

Télécommande sans fil : [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la [gamme DA600+](#) !

## Alimentation sur une prise secteur

Le récepteur carillon se branche directement sur une **prise secteur classique**. Son installation est donc très simple et très rapide. Notez qu'il doit uniquement être branché en intérieur.

**Alimenté  
sur prise  
directement**



## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Récepteur carillon chouette blanc supplémentaire sans-fil - Portée 600m / 35 mélodies / volume réglable (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Récepteur carillon hibou blanc sans fil]
- [1x Prise intégrée (= fixation murale)]
- [1x Notice d'utilisation en français]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Portée : 600 mètres ([champ libre](#))
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui (clignotement des yeux toutes les 8 secondes)
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 87 (H) x 81 (L) x 45 (P) mm

- Couleur : blanc et lumière jaune

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros