

# UltraSecure®

ALERTE DE PASSAGE HIBOU 600 MÈTRES - CARILLON TR  
35 MÉLODIES & DÉTECTEUR HIBOU AUTONOME À PILES  
(GAMME DA600+)

Référence : **F004-4950-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Ce kit composé d'un **récepteur carillon** et d'un **détecteur de mouvement hibou** permet de capter les passages et d'**être alerté directement** grâce à une mélodie du récepteur.

## Ce kit inclut

- 1 **Récepteur carillon** TR 35 mélodies
- 1 **Détecteur de mouvement hibou** autonome (à piles) sans-fil

Avec cette **alerte de passage**, vous avez la possibilité de contrôler les passages sur la zone de votre choix. Le détecteur hibou (*intérieur et extérieur*) capte les **mouvements de chaleur à 10-15 mètres** et envoie un signal au récepteur carillon pouvant être situé **jusqu'à 600 mètres** (*champ libre*). D'une grande simplicité d'utilisation, le récepteur, à poser ou à fixer directement au mur, va vous alerter du passage avec la **mélodie de votre choix, au volume de votre choix**.

Il dispose d'un **câble d'un mètre pour l'installer où vous voulez** et possède la particularité d'avoir un emplacement pour piles (*non fournies*). Vous pouvez ainsi **le prendre avec vous momentanément** (*pendant que vous êtes dans le jardin par exemple*) et également **constituer une alimentation de secours en cas de panne de courant**.

## Détecteur de mouvement infrarouge pratique et polyvalent

La détection infrarouge capte les **mouvements de chaleur**, ce qui permet au détecteur hibou de fonctionner aussi bien le jour que la nuit. En installant le détecteur à environ **1 - 1,5**

**mètre du sol**, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez-le horizontalement au sol*).

## Design original

Son aspect hibou lui permet de s'intégrer facilement dans un **environnement extérieur** (*jardin, allée, chemin...*). Ludique et original, il est discret et ne fait pas penser à un système de détection classique.

## Portée sans fil jusqu'à 600 mètres

La portée de transmission vous permet de recevoir des alertes de passage pouvant aller **jusqu'à 600 mètres** (*champ libre*). Idéal pour détecter les passages à l'autre bout d'un bâtiment ou à l'entrée d'un chemin par exemple.

## Détection extérieure / intérieure

Ce détecteur peut être utilisé **en extérieur et en intérieur** : son fonctionnement à piles lui permet d'être positionné à de nombreux endroits. Il pourra donc servir pour signaler les passages dans des **cours ou des allées**, mais également les **entrées dans des commerces ou des bureaux** par exemple.

## Portée de détection ajustable

Ce détecteur de mouvement possède un **réglage de sensibilité** permettant d'ajuster la portée de détection facilement. En fonction de vos besoins, celle-ci pourra aller **jusqu'à 10 ou 15 mètres**.

## Système autonome et durable

Ce détecteur fonctionne à l'aide de **3 piles AA 1,5V**. Pour une utilisation dite normale (*soit moins de 50 déclenchements par jour*), l'autonomie du détecteur est d'**environ 1 an**.

## Installation simple et rapide

Le **détecteur de mouvement hibou** est livré avec un support pivotant détachable ainsi que les vis et chevilles nécessaires à l'installation. Son **fonctionnement sur piles** lui permet d'être installé sans aucune difficulté.

Il est recommandé de fixer le détecteur solidement et sur une structure résistante afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Une orientation vers une **zone dégagée** et une **inclinaison vers le bas** permettront également d'améliorer la qualité de la détection.

## Complétez votre système d'alerte

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons hibou** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. À

l'inverse, vous pouvez également jumeler plusieurs détecteurs de passage hibou (*jusqu'à 32*) sur un récepteur carillon. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, pour permettre de connaître instantanément la pièce dans laquelle le détecteur s'est déclenché.

## Carillon DA-600-TR

### Portée de 600 mètres

Ce récepteur possède une **excellente portée de 600 mètres** (*champ libre*). Cela lui permet d'être installé à une distance importante des différents détecteurs jumelés et d'**augmenter les possibilités d'alerte**.

### Grand choix de mélodies

Sur ce **récepteur carillon DA-600-TR**, vous pouvez choisir entre **35 mélodies** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique*). Chaque détecteur jumelé pourra avoir **sa propre mélodie**.

### Volume ajustable

En fonction de votre proximité du carillon, le niveau de volume est **réglable entre 4 puissances**. Cela vous permet de ne manquer aucune alerte.

### Installation au choix

**Posez simplement le carillon DA-600-TR sur votre bureau** ou table pour recevoir vos alertes à l'endroit désiré. Vous pouvez également choisir de l'**accrocher au mur** via orifice et vis fournis. Besoin de l'emporter avec vous quelques minutes ? Dans le jardin par exemple. C'est également possible en ajoutant des piles (*non fournies*).

### Bouton d'allumage

Activez et désactivez votre système en **toute simplicité**, d'une pression sur le bouton d'allumage et à tout moment. Il permet également d'interrompre la mélodie si vous ne souhaitez pas l'entendre jusqu'au bout, pour un confort maximal.

### Alimentation de secours possible

Vous pouvez ajouter 4 piles AA (*non fournies*) dans le logement prévu à cet effet pour avoir une alimentation de secours en cas de **coupure de courant** par exemple. Cela vous permet également d'**emporter le carillon avec vous occasionnellement** (*dans le jardin par exemple / autonomie sur pile jusqu'à 100 heures*).

## Composez votre système en fonction de vos besoins

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



**Détecteur d'ouverture** : [F004-2820-00](#)

**Détecteur 'PILE-CLASSIC'** : [F004-3890-00](#)

**Détecteur 'HIBOU'** : [F004-4920-00](#)

**Détecteur solaire noir** : [F004-4640-00](#) ou **camouflage** : [F004-4730-00](#)

**Détecteur solaire maisonnette** : [F004-4780-00](#)

**Détecteur leurre factice** : [F004-3870-00](#)

**Récepteur carillon hibou** : [F004-4930-00](#)

**Récepteur carillon chouette** : [F004-4940-00](#)

**Récepteur carillon classique** : [F004-4510-00](#)

**Récepteur carillon triangle** : [F004-5100-00](#)



Retrouvez également d'autres détecteurs et récepteurs compatibles dans la [gamme DA600+](#)

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

Ce kit hiboux peut facilement être étoffé avec un grand nombre d'**appareils supplémentaires**. En effet, vous pouvez jumeler **jusqu'à 32 détecteurs par récepteur** (et associer une mélodie différente par détecteur). Vous pouvez également avoir **plusieurs récepteurs par détecteur** afin d'être alerté à différents endroits d'un même passage.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Alerte de passage hibou 600 mètres - Carillon TR 35 mélodies & Détecteur hibou autonome à piles (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement sans-fil hibou - Portée 600 mètres / résistant / autonome (gamme DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement sans-fil hibou Noir
  - ... *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative
  - ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon TR sans fil
  - ... *incluant* 1x Transformateur et câble USB (1 mètre)
  - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

Alerte de passage hibou 600 mètres - Carillon TR 35 mélodies & Détecteur hibou autonome à piles (gamme DA600+)

Détecteur de mouvement sans-fil hibou - Portée 600 mètres / résistant / autonome (gamme DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 100 (H) x 75 (L) x 95 (P) mm

- Alimentation : piles (3x AA 1,5V)
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 2 au choix (par commutateur ou cavalier)
- Couleur : Détecteur noir
- Autonomie : 1 an (en utilisation normale, soit moins de 50 déclenchements / jour)
- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
  - Type de pile : AA (LR6)
  - Composition : Alcaline
  - Tension : 1,5 V

Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Bouton d'allumage : Oui pour gérer simplement le système
- Puissance en decibel : entre 70 et 120 dB (en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)
- Mélodies : 35 au choix
- Alimentation : transformateur fourni avec câble de 1 mètre
- Alimentation de secours : Oui via piles (non fournies) avec autonomie jusqu'à 100 heures
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Écran : Oui permettant de savoir si le carillon est sur ON, OFF ou en mode jumelage
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Installation : à poser simplement ou à fixer au mur (vis fournie)
- Dimensions : 150 (H) x 150 mm (L) x 105 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière rouge