

Ultra Secure[®]

CAMÉRA REOLINK E1 OUTDOOR (INTELLIGENTE /
PROJECTEUR / WIFI / DC12V / ZOOM OPTIQUE 3X / PAN-
TILT / SUPER HD 5MP)

Référence : F002-2730-09



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3440-50](#) (Caméra intelligente 4K WiFi 6)

Aussi petite, plus intelligente

Cette caméra IP WiFi extérieure peut **distinguer les personnes et les véhicules des autres mouvements**, vous offrant des **alertes précises**. Grâce à elle, vous pouvez visualiser la vue en direct en couleur jour et nuit, ou faire un zoom avant / arrière pour plus de détails. Elle est capable de **suivre automatiquement les mouvements horizontaux** pour capter au mieux les scènes critiques.

La E1 outdoor en bref :

- **Détection intelligente**
Distinguer les mouvements des personnes et des véhicules afin de réduire les alertes indésirables.
- **Suivi automatique**
Suivre automatiquement les mouvements des personnes et des véhicules pour identifier le vrai danger.
- **WiFi à double bande**
Une connexion réseau plus stable avec le WiFi 2,4/5 GHz.
- **Vision nocturne en couleur**
Regarder des vidéos nocturnes en couleur avec des projecteurs allumés.
- **Zoom optique & 5MP**
Voir les plus petits détails sans réduire la qualité d'image grâce à la clarté super HD 5MP.
- **Pan à 355° & Tilt à 50°**
Faire pivoter la caméra horizontalement ou verticalement pour surveiller toute la pièce.
- **Sirène intégrée**
Diffuser des alertes sonores pour arrêter l'intrusion.
- **Stockage flexible & puissant**
Fichiers enregistrés sur une carte micro SD (jusqu'à 256 Go), un serveur FTP ou un NVR Reolink.
- **Audio bidirectionnel**
Écouter et parler aux autres directement à travers la caméra.
- **Enregistrement flexible** : Enregistrement de mouvement, enregistrement continu, ou selon votre horaire.
- **Vue en direct à tout moment**
Flux en direct sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur n'importe quand et n'importe où.
- **Time-lapse**
Enregistrer un événement ou une longue période en quelques minutes.
- **Conception étanche**
L'étanchéité IP64 rend la caméra résistante aux intempéries pour une utilisation

extérieure.

Détection intelligente sans abonnement

Lorsqu'une personne ou un véhicule est détecté, **la caméra vous envoie immédiatement des alertes pour vous tenir courant de ce qui se passe**. Vous êtes donc libéré des alertes inutiles déclenchées par des objets insignifiants.

Détection de personne & véhicule / Alertes précises / Sans abonnement

Pan, tilt & suivi automatique

Combinant la fonction pan & tilt et le suivi automatique, la caméra IP peut pivoter à 355° à l'horizontale, à 50° à la verticale et suivre les mouvements de personnes ou de véhicules en même temps.

Remarque : le suivi automatique ne prend en charge que les mouvements horizontaux.

Suivi automatique / Pan à 355° & Tilt à 50°

Écouter & parler avec votre univers

Le **microphone et le haut-parleur intégrés** permettent d'écouter et de répondre à quiconque à la porte d'entrée ou de dissuader verbalement tout intrus, même si vous n'êtes pas physiquement présent.

Avec audio (micro) Haut-parleur intégré

Protection proactive : sirène & projecteur

Une fois que la caméra détecte des personnes ou des véhicules suspects, elle les dissuaderont via la **sirène et la lumière émise par les projecteurs**, ce qui vous protège avant que le danger ne se produise, surtout la nuit.

Projecteur de mouvement-activé / Sirène incorporée / Alertes vocales personnalisées

Vidéo en couleur jour et nuit

Vous pouvez profiter des **vidéos en couleur jour et nuit grâce aux projecteurs et aux LED infrarouges intégrés**. Zoomez pour obtenir plus de détails sans nuire à la qualité de l'image.

Vision nocturne brillante / Super HD 5MP / Zoom optique 3X

WiFi bi-bande, connexion fiable

En commutant librement entre les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (5,8 GHz), E1 Outdoor offre de meilleures performances et la configuration réseau sera plus facile.

Antennes MIMO 2T2R WiFi à 2,4/5 GHz

Fonction Time-lapse

Vous avez envie d'observer l'épanouissement des fleurs en quelques minutes ? Personnalisez un time-lapse sur l'application Reolink et partagez-le avec vos amis pour vous amuser. Remarque : cette fonction n'est pas compatible avec les NVR.

Alertes en temps réel

Soyez informé en temps réel avec de multiples méthodes selon vos besoins et réagissez à temps.

- App Notifications push instantanées sur votre appareil mobile.
- E-mail Envoyez des alertes par e-mail avec des instantanés de la scène.
- Sirène Peut être activée par le mouvement et contrôlée à distance.
- Alertes vocales personnalisées L'alarme vocale peut être personnalisée selon vos besoins.

Réagir à temps

Visualiser la vue en direct et interagir avec la personne devant la caméra via l'application ou le logiciel Client Reolink.

Relire la scène

Relisez les enregistrements via les méthodes suivantes sans rater un seul instant.

- Carte Micro SD (non incluse)
Stockage local. Prend en charge jusqu'à 256 Go.
- FTP
Enregistrer et sauvegarder les vidéos sur votre serveur FTP.
- Reolink Cloud
Stocker les clips de mouvement importants pour une double assurance. Vérifiez les pays ou les régions disponibles
- NVR (optionnel)
Surveillance 24 x 7 lorsqu'elle est connectée au NVR Reolink compatible.

Conception étanche

Avec son boîtier métallique et son étanchéité IP66, cette caméra peut fonctionner par tous les temps, comme la pluie, le soleil et même la neige.

*Il est nécessaire d'installer la caméra à l'envers pour une meilleure performance étanche.

Contrôler vos caméras, mains-libres

Dites simplement « Ok Google, montrez-moi la cour. » et la vue en direct sera montrée sur Google Nest Hub ou TV avec Chromecast intégré.

Caméra de Surveillance compatible avec Google Assistant

CE KIT COMPREND

- **Caméra Reolink E1 outdoor (Intelligente / Projecteur / WiFi / DC12V / Zoom optique 3X / Pan-Tilt / Super HD 5MP)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier à tête motorisée et ZOOM 3X / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=2.8-8mm autofocus, F=1,6 / 10 DEL IR / Capteur luminosité]

- [1x Transformateur 5V]
- [1x Support de fixation]
- [1x Aiguille de réinitialisation]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Guide du produit en français]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]

SPÉCIFICATIONS

- Détection intelligente : Détection de mouvement / personne / véhicule
- Suivi automatique des mouvements latéraux
- Fonction Time-Laps : Oui
- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution d'affichage : 2560x1920 (5 Mégapixels)
- Objectif : f=2.8-8mm Autofocus, F=1.6, avec le filtre Anti-IR
- Zoom : Zoom optique 3X
- Angle de vision :
 - Horizontal : 90° - 48°
 - Vertical : 68° - 37°
- Angle Pan/Tilt (motorisé) :
 - Horizontal : 355°
 - Vertical : 50°
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : couleur 12 mètre avec projecteur (LED : 4pcs/2.7W/6500K) / Noir et blanc 12 mètres avec LEDs infrarouges (12pcs/14mil/850nm)
- Dimension : Ø84,7x117,8mm
- Poids : 380g
- Alimentation électrique : Courant continu 12V/1A (<12W)
- Interfaces :
 - Alimentation
 - Emplacement de carte MicroSD (max 256Go)
 - Microphone et haut-parleur intégrés
 - Bouton de réinitialisation
- Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Compression d'image : H.264
- Taux d'image : Max. 20fps
- Taux de codage : 1024Kbps ~ 4096Kbps (Défaut : 4096Kbps)
- Audio : Audio bidirectionnel
- Accès d'utilisateur (Max.) :
 - 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)
 - jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé
- Alarme :
 - Sirène
 - Alertes voix-enregistrables personnalisées
- Fonctionne avec : Google Assistant
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4/5 GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C
- Température de stockage : -40°C~70°C
- Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%
- Humidité de stockage : 10% ~ 90%
- Étanchéité : IP64