

Ultra Secure[®]

PACK CAMÉRA WIFI + PANNEAU SOLAIRE +
ACCESSOIRES - AUTONOME / 2 SUPPORTS / IP65 / 1080P
FHD / APP (REOLINK)

Référence : **F002-2550-55**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-2551-70](#)

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Déployez sereinement votre système de vidéosurveillance grâce à ce pack complet.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).



L'**application dédiée Reolink nouvelle génération** est **très intuitive**, utilisable même par des non-initiés (*aucun paramétrage complexe nécessaire*) sur votre téléphone (*Android et iOS*).

PAS D'ELECTRICITE ?

Cette **caméra WIFI Reolink extérieure, résistante aux intempéries (IP65) et autonome** est **100% sans fil** et totalement novatrice. Sa connectivité et son autonomie vous permettent de l'**installer n'importe où** (*dans la portée de votre WIFI*). Elle vous offre la possibilité de **visualiser à distance**, depuis votre **Smartphone** (*peu importe où vous vous situez*) une vidéo enregistrée lors d'une détection de mouvement ou alors ce qui se passe en Direct (*live*).

Autonomie totale via panneau solaire performant nouvelle génération (2020)

Gros point fort de cette caméra, elle peut être **alimentée grâce au panneau solaire de nouvelle génération** fourni dans ce kit. Il est plus **compact et design, dimensionné**

parfaitement pour alimenter votre caméra en continue. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des levées de doute, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*).

Elle peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni, lors d'une utilisation en intérieur par exemple. Cela vous permet une souplesse d'installation très confortable.

Capteur Starlight pour une vision nocturne incomparable

Grâce à son **capteur nouvelle génération Starlight CMOS**, cette caméra nouvelle génération Reolink vous offre la **meilleure vision nocturne de sa catégorie**. Elle n'a besoin que d'une très légère source de lumière, pour vous **permettre de voir presque comme en plein jour**, sur une très grande profondeur. L'angle de vision est large et confortable.

Même dans le noir absolument total, vous pouvez encore observer sur une distance de **10 mètres**.

Avec une qualité **FULL HD 1080P**, ne ratez aucuns détails et sécurisez votre propriété de manière optimale.

Résistante aux intempéries IP65

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP65. Cette **caméra Reolink** est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**. Elle peut évidemment être utilisée à l'intérieur si souhaité (*en déportant le panneau solaire à l'extérieur grâce au câble de 4 mètres de long*).

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone en full HD** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

Plages horaires détaillées

Vous voulez activer votre surveillance sur une période précise ?

Définissez simplement vos plages horaires, la **détection se fera uniquement quand vous le souhaitez**. Pour chaque jour de la semaine, définissez quand la caméra doit être active. C'est un **parfait moyen de coller avec votre emploi du temps et de vous offrir une surveillance rapprochée**.

Vidéos automatiques

Lors d'une détection, une **vidéo est enregistrée automatiquement** sur carte-SD (*en option*). Elle est ainsi sauvegardée et disponible pour être lue voire téléchargée en temps utile.

Enregistrez le moment exacte. **Personne ne pourra échapper à votre vigilance.** Visionnez la vidéo quand vous le souhaitez via l'historique d'enregistrement.

Vous pouvez également **télécharger vos vidéos directement à distance via l'Application, pour les stocker** ou bon vous semble et les visionner à loisir.

Détection de mouvement infrarouge & Alertes au choix

Cette caméra possède un véritable détecteur de mouvement de chaleur type "PIR" (*infrarouge*). Sa **sensibilité est même ajustable** pour répondre parfaitement à vos besoins. Il va signaler chaque passage d'intrus et vous avertir par notification "push" directement sur votre téléphone et/ou par e-mail (*si vous l'avez activée*).

Option très utile, vous pouvez définir le type d'alerte locale, diffusée via le haut-parleur de la caméra :

- **Sirène** pour faire fuir spontanément les intrus.
- **Diffusion de votre propre enregistrement audio.** De nombreux enregistrements sont pertinents et vous permettent de réaliser le système de surveillance de votre choix. Enregistrez par exemple un message qui va faire croire au potentiel intrus qu'il est vu en temps réel. C'est un **outil très efficace en matière de dissuasion**. Notez que le volume sonore n'est pas très important cependant. Cette option ne doit pas être considérée comme un élément dissuasif puissant.

Mode "LIVE" et audio bidirectionnel

Profitez de votre caméra Reolink pour voir en direct et à tout moment ce qui se passe à distance. En temps réel, vous avez la possibilité de **capter les sons via le microphone de la caméra** mais aussi de **communiquer via son haut-parleur** (*en parlant simplement dans le microphone de votre téléphone*). Vous pouvez donc **communiquer avec une personne à proximité de la caméra via votre téléphone.**

Communiquez simplement à distance avec des proches, collègues mais aussi avec des intrus **via votre téléphone.**

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route. Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous.** Vous avez simplement besoin de la caméra, d'un accès WIFI et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Vous voulez un accès Internet ?

[Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.](#)

Installez la caméra où vous souhaitez. Respectez simplement la portée du WIFI utilisé pour sa connexion à Internet.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection de mouvement*).

Cette caméra dispose de nombreuses fonctionnalités

- Application dédiée très intuitive iPhone et Android.
- Connexion **WIFI**
- **Enregistrement** sur carte micro-SD (*en option*)
- **Vision nocturne nouvelle génération STARLIGHT haute qualité**
- **Excellente étanchéité** : Résistante aux intempéries
- Capture de **sons, photos et vidéos** à distance
- **Historique** de détection
- **Notifications "Push"** avec l'application
- **Haute qualité 1080p**
- **Plages horaires** paramétrables

Cette caméra est un **allié particulièrement pertinent** pour venir **compléter, optimiser, peaufiner votre système de surveillance** dans des zones sans électricité.

Notre catalogue dispose de beaucoup de produits 100% autonomes qui pourraient venir compléter votre installation. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet complet, c'est notre spécialité depuis 15 ans !


Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes et 6 heures*), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (suivant votre sélection initiale) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

CE KIT COMPREND

- **Pack caméra WiFi + panneau solaire + accessoires - autonome / 2 supports / IP65 / 1080P FHD / APP (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra Reolink 100% sans-fil autonome - Plage horaire / IP65 / 1080P FHD / APP / Vision STARLIGHT]

- ... *incluant* 1x Boîtier IP65 / Capteur CMOS STARLIGHT / 6 DEL IR / Objectif fixe, 120° en diagonal
- ... *incluant* 1x Batterie Li-ion rechargeable intégrée
- ... *incluant* 1x Guide du produit en français
- ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x Sangle et boucle pour fixation sur arbre
- ... *incluant* 1x Câble USB
- ... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
- ... *incluant* 1x Support de fixation rotatif sécurisé
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Gabarit de montage
- ... *incluant* 1x Support de bureau
- [1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
 - ... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - ... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
 - ... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
 - ... *incluant* 1x Patron de fixation
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]
 - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 32GB
 - ... *incluant* 1x Adaptateur SD pour carte micro-SD
- [1x Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)]
 - ... *incluant* 2x A5 (ou 1x A4, selon stock disponible) panneau extérieur 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS VIDÉOSURVEILLANCE' - plastique rigide

SPÉCIFICATIONS

Caméra Reolink 100% sans-fil autonome - Plage horaire / IP65 / 1080P FHD / APP / Vision STARLIGHT

- Connexion : très simple via WIFI standard 2.4 GHz (caméra IP)
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : Haute-performance via capteur STARLIGHT CMOS / Une faible lumière alentour offre un excellent champ de vision / minimum de 10 mètres dans le noir total (pires conditions)
- Résolution 1080 pixels FULL HD 15 images/seconde
- Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable jusqu'à 10 mètres (angle de 100 degrés à l'horizontale)
- Zoom digital 6X
- Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (128Go maximum)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui haute qualité

- Haut-parleur : Oui haute-qualité
- Format vidéo : H264
- Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- Alerte locale lors d'une détection : Oui (sirène ou enregistrement vocal)
- Vision couleur de jour et noir et blanc de nuit
- Supports réglables : Oui support de bureau + support fixe sécurisé
- Alimentation : Batterie rechargeable interne (5200mAH non amovible)
- Autonomie sur batterie : Jusqu'à 2 mois (selon utilisation : la durée de vie de batterie peut varier significativement selon les paramètres, l'utilisation ou encore la température)
- Autonomie via panneau solaire (option) : Indéfinie
- Recharge via câble port USB : Recharge possible par câble (5V/2A) ou panneau solaire
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui certifiée norme IP65
- Installation : la caméra doit impérativement être installée la "tête en haut" en extérieur
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : 96 x 61 x 58 mm
- Poids : 230 grammes
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Support technique : 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire

Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage: -40 °C à 85 °C

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros