

Ultra Secure[®]

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CAMÉRA REOLINK
RLC-510WA DÉTECTION INTELLIGENTE / WIFI / DC12V /
SUPER HD 5MP / IP66 / NOCTURNE

Référence : **F002-3310-81**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique 30 jours « Satisfait ou Remboursé » reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine : [F002-3310-00](#)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Caméra Reolink RLC-510WA Détection intelligente / WiFi / DC12V / Super HD 5MP / IP66 / Nocturne**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra Reolink RLC-510WA (Détection intelligente / WiFi / DC12V / Super HD 5MP / IP66 / Nocturne 30m)]
 - ... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Intelligence artificielle / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR, F=1.6 / 18 DEL IR / Capteur luminosité
 - ... *incluant* 2x Antenne
 - ... *incluant* 1x Transformateur 12V
 - ... *incluant* 1x Rallonge d'alimentation (4,5 mètre)

- ... *incluant* 1x Câble RJ45 (1 mètre)
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Gabarit de montage
- ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... *incluant* 1x Outil de réglage du support
- ... *incluant* 1x Guide du produit en français
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Quelques traces d'utilisation - Impact sur la coque]

SPÉCIFICATIONS

Caméra Reolink RLC-510WA (Détection intelligente / WiFi / DC12V / Super HD 5MP / IP66 / Nocturne 30m)

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 80°, Vertical : 42°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Distance IR : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Compression : H.264
- Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 30fps) ; Substream : 4fps - 15fps (défaut : 7fps)
- Débit binaire : Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps), Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Images par seconde max. : 30fps
- Microphone intégré
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Compatibilité Google Assistant
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz/5GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation de courant continu Courant continu 12.0V□1A, <12W
- Consommation électrique : <12W
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%

- Indice de Protection : IP66
- Dimension : $\Phi 67$ x 186mm
- Poids : 425g

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros