

Ultra Secure[®]

PACK NVR 'CONFORT 4K' POE ENREGISTREUR 24H/7 3TO
- 8 CAMÉRAS PANACHÉES UHD JOUR & NUIT IP66 APP
NOCTURNE 30M (REOLINK)

Référence : **F002-2900-55**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Tout inclus => Enregistreur, disque dur, huit caméras 4K et câbles !

Nous cherchons à **développer des systèmes de vidéosurveillance complets et pertinents pour vous faciliter la vie**. Ce kit NVR 4K avancé est composé de :

- 1 enregistreur NVR 16 canaux 24/24 4K (*avec souris et câble HDMI*)
- 1 disque dur de 3 To SATA intégré
- 4 caméras dôme 4K dédiées NVR 30m vision nocturne
- 4 caméras bullet 4K dédiées NVR 30m vision nocturne
- 8 câbles complets RJ45 de 18 mètres (*pour installation intérieure uniquement*)

Les caméras D800 et B800 sont dédiées NVR. Elles sont **parfaitement compatibles avec un format vidéo H265 permettant d'obtenir 50% d'espace supplémentaire et stocker deux fois plus de vidéos** sur votre enregistreur (*malgré une qualité exceptionnelle*).

Nous avons voulu vous offrir deux types de caméras pour l'aspect pratique. Deux caméras dôme lorsqu'une installation au plafond semble plus adaptée et deux bullet pour les murs.

Elles vont pouvoir **enregistrer 24h/24h et 7j/7, tout ce qui se passe chez vous de manière sécurisée** sur le disque dur de 2 To fourni avec le NVR. N'hésitez pas à [ajouter des caméras au besoin pour étoffer ce kit](#).

Mise en route éclair

Il est impossible de faire plus simple en matière de mise en route :

1. **Alimentez le NVR** sur le secteur via le transformateur fourni et reliez-le à votre box Internet.
2. **Branchez vos caméras PoE** sur le NVR via les câbles RJ45.
3. Vous disposez de plusieurs possibilités de connexion au NVR et donc à vos caméras :
Sur l'application mobile ou ordinateur Reolink :
 - Téléchargez l'application « REOLINK »
 - Scannez le QR code (*Application*) sur le NVR ou entrez l'identifiant fourni (*ordinateur*)
 - Entrez un mot de passe de votre choix


*Notez que vous pouvez également relier votre NVR à un **écran de contrôle** pour **afficher en permanence toutes les caméras du système**.*

=> **C'est déjà terminé !**

Tout est synchronisé automatiquement, vous avez accès aux caméras et aux enregistrements ! Vous pouvez maintenant découvrir les multiples options offertes par votre système, pour répondre au mieux à vos besoins.

Un enregistreur NVR vous **offre plusieurs moyens de contrôler votre propriété, habitation ou entreprise simplement !**

1. Visualisez en un coup d'œil toutes vos caméras, **quand et où vous le désirez sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur** :



2. Vous pouvez également **diffuser vos caméras en continu sur un écran de contrôle** relié au NVR ! **Pensez à ajouter des caméras pour couvrir toute votre habitation** : voir image ci-dessous :



Sécurisez-vous, sans interruption !

Cet enregistreur nouvelle génération vous **permet de mettre en place très simplement une vidéosurveillance en continu**. Grâce à son **disque dur de 4 To de stockage préinstallé**, les vidéos sont enregistrées 24h/24 et 7j/7. Il possède 2 Interfaces SATA et peut donc accueillir un disque dur supplémentaire au besoin (*avec une capacité jusqu'à 6 To pour chaque disque dur soit 12 To max au total*).

Mise en route simple et pour le long terme.

Optez pour les caméras de votre choix

Cet enregistreur NVR 16 canaux est **compatible avec de nombreuses caméras**. Il vous **permet un enregistrement 24h/24, 7j/7, le visionnage en direct**, et bien plus encore, de toutes les caméras de votre système. Il va être capable de prendre en charge l'**enregistrement simultané de toutes les caméras (jusqu'à 16 caméras)**.

Notez que **les NVR Reolink sont conçus UNIQUEMENT pour les caméras de surveillance Reolink**.

- **PoE** - Configuration facile et véritablement prêt à l'emploi !
Cet enregistreur vidéo en réseau est véritablement prêt à l'emploi ! Il est capable

d'**alimenter les caméras câblées via PoE** (*alimentation électrique par Ethernet*). Un seul câble réseau qui connecte chacune des caméras IP au NVR, aussi bien pour l'alimentation électrique que pour la transmission du signal vidéo. => Rendez-vous dans notre catégorie des caméras WiFi compatibles avec ce NVR.

Câblage facile : la mise en route a été facilitée au maximum pour votre confort.

Notez que la caméra Dôme Reolink RLC-423 va demander plus d'énergie que d'autres caméras PoE. Pour simplifier le calcul du nombre de caméras maximum d'un système d'enregistrement, partez du principe qu'elle va demander deux canaux du NVR au lieu d'un seul.

- **WiFi** - Facilitez votre installation avec des caméras WiFi compatibles au besoin !
Suivant votre environnement, il **peut être judicieux d'utiliser une ou plusieurs caméras WiFi dans votre système de vidéosurveillance avec NVR**. Notez que tous les modèles ne sont pas compatibles et qu'**une caméra WiFi va également "prendre" un canal du NVR**, même si aucun câble réseau n'est utilisé dans ce cas. => Rendez-vous dans notre catégorie des caméras WiFi compatibles avec ce NVR.

Installation facile, vidéo jusqu'à 4K ultra haute-résolution

Nous proposons une **diversité de caméras compatibles avec nos NVRs** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras compatibles NVR avec notamment ([F002-3000-09](#) / [F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3200-00](#) / [F002-2760-00](#) / [F002-3210-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-2750-00](#) / [F002-3310-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore).

Sur smartphone / sur ordinateur ou simplement sur écran

Encore une fois, vous avez le choix :

- **Utilisez l'application simple et ergonomique directement sur votre téléphone mobile ou votre tablette.**
- Vous avez envie de déployer **un ou plusieurs écrans de contrôle, utilisez**

l'application sur ordinateur ou branchez simplement un écran à votre NVR.

Pour le contrôle et l'accès à distance, utilisez l'application Reolink gratuite sur un appareil mobile, sur un ordinateur ou via les navigateurs web.

Qualité vidéo 4K pour des images époustouflantes

Profitez d'une expérience de vidéosurveillance inégalée grâce à notre caméra de vidéosurveillance offrant une qualité **4K** époustouflante. Avec une résolution ultra haute définition de **3840 x 2160 pixels**, chaque détail est reproduit avec une **netteté exceptionnelle**, offrant un niveau de précision indispensable dans divers scénarios de surveillance. Imaginez pouvoir identifier avec précision les caractéristiques d'un individu dans une zone sombre ou distante, où chaque pixel compte pour assurer la sécurité. Des situations telles que la reconnaissance faciale, la lecture de plaques d'immatriculation ou même la surveillance de biens précieux bénéficient grandement de la clarté offerte par la résolution **4K**. De plus, cette qualité vidéo permet une **surveillance optimale** dans des environnements à forte activité, tels que les zones de circulation dense ou les centres commerciaux, où une vue détaillée est essentielle pour détecter les comportements suspects. Avec notre caméra de vidéosurveillance **4K**, vous ne manquerez aucun détail ! Notez que cette caméra dispose même d'un auto-focus.

Caméra PoE NVR, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au NVR via le câble RJ45 fourni**. Elle est également capable de recevoir son alimentation via ce même câble RJ45, pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra.**

Mise en route éclair

Mettez en route simplement votre système de vidéosurveillance. **Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous. Branchez simplement votre caméra à l'enregistreur NVR via le câble RJ45 fourni.** Configurez ensuite selon vos besoins dans l'interface dédiée.

- **Enregistrez en continu 24h/24 et 7j/7.**
- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser à tout moment ce qui se passe chez vous.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



Caméra résistante aux intempéries

Offrez-vous le meilleur angle de vue sur ce qui se passe chez vous. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur. Elle possède un **excellent indice de protection IP66**.

Vision nocturne 30 mètres

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses DEL infrarouges** (*si activées automatiquement ou manuellement*) de dernière génération, cette caméra vous permet,

d'observer jusqu'à **30 mètres, même dans le noir total.**

CE KIT COMPREND

- **Pack NVR 'CONFORT 4K' PoE enregistreur 24h/7 3To - 8 caméras panachées UHD jour & nuit IP66 APP nocturne 30m (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Enregistreur NVR / 16 canaux / PoE - WiFi / Disque dur intégré 4 To (Reolink)]
 - ... *incluant* 1x Enregistreur NVR 16 canaux Reolink
 - ... *incluant* 1x Disque dur 4 To
 - ... *incluant* 1x Adaptateur Secteur pour NVR
 - ... *incluant* 1x Câble HDMI
 - ... *incluant* 1x Souris USB
 - ... *incluant* 1x Câble Réseau 1 m
 - ... *incluant* 1x Guide de démarrage rapide
- [4x Caméra dôme NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)]
 - ... *incluant* 4x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.5" / Objectif f=4.0mm F=2.0
 - ... *incluant* 4x Guide du produit en français
 - ... *incluant* 4x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 4x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 4x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 4x Câble RJ45 1 mètre
 - ... *incluant* 4x Couvercle étanche
 - ... *incluant* 4x Gabarit pour trous de fixation
- [4x Caméra NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)]
 - ... *incluant* 4x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.5" / Objectif f=4.0mm F=2.0
 - ... *incluant* 4x Guide du produit en français
 - ... *incluant* 4x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 4x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 4x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 4x Câble RJ45 1 mètre
 - ... *incluant* 4x Couvercle étanche
 - ... *incluant* 4x Gabarit pour trous de fixation
 - ... *incluant* 4x Clé
- [8x Câble RJ45 pour caméras PoE et enregistreur NVR 18 mètres intérieur 5E avec connecteurs (Reolink)]
 - ... *incluant* 8x Câble RJ45 (18 mètres)

SPÉCIFICATIONS

Enregistreur NVR / 16 canaux / PoE - WiFi / Disque dur intégré 4 To (Reolink)

- Entrée Vidéo : IP Caméra IP PoE x 16
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo : VGA, HDMI
- Résolution d'affichage :
 - HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
 - VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Sortie Audio : 1-Canal, RCA
- Format Vidéo : H.265, H.264
- Résolution Vue en direct/Lecture : 7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p
- Lecture synchrone : 1-4 Canaux
- SATA : 2 Interfaces SATA (1 disque dur de 4 To inclus)
- Capacité : Jusqu'à 12 To (Jusqu'à 6 To pour chaque disque dur)
- Disque dur externe : Non
- Interface USB : 2 x USB 2.0
 - 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Interface Ethernet auto-adaptative pour LAN/WAN
 - 16, RJ-45 10/100 Mbps Interfaces PoE Ethernet auto-adaptatives pour Caméras IP
- Consommation électrique Max./Port : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3 af/at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : Edge, Firefox, Chrome, Safari
- Systèmes d'exploitation pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smart Phone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 compte administrateur et 19 comptes utilisateurs) ; Jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 sous-flux et 2 flux principaux)
- Alimentation électrique : Courant continu 48 V / 2.5 A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur & PoE)
- Environnement de travail :
 - Température : -10°C - 55°C
 - Humidité : 10 % - 90 %
- Dimensions (mm) : 330 × 45 × 285 mm
- Poids : 2,4 kg

Caméra dôme NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)

- Enregistrement : Oui (sur NVR)
- Connexion réseau : via câble Ethernet fourni
- Alimentation : PoE via câble Ethernet fourni (12VCC possible - transformateur non-fourni)
- Consommation : <8W
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : jusqu'à 30 mètres (très haute-performance) dans le noir total (pires conditions) grâce à 18 LED infrarouges en noir et blanc / Une faible lumière alentour offre un excellent champ de vision en couleur
- Vision de jour couleur
- Mode Jour/Nuit : Changement automatique
- Résolution 8.0 Megapixels (3840x2160)
- Capteur CMOS 1/2.5"
- Objectif f=4.0mm F=2.0

- Compensation de contre-jour : Oui
- Angle de vision : Horizontal entre 87° / Vertical entre 47°
- Réduction de bruit : Oui 3D DNR
- Détection de mouvement : Oui tous les mouvements (analyse d'image)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui (enregistrement et live audio)
- Haut-parleur : Non
- Format vidéo : H265
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- FTP : Oui
- Support de montage réglable : Oui
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui excellente résistance => certifiée norme IP66
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : $\Phi 105$ mm x 93 mm
- Poids : 385 grammes
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Hygrométrie de fonctionnement : entre 10% et 90%
- Support technique : 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire

Caméra NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)

- Enregistrement : Oui (sur NVR)
- Connexion réseau : via câble Ethernet fourni
- Alimentation : PoE via câble Ethernet fourni (12VCC possible - transformateur non-fourni)
- Consommation : <8W
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : jusqu'à 30 mètres (très haute-performance) dans le noir total (pires conditions) grâce à 18 LED infrarouges en noir et blanc / Une faible lumière alentour offre un excellent champ de vision en couleur
- Vision de jour couleur
- Mode Jour/Nuit : Changement automatique
- Résolution 8.0 Megapixels (3840x2160)
- Capteur CMOS 1/2.5"
- Objectif f=4.0mm F=2.0
- Compensation de contre-jour : Oui
- Angle de vision : Horizontal entre 97° / Vertical entre 51°
- Réduction de bruit : Oui 3D DNR
- Détection de mouvement : Oui tous les mouvements (analyse d'image)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui (enregistrement et live audio)
- Format vidéo : H265
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- FTP : Oui
- Support de montage réglable : Oui
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui excellente résistance => certifiée norme IP66
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : 66 x 66 x 192 mm
- Poids : 485 grammes

- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Hygrométrie de fonctionnement : entre 10% et 90%
- Support technique : 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire

Câble RJ45 pour caméras PoE et enregistreur NVR 18 mètres intérieur 5E avec connecteurs (Reolink)

- Câble Ethernet : Catégorie 5E UTP (unshield / non blindé)
- Longueur : 18 mètres
- Embouts format RJ45 mâle et mâle
- Peut-on connecter plusieurs câbles ensemble pour encore augmenter la distance ? :
Non
- Couleur : Gris