

# Ultra Secure<sup>®</sup>

BOUTON SUPPLÉMENTAIRE DÉPORTÉ SANS-FIL 300M  
EXTÉRIEUR AUTONOME BOUTON CHROMÉ + ÉMETTEUR  
(GAMME DA600+)

Référence : **F006-2800-66**



FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT

**Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.**

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Ce **bouton pour sonnette** est composé de :

- **1 bouton déporté chromé** à fixer sur l'encadrement de votre porte ou portail pour vos visiteurs.
- **1 boîtier P65 avec émetteur** qui transmet le signal d'alerte à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence par exemple.

**Utilisez le nombre de boutons de votre choix pour composer la sonnette qui correspond à vos besoins.**

**Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ?** Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



**Détecteur d'ouverture (intérieur) :** [F004-2820-00](#)

**Détecteur d'ouverture (extérieur) :** [F004-4700-00](#)

**Détecteur "PILE-CLASSIC" :** [F004-3890-00](#)

**Détecteur "HIBOU" :** [F004-4920-00](#)

**Détecteur solaire noir :** [F004-4640-00](#) / **camouflage :** [F004-4730-00](#) / **marron :** [F004-4730-00](#)

**Détecteur solaire maisonnette :** [F004-4780-00](#)

**Détecteur leurre factice :** [F004-3870-00](#)

**Barrières infrarouges 1B-60 :** [F004-3880-00](#) / **1B :** [F004-2780-00](#) / **2B :** [F004-2770-00](#)

**Bouton autonome :** [F006-3800-00](#)

**Récepteur carillon hibou :** [F004-4930-00](#)

**Récepteur carillon classique :** [F004-4510-00](#)

**Récepteur carillon triangle :** [F004-5100-00](#)

**Récepteur carillon / sirène solaire :** [F004-2811-00](#)

**Récepteur "PRO" avec sorties relais :** [F004-2790-00](#)

**Récepteur cloche industrielle :** [F006-2010-00](#)

**Répéteur de signal :** [F004-2910-00](#)

**Point d'alerte GSM sécurisé :** [F005-5400-00](#)

**Point d'alerte GSM discret :** [F005-5410-00](#)

**Télécommande sans fil :** [F004-2890-00](#)



Retrouvez également d'autres **détecteurs** et **récepteurs compatibles** dans la [gamme DA600+](#) !

## NOTE

Nos gammes **FX et DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner naissance à la **gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la **gamme DA600+**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

SÉCURITÉ  
MARCHÉ.FR

09 72 30 88 88  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

CONTACT@SECURITEMARCHE.FR

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Bouton supplémentaire déporté sans-fil 300m extérieur autonome bouton chromé + émetteur (gamme DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton extérieur déporté métal brillant chromé - Connexion filaire NO]
  - ... *incluant* 1x Bouton métal brillant
  - ... *incluant* 1x Support de fixation
  - ... *incluant* 1x Vis et chevilles
- [1x Émetteur autonome étanche portée sans-fil 300 mètres dans boîtier IP65 (gamme DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
    - ..... *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+

- ..... *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
  - ..... *incluant* 2x Pile LR03 AAA
  - ... *incluant* 1x Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - [1x 1 mètre de câble]
- \*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Bouton extérieur déporté métal brillant chromé - Connexion filaire NO

- Taille: 72 (H) x 30 (L) x 15 (P) mm
- Finition Chrome
- Type de connexion : NO (contact sec normalement ouvert)
- Poids : 105 grammes
- Résistant aux intempéries

### Émetteur autonome étanche portée sans-fil 300 mètres dans boîtier IP65 (gamme DA600+)

- Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
  - Dimensions : 90 x 28 x 15 mm
  - Portée : 300 mètres (champ libre)
  - Couleur : blanc
  - Alimentation : 2 piles AAA fournies
  - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
  - Compatible gamme DA600+
- Boîtier ultra-compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille S
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 150 (l) x 85 (L) x 34 (P) mm
  - Dimensions internes : 96 (l) x 66 (L) x 25 (P) mm