

ALERTE DE PASSAGE 600M "CLASSIC" - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME & CARILLON 35 MÉLODIES VOLUME RÉGLABLE (DA600+)

Référence : [F004-3910-00](#)



FICHE PRODUIT

Ce kit **alerte de passage classique** avec récepteur carillon et détecteur de mouvement (*10-15 mètres*) vous permet d'**être informé, simplement, en cas de passage de personnes ou de véhicules.**

Ce kit est composé d'un récepteur carillon et d'un détecteur de mouvement. Son **fonctionnement est très simple**. Installez le détecteur de mouvement en intérieur ou en extérieur de manière à **repérer le passage de visiteurs** par exemple. Il va pouvoir **capter les mouvements de chaleur (piétons, voitures, etc.)** et déclencher **instantanément le carillon en sans-fil, sur une excellente portée de 600 mètres (champ libre)**, installé sur une prise secteur dans votre domicile ou bureau par exemple.

Les principaux points forts de ce kit sont : simplicité d'installation et d'utilisation extrême, **mélodie au choix** par détecteur parmi une **grande variété, volume réglable, détecteur autonome et résistant.**

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres (champ libre)**
- **35 mélodies au choix** (*gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux*)
- **Volume ajustable** (*4 niveaux de réglage*).
- Mélodie sélectionnable par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(é)
- Alimentation directement sur prise secteur
- Flashes lumineux bleus
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

Détection des mouvements de chaleur

La détection infrarouge capte les **mouvements de chaleur** ce qui permet au détecteur de fonctionner aussi bien le jour que la nuit. En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez le horizontalement au sol*).

Design simple et design

Son aspect moderne et sobre, lui permet de s'intégrer facilement dans un **environnement extérieur** (*jardin, allée, chemin...*) comme intérieur.

Portée sans fil jusqu'à 600 mètres

La portée de transmission vous permet de recevoir des alertes de passage pouvant aller **jusqu'à 600 mètres (champ libre)**. Idéal pour détecter les passages à l'autre bout d'un bâtiment ou à l'entrée d'un chemin par exemple.

Détection extérieure / intérieure

Ce détecteur peut être utilisé **en extérieur et en intérieur** : son fonctionnement à piles lui permet d'être positionné à de nombreux endroits. Il pourra donc servir pour signaler les passages dans des **cours ou des allées** mais également les **entrées dans des commerces ou des bureaux** par exemple.

Portée de détection ajustable

Ce détecteur de mouvement possède un **réglage de sensibilité** permettant d'ajuster la portée de détection facilement. En fonction de vos besoins, celle-ci pourra aller **jusqu'à 10 ou 15 mètres**.

Système autonome et durable

Ce détecteur fonctionne à l'aide de **3 piles AA 1,5 V**. Pour une utilisation dite normale (*soit moins de 50 déclenchements par jour*), la durée de fonctionnement du détecteur est d'**environ 1 an**.

Installation simple et rapide

Le **détecteur de mouvement** est livré avec un support pivotant détachable ainsi que les vis et chevilles nécessaires à l'installation. Son **fonctionnement sur piles** lui permet d'être installé sans aucune difficulté.

Il est recommandé de fixer le détecteur solidement et sur une structure résistante afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Une orientation vers une **zone dégagée** et une **inclinaison vers le bas** permettront également d'améliorer la qualité de la détection.

Complétez votre système d'alerte

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. A l'inverse, vous pouvez également jumeler plusieurs détecteurs de passage (*jusqu'à 32*) par récepteur-carillon. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, pour permettre de connaître instantanément la pièce dans laquelle le détecteur s'est déclenché.

Gamme DA600+ vaste

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture : [F004-2820-00](#)

Détecteur 'PILE-CLASSIC' : [F004-3890-00](#)

Détecteur 'HIBOU' : [F004-4920-00](#)

Détecteur solaire noir : [F004-4640-00](#) ou **camouflage** : [F004-4730-00](#)

Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)


Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)

Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)

Récepteur carillon chouette : [F004-4940-00](#)

Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)

Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)

 Retrouvez également d'autres détecteurs et récepteurs compatibles dans la [gamme DA600+](#)

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

CE KIT COMPREND

- **Alerte de passage 600m "CLASSIC" - Détecteur de mouvement autonome & carillon 35 mélodies volume réglable (DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement sans-fil
 - ... *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative
 - ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon R sans fil
 - ... *incluant* 1x Prise intégrée (= fixation murale)
 - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés
- Dimensions (avec support) : 90 (H) x 70 (L) x 95 (P) mm
- Alimentation : piles (3x AA 1,5V)
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 2 au choix (par commutateur ou cavalier)
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé
- Autonomie : 1 an (en utilisation normale, soit moins de 50 déclenchements / jour)

- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5v

Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashes (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB (*en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés*)
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue