

# Ultra Secure<sup>®</sup>

VIDÉOSURVEILLANCE 4G/4K - ENREGISTREUR +  
ULTRACAM™ - ACCÈS INTERNET + NVR 24H/7 2TO + 4  
CAMÉRAS POE ULTRA-HD IP66 APP

Référence : **F002-2810-65**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Accès Internet, Enregistreur, disque dur, quatre caméras 4K et câbles !

Nous cherchons à **développer des systèmes de vidéosurveillance complets et pertinents pour vous faciliter la vie**. Ce kit NVR 4G/4K est composé de :

- 1 boîtier de contrôle UltraCAM™ 4G (*carte-SIM non-fournie*)
- 1 enregistreur NVR 8 canaux 24/24 4K (*avec souris et câble HDMI*)
- 1 disque dur de 2 To SATA intégré
- 2 caméras dôme 4K dédiées NVR 30m vision nocturne
- 2 caméras bullet 4K dédiées NVR 30m vision nocturne
- 4 câbles complets RJ45 de 18 mètres (*pour installation intérieure uniquement*)

Les caméras D800 et B800 sont dédiées NVR. Elles sont **parfaitement compatibles avec un format vidéo H265 permettant d'obtenir 50% d'espace supplémentaire et stocker deux fois plus de vidéos** sur votre enregistreur (*malgré une qualité exceptionnelle*).

Nous avons voulu vous offrir deux types de caméras pour l'aspect pratique. Deux caméras dôme lorsqu'une installation au plafond semble plus adaptée et deux bullet pour les murs.

Un enregistreur NVR vous **offre plusieurs moyens de contrôler votre propriété, habitation ou entreprise simplement !**

1. Visualisez en un coup d'œil toutes vos caméras, **quand et où vous le désirez sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur** : 
2. Vous pouvez également **diffuser vos caméras en continu sur un écran de contrôle** relié au NVR ! **Pensez à ajouter des caméras pour couvrir toute votre habitation** : voir image ci-dessous :



## Une vidéosurveillance complète, pour tous

- **kit exclusif : mise en route optimisée**
- **enregistrement continu** 24H/24 et 7j/7
- directement sur votre **téléphone mobile** (*peu importe où vous vous situez*)
- via sa **propre connexion internet 4G** (*carte-SIM non fournie*)

**Tranquillité d'esprit totale, où que vous soyez...**

## Mise en route éclair

Il est impossible de faire plus simple en matière de mise en route pour ce type de système avancé :

1. Branchez le **boîtier UltraCAM** via leur transformateur fourni et insérez la carte- SIM (*non fournie*).
2. Branchez et connectez le NVR au boîtier UltraCAM via le câble RJ45 fourni.
3. Branchez vos caméras PoE sur le NVR via les câbles RJ45.
4. Vous disposez de plusieurs possibilités de connexion au NVR et donc à vos caméras :  
=> Sur l'**application mobile ou ordinateur Reolink** :
  - Téléchargez l'application « REOLINK »
  - Scannez le QR code (*Application*) sur le NVR ou entrez l'identifiant fourni(*ordinateur*)
  - Entrez un mot de passe de votre choix

**=> C'est déjà terminé !**

**Tout est synchronisé automatiquement**, vous avez accès aux caméras et aux enregistrements ! Vous pouvez maintenant découvrir les multiples options offertes par votre système, pour répondre au mieux à vos besoins.

**Fixez vos caméras haute-qualité FHD et résistantes aux intempéries où vous le souhaitez** (*intérieur comme extérieur*), elles sont **autonomes** sur batterie rechargeable. Leur **connexion à Internet** est gérée directement par le boîtier de contrôle ULTRACAM 4G.

## UltraCAM™ 4G

### Accès à Internet

- Installez le boîtier de contrôle **UltraCAM** en extérieur comme en intérieur, pour recevoir le réseau 4G (*carte-SIM nécessaire non fournie*) de manière optimale.
- Il va pouvoir ensuite diffuser l'accès à Internet à l'enregistreur NVR via un câble RJ45 fourni.
- L'enregistreur NVR, de son côté, va finalement se charger de délivrer en PoE l'alimentation, ainsi que la connexion Internet aux caméras via leurs câbles RJ45 fournis.

### Installation facilitée

Installez vos caméras où vous le souhaitez, elles sont reliées au NVR via leur câble RJ 45 fourni de 18m (*possibilité de le rallonger facilement au besoin*).

Les **caméras de surveillance, comme le boîtier de contrôle UltraCAM™ 4G**, sont parfaitement **résistants aux intempéries**. Vous pouvez évidemment installer vos appareils à l'intérieur si souhaité.

### La meilleure portée possible pour vos caméras !

**Gros point fort de notre système, le boîtier de contrôle des caméras est résistant aux intempéries** et dispose de sa propre connexion Internet 4G (*carte-SIM non fournie*). Placez-le en façade d'un bâtiment, en extérieur. Vous allez pouvoir **bénéficier d'une portée inédite pour l'accès Internet des caméras**. Ce dispositif est unique en son genre. L'emplacement de vos caméras pourra être beaucoup plus pertinent qu'avec les systèmes de surveillance conventionnels.

### Carte-SIM nécessaire

Concernant la carte SIM et le forfait nécessaire pour le boîtier de contrôle 4G, il faut compter environ 1 Go/mois de DATA pour chaque caméra (*la consommation de données est intimement liée à votre utilisation, il est donc difficile d'avancer des valeurs réalistes pour tout le monde*). Certains opérateurs proposent une multi SIM (*Orange, SFR, Bouygues...*) avec votre forfait téléphone, vous pourrez regarder si vous êtes éligible. La multi SIM est un duplicata de votre carte SIM et cette carte n'utilisera que la DATA de votre forfait principal.

Sinon, il vous pourrez vous abonner à une nouvelle carte SIM chez l'opérateur de votre choix. Voici un comparateur de forfait selon la consommation désirée (*réglée par défaut sur 1 Go de DATA*) : <https://lebonforfait.fr/comparateur.html#appels=0&sms=0&data=1000>

N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet.

## Caméra pour NVR

Ces caméras **fonctionnent uniquement avec un enregistreur NVR Reolink (002-2800-00 par exemple)**. Ses points forts ? **Un coût mesuré, pour une grande qualité vidéo 4K.**

Si vous ne voulez pas enregistrer en continu, [optez pour nos autres modèles de caméras PoE](#).

## Qualité vidéo 4K pour des images époustouflantes

Profitez d'une expérience de vidéosurveillance inégalée grâce à notre caméra de vidéosurveillance offrant une qualité **4K** époustouflante. Avec une résolution ultra haute définition de **3840 x 2160 pixels**, chaque détail est reproduit avec une **netteté exceptionnelle**, offrant un niveau de précision indispensable dans divers scénarios de surveillance. Imaginez pouvoir identifier avec précision les caractéristiques d'un individu dans une zone sombre ou distante, où chaque pixel compte pour assurer la sécurité. Des situations telles que la reconnaissance faciale, la lecture de plaques d'immatriculation ou même la surveillance de biens précieux bénéficient grandement de la clarté offerte par la résolution **4K**. De plus, cette qualité vidéo permet une **surveillance optimale** dans des environnements à forte activité, tels que les zones de circulation dense ou les centres commerciaux, où une vue détaillée est essentielle pour détecter les comportements suspects. Avec notre caméra de vidéosurveillance **4K**, vous ne manquerez aucun détail ! Notez que ces caméras disposent même d'un auto-focus.

## Caméra PoE NVR, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au NVR via le câble RJ45 fourni**. Elle est également capable de recevoir son alimentation via ce même câble RJ45, pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra.**

## Mise en route éclair

Mettez en route simplement votre système de vidéosurveillance. **Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous. Branchez simplement votre caméra à l'enregistreur NVR via le câble RJ45 fourni.** Configurez ensuite selon vos besoins dans l'interface dédiée.

- **Enregistrez en continu 24h/24 et 7j/7.**
- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser à tout moment ce qui se passe chez vous.

## Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **misés à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter

notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

### **Dernières nouveautés**

\*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

\***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



### **Caméra résistante aux intempéries**

**Offrez-vous le meilleur angle de vue sur ce qui se passe chez vous.** Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur. Ce type de caméra PoE possède un **excellent indice de protection IP66**.

### **Vision nocturne 30 mètres**

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses DEL infrarouges** (*si activées automatiquement ou manuellement*) de dernière génération, cette caméra vous permet, d'observer jusqu'à **30 mètres, même dans le noir total**.

## **CE KIT COMPREND**

---

- **Vidéosurveillance 4G/4K - Enregistreur + UltraCAM™ - Accès Internet + NVR 24h/7 2To + 4 caméras PoE ultra-HD IP66 APP**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Enregistreur NVR 2To / 8 canaux / PoE / Jusqu'à 4K / Disque dur intégré (Reolink)]
  - ... *incluant* 1x Enregistreur NVR 8 canaux Reolink
  - ... *incluant* 1x Disque dur 2 To
  - ... *incluant* 1x Adaptateur Secteur pour NVR
  - ... *incluant* 1x Câble HDMI

- ... *incluant* 1x Souris USB
- ... *incluant* 1x Câble Réseau 1 m
- ... *incluant* 1x Guide de démarrage rapide
- [2x Caméra dôme NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)]
  - ... *incluant* 2x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.5" / Objectif f=4.0mm F=2.0
  - ... *incluant* 2x Guide du produit en français
  - ... *incluant* 2x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x Set de vis et chevilles
  - ... *incluant* 2x Câble RJ45 1 mètre
  - ... *incluant* 2x Couvercle étanche
  - ... *incluant* 2x Gabarit pour trous de fixation
- [2x Caméra NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)]
  - ... *incluant* 2x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.5" / Objectif f=4.0mm F=2.0
  - ... *incluant* 2x Guide du produit en français
  - ... *incluant* 2x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
  - ... *incluant* 2x Set de vis et chevilles
  - ... *incluant* 2x Câble RJ45 1 mètre
  - ... *incluant* 2x Couvercle étanche
  - ... *incluant* 2x Gabarit pour trous de fixation
  - ... *incluant* 2x Clé
- [1x Contrôleur 4G UltraCAM avec transformateur]
  - ... *incluant* 1x Contrôleur 4G (UltraCAM)
  - ... *incluant* 2x Antenne
  - ... *incluant* 1x Transformateur 12V et câble de 120 cm
  - ... *incluant* 1x Orifices intégrés de fixation
  - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- [5x Câble RJ45 pour caméras PoE et enregistreur NVR 18 mètres intérieur 5E avec connecteurs (Reolink)]
  - ... *incluant* 5x Câble RJ45 (18 mètres)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Enregistreur NVR 2To / 8 canaux / PoE / Jusqu'à 4K / Disque dur intégré (Reolink)

- Matériel : V2
- Entrée Vidéo IP : Caméra PoE IP x 8
- Entrée Audio : Caméras avec micro intégré
- Sortie Vidéo/Audio
  - Sortie HDMI : 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
  - Sortie VGA : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768
  - Sortie Audio : 1 canal RCA
- Résolution Vue en direct/Lecture : 3840x2160, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536,

- 2304x1296, 1080p, 720p
- Format vidéo : H.265/H.264
- Lecture synchrone : Jusqu'à 4 canaux
- Périphériques SATA : 1 x Disque dur de 2To SATA
- Capacité maximale : 8To (Disque dur de 8To/Port au maximum)
- Disque dur externe : 1 x eSATA
- Interface USB : 2 x USB 2.0
- Interface Réseau : RJ45,10M/100M Ethernet, 8 Ports réseau pour caméras IP, 1 Port réseau Giga pour LAN/WAN
- Interface : 8 interfaces de réseau PoE 100 Mbps indépendantes
- Consommation électrique Max. : 25W
- Standard pris en charge : IEEE 802.3at
- Protocole réseau : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
- Navigateurs web pris en charge : IE, Firefox, Chrome
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs
- Alimentation électrique : Courant continu 48V/2A
- Consommation électrique : <10W (Sans disque dur&PoE)
- Température : -10°C~+45°C (14°F~113°F)
- Humidité : 10%~90%
- Dimension (mm) : 260(W) x 41(H) x 230(L)
- Poids (sans disque dur ) : 1.2 kg

#### Caméra dôme NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)

- Enregistrement : Oui (sur NVR)
- Connexion réseau : via câble Ethernet fourni
- Alimentation : PoE via câble Ethernet fourni (12VCC possible - transformateur non-fourni)
- Consommation : <8W
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : jusqu'à 30 mètres (très haute-performance) dans le noir total (pires conditions) grâce à 18 LED infrarouges en noir et blanc / Une faible lumière alentour offre un excellent champ de vision en couleur
- Vision de jour couleur
- Mode Jour/Nuit : Changement automatique
- Résolution 8.0 Megapixels (3840x2160)
- Capteur CMOS 1/2.5"
- Objectif f=4.0mm F=2.0
- Compensation de contre-jour : Oui
- Angle de vision : Horizontal entre 87° / Vertical entre 47°
- Réduction de bruit : Oui 3D DNR
- Détection de mouvement : Oui tous les mouvements (analyse d'image)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui (enregistrement et live audio)
- Haut-parleur : Non
- Format vidéo : H265
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui

- FTP : Oui
- Support de montage réglable : Oui
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui excellente résistance => certifiée norme IP66
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support :  $\Phi 105$  mm x 93 mm
- Poids : 385 grammes
- Températures de fonctionnement : entre  $-10^{\circ}$  et  $55^{\circ}$
- Hygrométrie de fonctionnement : entre 10% et 90%
- Support technique : 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire

#### Caméra NVR 4K ultra-HD jour & nuit PoE - IP66 / APP / nocturne 30m (Reolink)

- Enregistrement : Oui (sur NVR)
- Connexion réseau : via câble Ethernet fourni
- Alimentation : PoE via câble Ethernet fourni (12VCC possible - transformateur non-fourni)
- Consommation : <8W
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : jusqu'à 30 mètres (très haute-performance) dans le noir total (pires conditions) grâce à 18 LED infrarouges en noir et blanc / Une faible lumière alentour offre un excellent champ de vision en couleur
- Vision de jour couleur
- Mode Jour/Nuit : Changement automatique
- Résolution 8.0 Megapixels (3840x2160)
- Capteur CMOS 1/2.5"
- Objectif  $f=4.0$ mm  $F=2.0$
- Compensation de contre-jour : Oui
- Angle de vision : Horizontal entre  $97^{\circ}$  / Vertical entre  $51^{\circ}$
- Réduction de bruit : Oui 3D DNR
- Détection de mouvement : Oui tous les mouvements (analyse d'image)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui (enregistrement et live audio)
- Format vidéo : H265
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- FTP : Oui
- Support de montage réglable : Oui
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui excellente résistance => certifiée norme IP66
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : 66 x 66 x 192 mm
- Poids : 485 grammes
- Températures de fonctionnement : entre  $-10^{\circ}$  et  $55^{\circ}$
- Hygrométrie de fonctionnement : entre 10% et 90%
- Support technique : 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire

#### Contrôleur 4G UltraCAM avec transformateur

- Contrôleur 4G (UltraCAM)
  - Facile à installer : Oui système intelligent développé avec Reolink
  - Permet le contrôle des caméras : Oui (grâce à son propre accès à internet via

- carte-SIM non fournie)
- Réseau sécurisé : Oui via WPA2 avec cryptage AES (algorithme de chiffrement avancé) et mots de passe longs (idéal pour les professionnels et les particuliers)
- Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
- Compatible tout opérateur français : Oui
- Bandes de fréquence :
  - 4G LTE FDD : B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 1800/2100Mhz
  - 3G WCDMA : 2100/900MHz ; TD-SCDMA : B34/B39 ;
  - 2G GSM/GPRS/EDGE : 900/1800 MHz
- Débit WIFI maximum : 72 Mbps
- Résistant aux intempéries : Oui
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Support de fixation : Intégré (4 orifices avec Vis et chevilles fournis)
- Dimensions hors support : 10,2 × 7 centimètres
- Dimensions avec support : 13,5 × 7 centimètres
- 2 antennes orientables fournies : Oui
- Finition : Blanc et transformateur noir
- Support technique : 2 ans
- Température de fonctionnement : 0 °C - 75 °C
- Alimentation : Transformateur fourni 12 V
- Consommation standard : 2,5 W
- Transformateur 12V et câble de 120 cm

Câble RJ45 pour caméras PoE et enregistreur NVR 18 mètres intérieur 5E avec connecteurs (Reolink)

- Câble Ethernet : Catégorie 5E UTP (unshield / non blindé)
- Longueur : 18 mètres
- Embouts format RJ45 mâle et mâle
- Peut-on connecter plusieurs câbles ensemble pour encore augmenter la distance ? :  
Non
- Couleur : Gris