SYSTÈME ULTRACAM 4G VIDÉOSURVEILLANCE SUR APPLICATION DÉTECTION INTELLIGENTE 2 CAMÉRAS IP66 5MP - NOTIFIE / ENREGISTRE

Référence : F002-2400-60

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus suspects qui rôdent chez vous,** ou des **véhicules suspects** *(garés sur vos places privées par exemple)* et dans tous les cas **non désirables**.

Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit *(pour limiter les alertes sur votre téléphone)*. Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras

compatibles NVR avec notamment *(F002-2730-00 / F002-2361-00 / F002-3150-00 / F002-3320-00 / F002-3100-00 / F002-3310-00 / F002-2630-00 / F002-3140-00 / F002-3120-00 / F002-3160-00 et plus encore)*.

Une vidéosurveillance complète, pour tous

- **kit exclusif** développé avec Reolink
- système intelligent : **mise en route éclair** *("simple comme Bonjour")*
- **multi-caméras** extérieures autonomes sans-fil
- directement sur votre **téléphone mobile** *(peu importe où vous vous situez)*
- via sa **propre connexion internet** 4G *(carte-SIM non fournie)*

Tranquillité d'esprit totale, où que vous soyez... avec ULTRACAM 4G

1 **Fixez vos caméras haute-qualité et résistantes aux intempéries où vous le souhaitez** *(intérieur comme extérieur)*, elles sont **alimentées sur transformateurs** fournis. Leur **connexion à Internet** est gérée directement par le boîtier de contrôle ULTRACAM 4G.
2 **Une détection** sur la **période que vous avez définie** et elles vous **alertent directement sur votre téléphone**. Vous pouvez **consulter les vidéos** enregistrées, mais aussi **visualiser et communiquer en temps réel**.
3 **Tout a été pensé pour votre confort et votre sécurité** : kit **développé avec Reolink** ; **mise route éclair** de vos caméras et leur boîtier de gestion avec guide de mise en route pas-à-pas **conçu sur mesure** ; *(carte-SIM non fournie : optez pour l'opérateur qui "capte" le mieux sur place)* ; application dédiée ultra-intuitive permettant de **gérer toutes les caméras** ; et bien plus encore...

Distributeur français officiel des caméras Reolink, nous avons développé le système de vidéosurveillance le plus simple et performant qu'il soit. Il est **sans contraintes**, que ce soit pour la mise en route, l'installation et l'utilisation *(pas de gestion contraignante de câbles, de réseau ni d'alimentation des caméras)* et vous permet d'**équiper votre maison**, **appartement**, **maison de vacances**, **entreprise**, **chantiers**, **bâtiments**

en construction en un **temps record et pour le long terme**.

Système intelligent : mise en route éclair

Ce kit de vidéosurveillance UltraCAM novateur a été développé avec Reolink. Le but est de vous offrir un **système intelligent, accessible à tous, avec une configuration extrêmement simplifiée des caméras et de leur boîtier de gestion dédié**. Nous vous avons rédigé un guide pas-à-pas, pour prendre en main votre matériel dans les meilleurs conditions.

Vous pourrez vous **connecter à vos caméras à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe.
L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par une caméra *(lors d'une détection de mouvement)*. Vous pourrez **définir vos plages horaires de déclenchement de la vidéosurveillance** et ainsi **contrôler votre site avec précision**.

En quelques étapes seulement, votre système UltraCAM 4G est opérationnel : "simple comme Bonjour"

La sécurité au cœur du système

L'UltraCAM dispose d'un **réseau sécurisé de type WPA2**. Il bénéficie d'un cryptage dit AES qui s'appuie sur des **algorithmes de chiffrement avancé des informations** et peut, en parallèle, compter sur la protection par mots de passe longs *(protection idéale pour les professionnels comme les particuliers)*.

Caméras haute-résolution alimentées sur transformateur fourni

Ce système propose des caméras résistantes aux intempéries et dotées de capteurs de qualité pour vous satisfaire sur long terme.

Notez qu'il est possible d'utiliser une **grande diversité de caméras avec votre boîtier de contrôle UltraCAM**. Les caméras autonomes *(F002-2550-00 / F002-2361-00 / F002-2340-00 / F002-2600-00 par exemple)* sont les plus pratiques mais vous pouvez opter pour des caméras Wifi alimentées *(F002-2710-00 / F002-2750-00 / F002-2760-00 / F002-3310-00 /*

F002-2730-00 / *F002-2780-00* / *F002-3320-09* *par exemple)* avec des résolutions supérieures par exemple. **N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras compatibles**.

Installez vos appareils où vous voulez

Votre système **UltraCAM peut être installé en extérieur**, même sans être abrité. Les **caméras de surveillance, comme le boîtier de contrôle**, sont parfaitement **résistants aux intempéries**. Vous pouvez évidemment installer vos appareils à l'intérieur si souhaité.

Le **boîtier de contrôle, comme les caméras, doivent être branchés sur secteur**.

La meilleure portée possible

Gros point fort de notre système, le **boîtier de contrôle des caméras est résistant aux intempéries** et dispose de sa propre connexion Internet 4G *(carte-SIM non fournie)*. Placez-le en façade d'un bâtiment, en extérieur. Vous allez pouvoir **bénéficier d'une portée inédite pour l'accès Internet des caméras**. Ce dispositif est unique en son genre. L'emplacement de vos caméras pourra être beaucoup plus pertinent qu'avec les systèmes de surveillance conventionnels.

Carte-SIM nécessaire

Concernant la carte SIM et le forfait nécessaire pour le boitier de contrôle 4G, il faut **compter minimum 1 Go/mois de DATA pour chaque caméra** *(la **consommation de données est intimement liée à votre utilisation**, il est donc difficile d'avancer des valeurs réalistes pour tout le monde)*.**Certains opérateurs proposent une multi SIM** *(Orange, SFR, Bouygues...)* avec votre forfait téléphone, vous pourrez regarder si vous êtes éligible. La multi SIM est un **duplicata de votre carte SIM et cette carte n'utilisera que la DATA de votre forfait principal**.

Sinon, vous pourrez vous abonner à une nouvelle carte SIM chez l'opérateur de votre choix. Voici un **comparateur de forfait selon la consommation désirée** *(réglée par défaut sur 1 Go de DATA)* : https://lebonforfait.fr/comparateur.html#appels=0&sms=0&data=1000

N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait**, **même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**.

Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision *(rue au second plan par exemple)*.

> Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur *(très pratique pour certaines utilisations)*.

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** *(passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).*

Vision nocturne 30 mètres

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses DEL infrarouges** *(si activées automatiquement ou manuellement)* de dernière génération, cette caméra vous permet, d'observer jusqu'à **30 mètres, même dans le noir total**.

Très haute résolution 5 Megapixels

Bénéficiez d'un **confort incroyable** dans votre vidéosurveillance, pour toujours plus de sécurité. Aucun détail n'aura de secret pour vous avec une **résolution de 2560 x 1920 pixels**.

Caméra résistante aux intempéries

Offrez-vous le meilleur angle de vue sur ce qui se passe chez vous. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur. Elle possède un **excellent indice de protection IP66**.

Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne *(si vous en avez une)*, une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra *(entre 10 secondes et 6 heures)*, suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser *(éclosion, construction, nuages, trafic, etc.)*. Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.

Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet *(même avant la date de fin enregistrée au départ)* et **exportez vos images ou votre vidéo complète** *(suivant votre sélection initiale)* sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Enregistrement continu possible

Ce type de caméra est **capable d'enregistrer en continu**. Elle doit, pour cela, être **connectée à un NVR**. N'hésitez pas à consulter nos enregistreurs haute performance, ainsi que nos kits d'exemple avec caméras. **Notre NVR est idéal pour gérer de manière optimale vos caméras** et mettre en place une vidéosurveillance de **grande qualité, pour le long terme**.

CE KIT COMPREND

- **Système UltraCAM 4G vidéosurveillance sur application détection intelligente 2 caméras IP66 5MP - Notifie / enregistre**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Contrôleur 4G UltraCAM avec transformateur]
    - ... *incluant* 1x Contrôleur 4G (UltraCAM)
    - ... *incluant* 2x Antenne
    - ... *incluant* 1x Transformateur 12V et câble de 120 cm
    - ... *incluant* 1x Orifices intégrés de fixation
    - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
  - [2x Caméra WiFi détection intelligente 5MP nocturne 30m / Super HD / IP66 / DC12V / 2,4 et 5 GHz]

        - ... *incluant* 2x Boîtier IP66 / Intelligence artificielle / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR, F=1.6 / 18 DEL IR / Capteur luminosité
        - ... *incluant* 4x Antenne
        - ... *incluant* 2x Transformateur 12V
        - ... *incluant* 2x Rallonge d'alimentation (4,5 mètre)
        - ... *incluant* 2x Câble RJ45 (1 mètre)
        - ... *incluant* 2x Set de vis et chevilles
        - ... *incluant* 2x Gabarit de montage
        - ... *incluant* 2x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
        - ... *incluant* 2x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
        - ... *incluant* 2x Outil de réglage du support
        - ... *incluant* 2x Guide du produit en français
    - [2x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]
        - ... *incluant* 2x Carte micro-SD 32GB
        - ... *incluant* 2x Adaptateur SD pour carte micro-SD
    - [1x Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)]
        - ... *incluant* 2x A5 (ou 1x A4, selon stock disponible) panneau extérieur 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS VIDÉOSURVEILLANCE' - plastique rigide

***

SPÉCIFICATIONS

Contrôleur 4G UltraCAM avec transformateur

- Contrôleur 4G (UltraCAM)
    - Facile à installer : Oui système intelligent développé avec Reolink
    - Permet le contrôle des caméras : Oui (grâce à son propre accès à internet via carte-SIM non fournie)
    - Réseau sécurisé : Oui via WPA2 avec cryptage AES (algorithme de chiffrement avancé) et mots de passe longs (idéal pour les professionnels et les particuliers)
    - Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
    - Compatible tout opérateur français : Oui
    - Bandes de fréquence :
        - 4G LTE FDD : B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 1800/2100Mhz
        - 3G WCDMA : 2100/900MHz ; TD-SCDMA : B34/B39 ;
        - 2G GSM/GPRS/EDGE : 900/1800 MHz
    - Débit WIFI maximum : 72 Mbps
    - Résistant aux intempéries : Oui
    - Utilisation en intérieur possible : Oui
    - Support de fixation : Intégré (4 orifices avec Vis et chevilles fournis)
    - Dimensions hors support : 10,2 × 7 centimètres
    - Dimensions avec support : 13,5 × 7 centimètres
    - 2 antennes orientables fournies : Oui
    - Finition : Blanc et transformateur noir
    - Support technique : 2 ans
    - Température de fonctionnement : 0 °C - 75 °C

    - Alimentation : Transformateur fourni 12 V
    - Consommation standard : 2,5 W
- Transformateur 12V et câble de 120 cm

Caméra WiFi détection intelligente 5MP nocturne 30m / Super HD / IP66 / DC12V / 2,4 et 5 GHz

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.7"
- Pixels effectifs : 2560x1920 (5.0 Megapixels)
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 80°, Vertical : 42°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Distance IR : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Compression : H.264
- Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 30fps) ; Substream : 4fps - 15fps (défaut : 7fps)
- Débit binaire : Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps), Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Images par seconde max. : 30fps
- Microphone intégré
- Interface : Un 10M/100Mbps RJ45
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Compatibilité Google Assistant
- SE pris en charge :
    - PC : Windows, Mac OS
    - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré *(option jusqu'à 256o possible)*, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz/5GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation de courant continu Courant continu 12.0V⎓1A, <12W
- Consommation électrique : <12W
- Température : -10℃~+55℃(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%
- Indice de Protection : IP66
- Dimension : Φ67 x 186mm
- Poids : 425g

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB

- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage: -40 °C à 85 °C