

Ultra Secure[®]

CAMÉRA WIFI EXTÉRIEURE ROTATIVE 5MP DÉTECTION
INTELLIGENTE ZOOM 3X PROJECTEUR DC12V NOCTURNE
12M

Référence : F002-2730-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F002-3440-50](#) (Caméra intelligente 4K WiFi 6)

Rotatif / motorisée => Simplicité / Sécurité

Gros point fort, cette **caméra est rotative à distance via smartphone ou ordinateur**. Elle offre, **pour votre plus grand confort**, une **surveillance sur un angle large de vision** (355° Horizontal / 50° Vertical). Vous pourrez l'**orienter à distance simplement**, peu importe où vous vous situez sur votre téléphone mobile et vous offrir un champ de vision impressionnant.

Suivi automatique pour une vidéo unique

Inédit, cette caméra nouvelle génération propose même le **suivi automatique** (*horizontal*) des cibles en cas de détection pour un **enregistrement complet** de ce qui se passe !


Résistante aux intempéries et à la poussière

Cette caméra **respecte la norme d'étanchéité IP64** qui la rend résistante aux intempéries et à la poussière. Installez-la où vous le souhaitez, en **intérieur comme en extérieur** sans

contraintes et pour le **long terme**.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus suspects qui rôdent chez vous**, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente,

forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-3430-50](#) / [F002-3430-70](#) / [F002-3440-50](#) / [F002-3410-50](#) / [F002-3320-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3460-50](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3400-50](#) / [F002-3450-50](#) / [F002-2740-50](#) et plus encore).

Zoom optique impressionnant 3X

Zoomez et dé-zoomez simplement sur les zones qui vous intéressent sans même altérer la qualité. Cette caméra avec objectif à focale variable est un allié incontournable de votre système de surveillance.



Connectivité WiFi double bande (2,4 / 5GHz)

Optez pour une tranquillité d'esprit sans faille avec notre **caméra de vidéosurveillance compatible double bande WiFi**, opérant à la fois sur les fréquences **2,4 GHz et 5 GHz**. Cette fonctionnalité exclusive vous libère des contraintes de configuration fastidieuse sur votre routeur, garantissant une **connexion stable et fluide**, quel que soit le réseau utilisé. Bénéficiez d'une expérience utilisateur sans interruption, avec une **portée étendue** et une vitesse de transmission plus rapide sur le spectre **5 GHz**, tout en conservant une compatibilité avec les appareils plus anciens sur le **2,4 GHz**. Sécurité renforcée et facilité d'utilisation font de notre caméra double bande un choix incontournable pour votre **système de surveillance domestique** ou **professionnel**.

Vision nocturne 12 mètres

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses LEDs infrarouges** (*si activées automatiquement ou manuellement*) de dernière génération, cette caméra vous permet, d'observer jusqu'à **12 mètres, même dans le noir total**.


Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes et 6 heures*), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (*suivant votre sélection initiale*) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route. Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous.** Vous avez simplement besoin de la caméra, d'un accès WIFI et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Vous voulez un accès Internet ?

[Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.](#)

Installez la caméra où vous souhaitez. Respectez simplement la portée du WIFI utilisé pour sa connexion à Internet.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- **Activez ou désactivez la détection de mouvement infrarouge** de la caméra sur votre smartphone selon vos besoins. Si elle est activée, l'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection*).

Très haute résolution 5 Megapixels

Bénéficiez d'un **confort incroyable** dans votre vidéosurveillance, pour toujours plus de sécurité. Aucun détail n'aura de secret pour vous avec une **résolution de 2560 x 1920 pixels**.

Alerte et détection de mouvement

Cette caméra est **capable de détecter les mouvements**. Vous gardez la possibilité de couper la détection au besoin. Vous pouvez **diffuser l'alerte de votre choix**, tout en recevant une **notification directement sur votre smartphone**. En effet, si l'option est activée, l'application vous envoie une notification dès qu'une vidéo automatique est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection*). Vous pourrez immédiatement regarder à distance ce qui se passe en temps réel sur la caméra et également visionner, quand vous le souhaitez, les vidéos enregistrées. Vous pouvez utiliser une carte-SD (*non fournie*) jusqu'à 256Go.

Enregistrement continu 24h/24 possible

Ce type de caméra est **capable d'enregistrer en continu** pour vous offrir des images 24h/24 et 7j/7 !

OPTION 1 : Cela peut se faire sur une **carte-SD directement insérée dans la caméra** (*non fournie*). Dans ce cas l'enregistrement est découpé (*sans perte*) en une multitude de vidéos. Les anciennes vont être supprimées au profit des nouvelles quand l'espace disponible vient à manquer.

OPTION 2 : Pour stocker beaucoup plus d'informations (*plusieurs caméras, haute qualité, besoin de contrôle sur une grande période*), elle peut également être **connectée à un NVR**. N'hésitez pas à [consulter nos enregistreurs haute performance, ainsi que nos kits d'exemple avec caméras](#). **Notre NVR est idéal pour gérer de manière optimale vos caméras** et mettre en place une vidéosurveillance de **grande qualité, pour le long terme**.

Cloud : 1 Go de stockage de données offert !

Grâce à cette solution de **stockage en ligne sécurisée**, les enregistrements vidéos de votre caméra restent accessibles **en cas de dégradation ou du vol** de votre appareil.



Consultez-les sur l'**application gratuite** ou via une **page internet** de l'écran connecté de votre choix (*smartphone, tablette, ordinateur*).

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins**. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras WiFi](#) alimentées sur secteur avec notamment ([F002-2721-00](#) / [F002-3320-00](#) / [F002-3370-00](#) / [F002-3260-00](#) / [F002-3261-00](#) / [F002-3440-50](#) / [F002-3880-00](#) / [F002-3360-00](#) et plus encore). Pensez à une **carte-SD** ([F002-0920-50](#) / [F002-0920-51](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire

pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des **formats pratiques A5** ([F002-0531-00](#)) et **A4** ([F002-0501-00](#)). Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-perçés**, leur installation est rapide et pratique.

CE KIT COMPREND

- **Caméra WiFi extérieure rotative 5MP détection intelligente zoom 3X projecteur DC12V nocturne 12m**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier à tête motorisée et ZOOM 3X / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=2.8-8mm autofocus, F=1,6 / 10 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Transformateur 12V]
- [1x Support de fixation mur]
- [1x Support de fixation plafond]
- [1x Câble RJ45 (1 mètre)]
- [1x Câble d'extension d'alimentation (4,5 mètres)]
- [1x Aiguille de réinitialisation]
- [1x Set de vis et chevilles]
- [1x Gabarit de montage]
- [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
- [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
- [1x Guide du produit en français]

SPÉCIFICATIONS

- Détection intelligente : Détection de mouvement / personne / véhicule
- Suivi automatique des mouvements latéraux
- Fonction Time-Laps : Oui
- Capteur d'image : 1/2.7" Capteur CMOS
- Résolution d'affichage : 2560x1920 (5 Mégapixels)
- Objectif : f=2.8-8mm Autofocus, F=1.6, avec le filtre Anti-IR
- Zoom : Zoom optique 3X
- Angle de vision :

- Horizontal : 90° - 48°
- Vertical : 68° - 37°
- Angle Pan/Tilt (motorisé) :
 - Horizontal : 355°
 - Vertical : 50°
- Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
- Distance IR : couleur 12 mètre avec projecteur (LED : 4pcs/2.7W/6500K) / Noir et blanc 12 mètres avec LEDs infrarouges (12pcs/14mil/850nm)
- Dimension : Ø84,7x117,8mm
- Poids : 380g
- Alimentation électrique : Courant continu 12V/1A (<12W)
- Interfaces :
 - Alimentation
 - Emplacement de carte MicroSD (max 256Go)
 - Microphone et haut-parleur intégrés
 - Bouton de réinitialisation
- Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Compression d'image : H.264
- Taux d'image : Max. 20fps
- Taux de codage : 1024Kbps ~ 4096Kbps (Défaut : 4096Kbps)
- Audio : Audio bidirectionnel
- Accès d'utilisateur (Max.) :
 - 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)
 - jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge :
 - PC : Windows, Mac OS
 - Smartphone : iOS, Android
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé
- Alarme :
 - Sirène
 - Alertes voix-enregistrables personnalisées
- Fonctionne avec : Google Assistant
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2.4/5 GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C
- Température de stockage : -40°C~70°C
- Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%
- Humidité de stockage : 10% ~ 90%
- Étanchéité : IP64