

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SUPPLÉMENTAIRE
AUTONOME SANS-FIL 600M "PILE-CLASSIC" +
PROTECTION CAGE ACIER (GAMME DA600+)

Référence : F004-5900-00



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce détecteur peut être jumelé à un récepteur carillon ou sirène par exemple de la gamme DA600+.

NOTE

Nos gammes **FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent** pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la gamme DA600+.

Ce **détecteur de mouvement, protégé de tout vandalisme ou vol, dans une cage en acier** peut être ajouté à votre kit **alerte de passage** (ou autres kits de la gamme DA600+). Il détecte des **passages et mouvements jusqu'à 15 mètres**. Conçu pour envoyer une alerte de détection au récepteur carillon jumelé de votre choix. Vous pourrez **attribuer une sonorité différente par détecteur** (32 mélodies au choix).

Inédit : ce détecteur est **protégé dans une cage noire en acier** pour vous prévenir de tout vandalisme / vol qui pourraient nuire à votre sécurité (et votre porte-monnaie)

Détection des mouvements de chaleur

La détection infrarouge capte les **mouvements de chaleur** ce qui permet au détecteur de fonctionner aussi bien le jour que la nuit. En installant le détecteur à environ 1 - 1,5 mètre du

sol, vous évitez la détection de petits animaux (*fixez le horizontalement au sol*).

Design simple et design

Son aspect moderne et sobre, lui permet de s'intégrer facilement dans un **environnement extérieur** (*jardin, allée, chemin...*) comme intérieur.

Portée sans fil jusqu'à 600 mètres

La portée de transmission vous permet de recevoir des alertes de passage pouvant aller **jusqu'à 600 mètres** (*champ libre*). Idéal pour détecter les passages à l'autre bout d'un bâtiment ou à l'entrée d'un chemin par exemple.

Détection extérieure / intérieure

Ce détecteur peut être utilisé **en extérieur et en intérieur** : son fonctionnement à piles lui permet d'être positionné à de nombreux endroits. Il pourra donc servir pour signaler les passages dans des **cours ou des allées** mais également les **entrées dans des commerces ou des bureaux** par exemple.

Portée de détection ajustable

Ce détecteur de mouvement possède un **réglage de sensibilité** permettant d'ajuster la portée de détection facilement. En fonction de vos besoins, celle-ci sera de **10 ou 15 mètres**.

Système autonome et durable

Ce détecteur fonctionne à l'aide de **3 piles AA 1,5V**. Pour une utilisation dite normale (*soit moins de 50 déclenchements par jour*), la durée de fonctionnement du détecteur est d'**environ 1 année**.

Installation simple et rapide

Le **détecteur de mouvement** est livré avec un support pivotant détachable ainsi que les vis et chevilles nécessaires à l'installation. Son **fonctionnement sur piles** lui permet d'être installé sans aucune difficulté.

Il est recommandé de fixer le détecteur solidement et sur une structure résistante afin d'éviter les déclenchements intempestifs. Une orientation vers une **zone dégagée** et une **inclinaison vers le bas** permettront également d'améliorer la qualité de la détection.

Complétez votre système d'alerte

Vous pouvez **associer un nombre illimité de carillons** par détecteur de mouvement, libre à vous de décider combien d'éléments il vous faut sur votre installation. A l'inverse, vous

pouvez également jumeler plusieurs détecteurs de passage (*jusqu'à 32*) par récepteur-carillon. Chaque détecteur peut avoir sa **propre mélodie**, pour permettre de connaître instantanément la pièce dans laquelle le détecteur s'est déclenché.

Gamme DA600+

Ce détecteur de mouvement fait partie de la gamme DA600+. Il est donc compatible avec tous les récepteurs-carillons classiques **DA-600-R** ([F004-4510-00](#)) et **DA-600-TR** ([F004-5100-00](#)). Il pourra aussi être utilisé en complément de **détecteurs de mouvement solaires** ([F004-4640-00](#)).

IL est également capable de **déclencher l'alerte sur la sirène solaire DA600+** ([F004-2810-00](#)) ou sur le **récepteur DA600+** ([F004-2790-00](#)). **Ajoutez le nombre de détecteurs de mouvement, de jeux de barrières, de sirènes et de récepteurs** de votre choix pour optimiser votre système de surveillance.

Besoin d'étoffer votre système d'alerte avec davantage de carillons ou de détecteurs ? Vous pouvez le compléter, même à posteriori, avec les accessoires suivants :



Détecteur d'ouverture : [F004-2820-00](#)

Détecteur 'PILE-CLASSIC' : [F004-4920-00](#)

Détecteur 'HIBOU' : [F004-4920-00](#)

Détecteur solaire noir : [F004-3890-00](#) ou **camouflage :** [F004-4730-00](#)

Détecteur solaire maisonnette : [F004-4780-00](#)

Détecteur leurre factice : [F004-3870-00](#)

Récepteur carillon hibou : [F004-4930-00](#)

Récepteur carillon chouette : [F004-4940-00](#)

Récepteur carillon classique : [F004-4510-00](#)

Récepteur carillon triangle : [F004-5100-00](#)



Retrouvez également d'autres détecteurs et récepteurs compatibles dans la [gamme DA600+](#)

N'hésitez pas à nous contacter directement au **09 72 30 88 88** (*appel non surtaxé*) afin que l'on vous oriente.

EAN : 3701467100315

CE KIT COMPREND

- **Détecteur de mouvement supplémentaire autonome sans-fil 600m "Pile-Classic" + protection cage acier (gamme DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur de mouvement sans-fil
 - ... *incluant* 1x Support de fixation avec tête rotative
 - ... *incluant* 3x Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
- [1x Cage type D - Protection noire en acier contre dommages et vols - 138 x 138 x 130 mm]
 - ... *incluant* 1x Cage de protection en acier type D (noire)
 - ... *incluant* 1x Jeu de supports de montage

SPÉCIFICATIONS

Détecteur de mouvement sans-fil - Portée 600m / Extérieur ou intérieur / autonome (gamme DA600+)

- Période de détection : jour et nuit
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Portée sans fil : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Portée de détection : 15 mètres maximum (*selon la sensibilité réglée*)
- Angle de détection : 15 degrés

- Dimensions (avec support) : 90 (H) x 70 (L) x 95 (P) mm
- Alimentation : piles (3x AA 1,5V)
- Fréquence : 433 MHz
- Niveaux de sensibilité : 2 au choix (par commutateur ou cavalier)
- Couleur : Détecteur noir / gris foncé
- Autonomie : 1 an (en utilisation normale, soit moins de 50 déclenchements / jour)

- Pile alcaline AA (LR6) professionnelle
 - Type de pile : AA (LR6)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 1,5 V

Cage type D - Protection noire en acier contre dommages et vols - 138 x 138 x 130 mm

- Matériau : acier
- Épaisseur : 2 mm
- Finition : revêtement plastique
- Couleur : noir
- Méthode de montage : 2 orifices
- Dimensions extérieures : 138 x 138 x 130 mm