

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CAMÉRA REOLINK RLC-842A - POE 4K ANTI-VANDALISME  
IK10 AVEC DÉTECTION INTELLIGENTE & ZOOM OPTIQUE  
5X

Référence : F002-3170-09



FICHE PRODUIT

---

Meilleure Détection & Protection Supérieure

### **Détection Intelligente : Se concentre sur ce qui compte**

Équipée de la technologie de détection de personne/véhicule, RLC-842A peut discerner intelligemment les formes des personnes et des véhicules. Les mouvements des objets triviaux seront ignorés afin de réduire les fausses alarmes. Vous pouvez toujours recevoir des alertes précises sur les événements importants.

Détection de Personne / Véhicule / Alertes Précises / Sans Abonnement

### **Zoom Optique 5X : Voir de plus près & plus clair**

Avec un objectif varifocal motorisé, RLC-842A offre un grand angle de vision de 27°~96°. Son zoom optique 5X vous permet d'effectuer un zoom avant pour des détails étonnants et un zoom arrière pour une perspective plus large.

27° - 96° => Angle de Vision / 2.7 mm - 13.5 mm => Objectif Motorisé

### **Ultra HD 4K : Clarté & Netteté Frappantes**

La sécurité à domicile passe à un niveau supérieur avec Ultra HD 4K 8MP. Vous pouvez clairement voir ce qui se passe à l'aide de la caméra. De plus, vous pouvez profiter d'images et de vidéos impeccables. Même les détails difficiles à voir ne seront pas perdus.

### **Garde Loyal avec Vision Nocturne**

RLC-842A garde toujours votre famille jour et nuit. Cette caméra de sécurité 4K est équipée de 18 LED infrarouges, vous permettant de voir les choses clairement même dans l'obscurité allant jusqu'à 30m.

18 LED IR / Jusqu'à 30m

## Time Lapse - Voir un jour en une minute

Les événements à long terme comme le lever du soleil et la floraison des fleurs sont difficiles mais amusants à observer. Cette caméra avec time lapse permet d'apprécier plus rapidement et plus facilement le processus étonnant de tels événements en quelques minutes. \*Cette fonctionnalité est incompatible lorsque la caméra est connectée aux NVR. Options d'enregistrement multiples

Cette caméra intelligente permet l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvement ou l'enregistrement programmé. Toutes les vidéos peuvent être sauvegardées sur la carte micro SD, le Reolink NVR ou le serveur FTP. Choisissez une méthode que vous aimez et profitez d'une sécurité personnalisée.

Carte Micro SD

Prend en charge la carte micro SD jusqu'à 256 Go (non incluse).

24.2 heures 64Go / 48.5 heures 128Go / 97.1 heures 256Go

Chiffre est basé sur le débit binaire de la caméra par défaut (6144 kbps). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier. En savoir plus Reolink NVR

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos plus longtemps ou gérer plusieurs caméras, vous pouvez simplement connecter la caméra à un NVR Reolink compatible ou à un système de caméra de surveillance.

- Veuillez utiliser les NVR Reolink pour une meilleure compatibilité.

Vérifier les NVR compatibles Personnalisez votre système de caméra de surveillance

Installation & Contrôle Facile

## PoE — Installation plus rapide, plus simple et plus économique

Grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE), cette caméra IP peut transmettre des

vidéos et être chargée simultanément via un seul câble réseau. Vous pouvez installer cette caméra rapidement.

Plug & play Connexion fiable

### **Anti-vandalisme IK10**

Anti-vandalisme IK10 signifie que cette caméra est assez dure pour résister à des dommages à l'extérieur. Son objectif est bien protégé par le boîtier robuste, qui permet d'éviter d'être blessé lorsque quelque chose heurte accidentellement la caméra ou que quelqu'un tente de la détruire. Intrépide par temps difficiles

RLC-842A peut être utilisée dans diverses conditions, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le boîtier robuste permet à cette caméra de résister aux puissants jets d'eau, à la chaleur intense, à l'humidité et au froid.

### **Étanchéité Certifiée IP66**

### **Accès & Contrôle à distance**

L'Appli et le Client Reolink sont parfaits pour vous permettre de configurer rapidement la caméra et d'utiliser pleinement ses magnifiques fonctions.

### **Alertes en temps réel**

Lorsque la caméra détecte quelque chose de suspect, elle enverra des alertes en temps réel à votre smartphone avec un instantané afin que vous puissiez prendre des mesures rapides.

Vue en direct de n'importe où / Lecture facile & intelligente / Zone de mouvement personnalisée

Google Assistant / Alexa => Contrôlez Vos Caméras, Mains Libres

Dites simplement « Ok Google, montrez-moi l'arrière-cour », vous pouvez vérifier ce qui s'y passe sur votre Google Nest Hub ou TV avec Chromecast intégré.

Découvrez comment connecter Reolink à Assistant Google

## CE KIT COMPREND

---

- **Caméra Reolink RLC-842A - PoE 4K anti-vandalisme IK10 avec détection intelligente & Zoom Optique 5X**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x RLC-842A]
- [1x Couvercle Étanche]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Signe de Surveillance]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Paquet de Vis]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.8"
- Résolution de vidéo : Défaut : 3840X2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images/sec
- Objectif : f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3
- Zoom optique : 5X
- Compression : H.265
- Angle de vision : Horizontal : 96°-27° / Vertical : 69°-21°
- Jour & Nuit : Commutation automatique
- Vision nocturne : 30 Mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- PoE : IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation : Port d'alimentation Courant continu / Courant continu 12.0V□1A, <12W
- Système : Bouton de réinitialisation
- Ethernet : Un 10M/100Mbps; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Audio : Microphone intégrés
- Images par seconde : Mainstream: 2fps - 25fps (défaut : 25fps) / Substream: 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Taux de codage : Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement / personne / véhicule
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7

- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Jusqu'à 20 Utilisateurs (1 compte admin & 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Compatibilité : Google Assistant
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
- Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
- Dimension : Ø133\*100.25mm
- Étanchéité IP66
- Certification anti-vandale : IK10
- Poids : 686g

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros