

Ultra Secure[®]

PACK 2 CAMÉRAS / 2 COLORIS + PANNEAUX SOLAIRES -
Détection intelligente / 100% sans-fil autonome /
4MP / APP (REOLINK)

Référence : **F002-2630-56**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

2 caméras / 2 coloris

Ce pack vous **offre 2 caméras aux coloris différents** pour coller parfaitement à votre environnement ou à vos goûts. Suivant votre environnement, installez celle de votre choix pour vous offrir l'**installation la plus furtive ou esthétique**.

Déployez sereinement votre système de vidéosurveillance grâce à ce pack complet.

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. **Ces caméras nouvelle technologie permettent une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous**. Vous avez simplement besoin des caméras, d'un accès WIFI et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur une première caméra pour la synchroniser automatiquement.
3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**
5. Réalisez ces étapes sur les autres caméras.
6. Vous pouvez visualiser **toutes les caméras sur la même application** simplement.

Vous voulez un accès Internet ?

[Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.](#)


Installez les caméra où vous souhaitez. Respectez simplement la portée du WIFI utilisé

pour sa connexion à Internet.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- **Activez ou désactivez la détection de mouvement infrarouge** de la caméra sur votre smartphone selon vos besoins. Si elle est activée, l'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection*).

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus suspects qui rôdent chez vous**, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-3430-50](#) / [F002-3430-70](#) / [F002-3440-50](#) / [F002-3410-50](#) / [F002-3320-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3460-50](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3400-50](#) / [F002-3450-50](#) / [F002-2740-50](#) et plus encore).

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



L'**application dédiée Reolink nouvelle génération** est **très intuitive**, utilisable même par des non-initiés (*aucun paramétrage complexe nécessaire*) sur votre téléphone (*Android et iOS*).

PAS D'ÉLECTRICITÉ ?

Ces **caméras WIFI Reolink extérieures (ou intérieures)**, **résistantes aux intempéries (IP65)** et **autonomes** est **100% sans fil** sont totalement novatrices. Leur connectivité et autonomie vous permettent une **installation n'importe où** (*dans la portée de votre WIFI*). Vous pouvez **visualiser à distance**, depuis votre **Smartphone** (*peu importe où vous vous situez*) une vidéo enregistrée lors d'une détection de mouvement ou alors ce qui se passe en Direct (*live*).

Autonomie jusqu'à 2 mois

Entre 2 recharges, la **caméra pourra être alimentée environ 2 mois**. L'utilisation et les paramètres détermineront plus précisément l'autonomie réelle (*plus vous vous y connectez, plus elle détecte de mouvements, moins l'autonomie sera élevée*). La **recharge se fait directement par USB**, pas de piles à acheter ou changer !

Astuce : optez pour le panneau solaire en option afin de ne jamais devoir vous soucier de recharger votre caméra ! (voir ci-dessous)

Capteur Starlight pour une vision nocturne incomparable

Grâce à son **capteur nouvelle génération Starlight CMOS**, cette caméra nouvelle génération Reolink vous offre la **meilleure vision nocturne de sa catégorie**. Elle n'a

besoin que d'une très légère source de lumière, pour vous **permettre de voir presque comme en plein jour**, sur une très grande profondeur. L'angle de vision est large et confortable.

Même dans le noir absolument total, vous pouvez encore observer sur une distance de **10 mètres**.

Avec une qualité **QHD 1440p**, ne ratez aucuns détails et sécurisez votre propriété de manière optimale.

Panneau solaire en option

Gros point fort de cette caméra, elle peut être alimentée grâce au panneau à acheter séparément (*pensez à faire une recherche dans la barre supérieure du site avec notre référence : [F002-2210-00](#)*). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des levées de doute, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*).

Elle peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni, lors d'une utilisation en intérieur par exemple. Cela vous permet une souplesse d'installation très confortable.

Résistante aux intempéries IP65

Elles possèdent une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP65. Cette **caméra Reolink** est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**. Elle peut évidemment être utilisée à l'intérieur si souhaité (*pensez dans ce cas à la recharger en temps utile car vous ne pourrez pas bénéficier de l'alimentation régulière du panneau solaire en option, sauf si vous le déportez à l'extérieur grâce au câble de 4 mètres de long*).

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone en QHD** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

Plages horaires détaillées

Vous voulez activer votre surveillance sur une période précise ?

Définissez simplement vos plages horaires, la **détection se fera uniquement quand vous le souhaitez**. Pour chaque jour de la semaine, définissez quand la caméra doit être active. C'est un **parfait moyen de coller avec votre emploi du temps et de vous offrir une**

surveillance rapprochée.

Vidéos automatiques

Lors d'une détection, chaque caméra va pouvoir enregistrer une **vidéo automatiquement** sur carte-SD (*en option*). Elle est ainsi sauvegardée et disponible pour être lue voire téléchargée en temps utile.

Enregistrez le moment exacte. **Personne ne pourra échapper à votre vigilance.** Visionnez la vidéo quand vous le souhaitez via l'historique d'enregistrement.

Vous pouvez également **télécharger vos vidéos directement à distance via l'Application, pour les stocker** ou bon vous semble et les visionner à loisir.

Détection de mouvement infrarouge & Alertes au choix

Ce type de caméra possède un véritable détecteur de mouvement de chaleur type "PIR" (*infrarouge*). Sa **sensibilité est même ajustable** pour répondre parfaitement à vos besoins. Il va signaler chaque passage d'intrus et vous avertir par notification "push" directement sur votre téléphone et/ou par e-mail (*si vous l'avez activée*).

Option très utile, vous pouvez définir le type d'alerte locale, diffusée via le haut-parleur de la caméra :

- **Sirène** pour faire fuir spontanément les intrus.
- **Diffusion de votre propre enregistrement audio.** De nombreux enregistrements sont pertinents et vous permettent de réaliser le système de surveillance de votre choix. Enregistrez par exemple un message qui va faire croire au potentiel intrus qu'il est vu en temps réel. C'est un **outil très efficace en matière de dissuasion**. Notez que le volume sonore n'est pas très important cependant. Cette option ne doit pas être considérée comme un élément dissuasif puissant.

Mode "LIVE" et audio bidirectionnel

Profitez de vos caméras Reolink pour voir en direct et à tout moment ce qui se passe à distance. En temps réel, vous avez la possibilité de **capter les sons via le microphone de la caméra** mais aussi de **communiquer via son haut-parleur** (*en parlant simplement dans le microphone de votre téléphone*). Vous pouvez donc **communiquer avec une personne à proximité de la caméra via votre téléphone**.

Communiquez simplement à distance avec des proches, collègues mais aussi avec des intrus **via votre téléphone**.

Ce type de caméra dispose de nombreuses fonctionnalités

- Application dédiée très intuitive iPhone et Android.
- Connexion **WIFI 2.4Ghz / 5 Ghz**
- **Enregistrement** sur carte micro-SD (*en option*)
- **Vision nocturne nouvelle génération STARLIGHT** haute qualité
- **Excellente étanchéité** : Résistante aux intempéries (*IP65*)
- Capture de **sons, photos** et **vidéos** à distance
- **Historique** de détection
- **Notifications "Push"** avec l'application
- **Haute qualité 1440p**
- **Plages horaires** paramétrables

Notre catalogue dispose de beaucoup de produits 100% autonomes qui pourraient venir compléter votre installation. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet complet, c'est notre spécialité depuis 15 ans !


Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes et 6 heures*), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (suivant votre sélection initiale) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

XX

CE KIT COMPREND

- **Pack 2 caméras / 2 coloris + Panneaux solaires - Détection intelligente / 100% sans-fil autonome / 4MP / APP (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)]
 - ... *incluant* 1x Caméra Reolink capteur 2K sur batterie avec projecteur et détection intelligente WiFi 2,4/5GHz
 - *incluant* 1x Boîtier IP65 / Capteur 1/3" CMOS / Détecteur infrarouge et intelligent / Projecteur intégré
 - *incluant* 1x Support de bureau
 - *incluant* 1x Support de Sécurité Extérieur
 - *incluant* 1x Sangle de fixation à un arbre
 - *incluant* 1x Gabarit de Montage 1
 - *incluant* 1x Gabarit de Montage 2
 - *incluant* 1x Câble USB
 - *incluant* 1x Aiguille de Réinitialisation
 - *incluant* 1x Signe de Surveillance
 - *incluant* 2x Paquet de Vis
 - *incluant* 1x Guide de Démarrage Rapide
- [1x Caméra noire intégrale - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2.4-5GHz / IP65 / APP]
 - ... *incluant* 1x Boîtier IP65 / Capteur 1/3" CMOS / Détecteur infrarouge et intelligent / Projecteur intégré (coloris : noir)
 - ... *incluant* 1x Support de bureau
 - ... *incluant* 1x Support de Sécurité Extérieur
 - ... *incluant* 1x Sangle de fixation à un arbre
 - ... *incluant* 1x Gabarit de montage
 - ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x Câble USB
 - ... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Guide du produit en français
- [2x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]
 - ... *incluant* 2x Carte micro-SD 32GB
 - ... *incluant* 2x Adaptateur SD pour carte micro-SD
- [1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche
 - ... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - ... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
 - ... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
 - ... *incluant* 1x Patron de fixation
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- [1x Panneau solaire noir - nouvelle génération pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque noire
 - ... *incluant* 1x Support noir rotatif 360°
 - ... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
 - ... *incluant* 1x Câble noir 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
 - ... *incluant* 1x Patron de fixation
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles

- ... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)

SPÉCIFICATIONS

Caméra - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)

- Vidéo & Audio :
 - Capteur d'image : Capteur d'image CMOS Starlight
 - Résolution de vidéo : 2560 x 1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
 - Format de vidéo : H.265
 - Champ de vision : Objectif fixe, 122° en diagonale
 - Vision Nocturne en mode noir & blanc : avec 6 DEL IR (14mil/850nm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Vision Nocturne en mode vision nocturne en couleur : avec 2 projecteurs (2W/6500K/230lm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Zoom Numérique : Zoom numérique 16x
 - Audio bidirectionnel : Haut-parleur et microphone de haute qualité
- Détection PIR & intelligentes
 - Détection intelligente : Détection PIR / Détection de personne / Détection de véhicule
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Angle de détection PIR : 100° à l'horizontale
 - Alerte Audio : Sirènes & Alertes vocales personnalisées
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- WiFi double bande :
 - Standard WiFi : IEEE 802.11b/g/n
 - Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz / 5GHz
 - Sécurité WiFi : WEP(ASCII)/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation :
 - Batterie : Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
 - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur 5V/2A
- Stockage :
 - Stockage Local : Carte micro SD jusqu'à 128 GB prise en charge
- Environnement de fonctionnement :
 - Température de fonctionnement : De -10° jusqu'à 55° C (14° to 131° F)
 - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries certifiée IP65
- Dimensions :
 - Taille 121 x 90 x 56 mm (4.8 x 3.5 x 2.2 in)
 - Poids (Batterie incluse) 330 g (11.6 oz)
- Garantie : Garantie de 2 ans
- Couleur : Blanche
- Caméra Reolink capteur 2K sur batterie avec projecteur et détection intelligente WiFi

2,4/5GHz

Caméra noire intégrale - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4-5GHz / IP65 / APP

- Vidéo & Audio :
 - Capteur d'image : Capteur d'image CMOS Starlight
 - Résolution de vidéo : 2560 x 1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
 - Format de vidéo : H.265
 - Champ de vision : Objectif fixe, 122° en diagonale
 - Vision Nocturne en mode noir & blanc : avec 6 DEL IR (14mil/850nm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Vision Nocturne en mode vision nocturne en couleur : avec 2 projecteurs (2W/6500K/230lm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Zoom Numérique : Zoom numérique 16x
 - Audio bidirectionnel : Haut-parleur et microphone de haute qualité
- Détection PIR & intelligentes
 - Détection intelligente : Détection PIR / Détection de personne / Détection de véhicule
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Angle de détection PIR : 100° à l'horizontale
 - Alerte Audio : Sirènes & Alertes vocales personnalisées
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- WiFi double bande :
 - Standard WiFi : IEEE 802.11b/g/n
 - Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz / 5GHz
 - Sécurité WiFi : WEP(ASCII)/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation :
 - Batterie : Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
 - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur 5V/2A
- Stockage :
 - Stockage Local : Carte micro SD jusqu'à 128 GB prise en charge
- Environnement de fonctionnement :
 - Température de fonctionnement : De -10° jusqu'à 55° C (14° to 131° F)
 - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries certifiée IP65
- Dimensions :
 - Taille 121 x 90 x 56 mm (4.8 x 3.5 x 2.2 in)
 - Poids (Batterie incluse) 330 g (11.6 oz)
- Garantie : Garantie de 2 ans
- Couleur : Noire intégrale

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
- Garantie : à vie constructeur

- Température de stockage: -40 °C à 85 °C

Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Panneau solaire noir - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Noir