

# UltraSecure®

CAMÉRA REOLINK GO PT PLUS (4G LTE / BATTERIE / PAN & TILT / 4MP 2K / DÉTECTION INTELLIGENTE / IP64 / NOCTURNE 10M)

Référence : F002-2561-09



# FICHE PRODUIT

## Soyez tranquille où que vous soyez

En tant que caméra de surveillance extérieure 100% sans fil, Reolink Go PT fonctionne sur les réseaux LTE 4G et 3G, sans connexion WiFi ni souci de câblage. Pourvue de son angle de vision pan à 355° & tilt à 140°, elle constitue une solution de sécurité parfaite pour les grandes surfaces - entrepôt, forêt, etc.

Caméra de surveillance sur Batterie Mobile 4G avec Carte SIM, Reolink Go PT

- Nécessite une carte SIM Nano et un abonnement mobile avant toute utilisation.

## Détection Intelligente : Moins, C'est Plus

La caméra analyse les formes des personnes et des véhicules. Vous pouvez la configurer pour détecter uniquement les mouvements des humains et des véhicules, en évitant les alertes inutiles.

Détection de Personne / Véhicule Alertes Précises / Sans Abonnement

## 100% Sans Fil

Montez-la sur le mur de votre chalet facilement sans aucun câblage.

## Réseau 4G Mobile

La connectivité 4G rend Reolink Go PT invincible dans les endroits où le WiFi est inaccessible.

## Pan & Tilt

Elle peut pivoter à 355° horizontalement et à 140° verticalement pour une région de surveillance plus vaste.**Protéger ce qui compte sous tous les angles.** Capable de pivoter à l'horizontale et à la verticale, Reolink Go PT peut vous fournir d'une vision complète sans

angle mort. Vous avez la possibilité de contrôler la rotation à distance via l'application Reolink et votre caméra garde un œil sur votre propriété, même si vous êtes à l'autre bout du monde.

Pan à 355° & Tilt à 140°Caméra de Surveillance Extérieure Pan & Tilt sur 4G avec Grand

## **Voit Plus Clair & Couvre Plus**

Avec une résolution 2K 4MP, la caméra capture des images et des vidéos claires avec beaucoup de détails. Le panoramique à 355° et l'inclinaison à 140° permettent de couvrir une zone de surveillance plus large.

## **Batterie rechargeable**

Autonomie longue durée. Économisez votre argent. Vous n'avez plus besoin de démonter la caméra pour la recharger ou de vous inquiéter du niveau faible de batterie. (*La Batterie rechargeable est non-amovible*)

## **Panneau solaire (Optionnel)**

Connecter votre caméra au panneau solaire Reolink pour l'alimenter en continu, grâce à l'énergie du soleil.

## **Conception écologique pour budget abordable**

Avec la batterie rechargeable longue durée incorporée, cette caméra de surveillance sans fil 4G peut travailler indépendamment malgré la coupure de courant inattendue.

## **Détection de mouvement PIR intelligente**

- Recevoir Alertes Instantanées : Cette caméra IP se sert d'un capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) pour détecter les activités. Tant qu'un événement est capturé, vous serez informé(e) tout de suite. Vous pouvez également personnaliser votre planning de détection ou la sensibilité du capteur en utilisant l'application/Client Reolink intuitifs afin de mieux répondre à vos besoins.
- E-mail : Vous recevrez un instantané de mouvement pris sur place en temps réel.
- Notifications push : Un message alerte vous sera envoyé sur votre appareil mobile.

- Alarme Sirène incorporée : Sonner fort et automatiquement pour dissuader les intrus.
- Alerte vocale personnalisée : Diffuser votre propre alerte audio personnalisée d'une voix forte.
- Vue en direct et audio bidirectionnel : Non seulement voir, mais également écouter & parler. Installer l'application Reolink gratuite sur votre smartphone ou tablette, la sécurité est sous votre contrôle. Visionner le streaming en direct et rester informé(e) de ce qui se passe, ou effectuer une conversation interactive comme si vous étiez sur place.

## Vérifier ce qui compte avec aisance

Lorsque le mouvement est détecté, cette caméra de surveillance intelligente se remettra en route rapidement et enregistre un clip vidéo pour la lecture plus tard. Les événements de mouvements seront sauvegardés sur la carte micro SD ou le Cloud Reolink, et vous aurez l'accès à l'historique des vidéos à tout moment.

## Carte Micro SD (inclus)

Une carte micro SD 32 Go fournie pour le stockage des vidéos localement. Vous ne manquerez aucun moment crucial.

## CE KIT COMPREND

---

- **Caméra Reolink GO PT PLUS (4G LTE / Batterie / Pan & Tilt / 4MP 2K / Détection intelligente / IP64 / Nocturne 10m)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Reolink Go PT PLUS]
- [1x Aiguille de Réinitialisation]
- [1x Support]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Signe de Surveillance]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Paquet de Vis]
- [1x Câble USB]
- [1x Carte Micro SD 32 Go]

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

- Modèle : Reolink Go PT
- Vidéo & Audio :
  - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
  - Résolution de vidéo : 2560 x 1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
  - Format de vidéo : H.265
  - Champ de vision : Objectif à focale fixe, 105° en diagonale
  - Angle de vision Pan/Tilt :
    - Horizontal : 355°
    - Vertical : 140°
  - Vision Nocturne : Jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Zoom Numérique : Zoom numérique 16x
  - Audio : Haut-parleur et microphone de haute qualité
- Détection PIR & Alertes :
  - Distance de détection : PIR Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Angle de détection : PIR 120° à l'horizontale
  - Alerte Audio : Alertes vocales personnalisées
  - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Bande passante :
  - Bandes de fréquences :
    - 3G/4G
    - LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20
    - WCDMA : B1/B5/B8
  - Données de transmission :
    - LTE FDD : Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)
    - LTE TDD : Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL)
    - HSPA+ : Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL)
    - UMTS : Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)
- Alimentation :
  - Batterie : Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres,
  - l'utilisation & la température.)
  - Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
  - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur USB 5V/2A
- Stockage :
  - Stockage : Local Avec Carte micro SD 32 Go fournie (max 128Go)
- Environnement de fonctionnement :
  - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
  - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP64
- Taille & Poids :
  - Taille : Ø98 x 112mm (Ø3.7 x 4.4 in)
  - Poids : (Batterie incluse) 485g (17.1 oz)
- Garantie : Garantie de 2 ans