

Ultra Secure[®]

REOLINK DUO WIFI - CAMÉRA À DUAL-OBJECTIF WIFI
2,4GHZ & 5GHZ INTELLIGENTE 2K 12V CHAMP DE
VISION PLUS LARGE 150°

Référence : F002-3260-09



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Champ de Vision Large avec Deux Objectifs

Equipée de deux objectifs, cette caméra vous offre un large champ de vision de 150°* avec moins de distorsion et surveille davantage les zones extérieures pour mieux protéger votre maison. En contrôlant deux scènes en même temps, vous avez tout sous contrôle sans angles morts.

Double Objectif / Angle de Vision 150° => Gardien à Deux Yeux, Sécurité Fiable

Alerte Intelligente, Jour et Nuit

Smart Guard avec Détection de Personne/Véhicule. Lorsqu'une personne, un véhicule ou un autre objet en mouvement s'approche de votre maison, la caméra peut vous envoyer des alarmes précises en temps réel, et les projecteurs et les sirènes intégrés sont également déclenchés pour chasser les intrus non invités.

- Détection de Personne/Véhicule
- Alertes Précises
- Sans Abonnement
- Audio Bidirectionnel,

Écouter & Parler

Le micro intégré et le haut-parleur, vous pouvez non seulement entendre, mais aussi parler à

vos enfants, collègues et facteurs, ou avertir des étrangers suspects.

Microphone Haut-parleur

Haute Résolution de 2K 4MP

Reolink Duo WiFi est équipée d'une résolution de Super HD 4MP (2560x1440) qui est deux fois supérieure à Full HD 1080p. Découvrez tous les détails avec deux yeux attentifs.

WiFi à Double Bande, Signaux Plus Puissants

Vous pouvez choisir entre WiFi 2,4 GHz et 5 GHz. Deux choix pour la connexion réseau vous donnent un signal WiFi plus stable.

2,4GHz/5GHz / WiFi à double bande / 2T2R / Antennes MIMO

Vision Nocturne en Couleur, Pas Peur du Noir

Les projecteurs puissants et les LED infrarouges permettent également des vidéos 2K en couleur même la nuit. Votre maison sera bien protégée du matin au soir.

8 Projecteurs / Vision Nocturne en Couleur

Options de Stockage Flexibles

Reolink Duo WiFi permet l'enregistrement continu 24/7, l'enregistrement de mouvement ou l'enregistrement programmé. Toutes les vidéos peuvent être sauvegardées sur la carte micro SD, le Reolink NVR ou le serveur FTP.

- Stockage sur Carte Micro SD Prend en charge la carte micro SD jusqu'à 256Go (non incluse).

18,2 heures 64Go / 36,4 heures 128Go / 72,8 heures 256Go* *Chiffres basés sur le débit binaire de la caméra par défaut (4096 kbps par canal). La durée d'enregistrement réelle dépend des paramètres. Les résultats peuvent varier.

Stockage sur NVR

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos plus longtemps ou gérer plusieurs caméras, vous pouvez simplement connecter la caméra à un NVR Reolink ou à un système de caméra de surveillance.

- Reolink Duo WiFi nécessite des NVR Reolink avec la dernière version matérielle pour une performance idéale.

Résistante aux Intempéries en Extérieur

Le boîtier rend Reolink Duo WiFi étanche et robuste. Elle fonctionne parfaitement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre maison, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Étanchéité Certifiée IP66

Tenez Votre Monde dans Votre Main

En quelques clics sur l'application ou le client Reolink, vous pouvez regarder la diffusion en direct, rester informé des urgences, enregistrer des moments importants, etc.

Caméra IP WiFi Smart Home 2K pour Usage Intérieur/Extérieur

- Alertes en temps réel
- Cette caméra vous envoie des notifications Push et des e-mails tant que des personnes, des véhicules et d'autres mouvements sont détectés.
- Vue en direct à tout moment
- Lecture intelligente
- Zone de mouvement personnalisée
- Quatre versions rendent tout possible En plus de la caméra WiFi Reolink Duo, nous

proposons trois autres versions : Reolink Duo, Reolink Duo 4G et Reolink Duo PoE pour répondre aux besoins d'un large éventail de clients.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Reolink Duo WiFi - Caméra à Dual-Objectif WiFi 2,4GHz & 5GHz Intelligente 2K 12V Champ de Vision Plus Large 150°**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Reolink Duo WiFi]
- [1x Transformateur 12V/2A]
- [1x Câble Réseau 1 m]
- [1x Antennes]
- [1x Plaque de Montage]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Autocollants de Surveillance]
- [1x Tournevis]
- [1x Paquet de Vis]
- [1x Couvercle Étanche]

SPÉCIFICATIONS

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"

- Résolution de vidéo : Défaut : 2560X1440 (4.0 Mégapixels) à 22 images/sec
- Objectif f=4.0mm fixe, F=2.0
- Compression H.264
- Angle de vision Horizontal : 150° / Vertical : 44°
- Jour & Nuit
- Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Vision nocturne infrarouge 30 Mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
- Vision nocturne en couleur : Projecteur : 8pcs/5W/6500K/560 Lumens
- Audio : Audio bidirectionnel
- Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : double bande 2,4GHz/5GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation de courant continu : Courant continu 12.0V□2A, <12W
- Interface Alimentation : Port d'alimentation courant continu
- Bouton de réinitialisation
- Ethernet : Un 10M/100Mbps; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
- Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Images par seconde : Mainstream: 2fps - 25fps (défaut : 22fps) / Substream: 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Taux de codage : Mainstream: 1024Kbps - 5120Kbps (défaut : 4096Kbps) / Substream: 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement/personne/véhicule
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 compte admin & 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
- Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
- Étanchéité : IP66
- Dimension : 195x 103x 56 mm
- Poids : 680g