

UltraSecure®

SONDE DE TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ (HYGROMÉTRIE)
1 MÈTRE POUR KP MON GSM

Référence : F008-1100-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une

sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.

- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Cette **sonde d'une grande longueur de 1 mètres** est utile pour **surveiller à distance du transmetteur** ou encore **s'introduire dans un milieu clos (congélateur/réfrigérateur)**.

Utilisez cette sonde avec nos **moniteurs de température, humidité (hygrométrie) et panne de courant KP MON** :

- **KP MON GSM** (référence : [F008-1880-00](#) / [F008-1890-00](#))
- **KP MON GSM 4 sondes** : (référence : [F008-1980-00](#))

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- 1x Sonde de température et humidité (hygrométrie) 1 mètre pour KP MON GSM

SPÉCIFICATIONS

- Longueur du câble : 1 mètre
- Câble : 3 cœurs
- Couleurs des câble
 - Rouge : VDD
 - Jaune : DATA
 - Noir : GND
- Méthode de connexion par câble : Bornier (sur le KP MON)
- Taille de la sonde : 60 x 25 x 13 mm
- Double capacité : Donne des informations de température et de taux d'humidité de l'air (hygrométrie)

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros