

Ultra Secure[®]

ANTENNE DÉPORTÉE OPTIONNELLE POUR PLATINE DE
RUE D'INTERPHONE ULTRACOM2 & ULTRACOM3

Référence : F006-1030-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

L'idéal pour contourner un obstacle

Antenne déportée pour les platines de rue des interphones **UltraCOM2** ([F006-2500-51](#) / [F006-2510-51](#) / [F006-2600-51](#) / [F006-2610-51](#)) & **UltraCOM3** ([F006-5020-51](#) / [F006-5030-51](#) / [F006-5040-51](#) / [F006-5050-51](#)) sans fil longue distance. Fixez-la **derrière les piliers, murs de portail trop épais**, ou tout autre obstacle important et gênant pour les ondes sans fil via son **support mural intégré**.

Elle va permettre de **maintenir la platine de rue à l'emplacement idéal** pour l'accueil de vos visiteurs, tout en **préservant l'excellente portée** (600 mètres en champ libre) de fonctionnement sans fil qui fait la force de cette gamme.

Connectez-la facilement à votre platine de rue grâce à son **adaptateur fileté**.

3 mètres de câble sont fournis. Si nécessaire, des rallonges sont disponibles (*1 mètre, 5 mètres, 20 mètres*) mais attention à la déperdition du signal, surtout si la platine est alimentée par piles.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Antenne déportée optionnelle pour platine de rue d'interphone UltraCOM2 & UltraCOM3**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Antenne]
- [1x Adaptateur fileté]
- [1x Câble de 3 mètres]

SPÉCIFICATIONS

- Longueur de câble : 3 mètres
- Moyen de connexion : Raccord à vis
- Hauteur de l'antenne : 200 mm
- Dimensions du support : 100 mm (profond.) x 60 mm (long.)
- Compatibilité : UltraCOM2 & UltraCOM3 uniquement