Ultra Secure®

CAMÉRA POE & DC 12V / 5MP / DÉTECTION INTELLIGENTE / VISION NOCTURNE 30M / IP66 / APP

Référence : F002-3100-00

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus suspects qui rôdent chez vous,** ou des **véhicules suspects** *(garés sur vos places privées par exemple)* et dans tous les cas **non désirables**.

Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit *(pour limiter les alertes sur votre téléphone)*. Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras

compatibles NVR avec notamment *(F002-2730-00 / F002-2361-00 / F002-3150-00 / F002-3320-00 / F002-3100-00 / F002-3310-00 / F002-2630-00 / F002-3140-00 / F002-3120-00 / F002-3160-00 et plus encore)*.

Très haute résolution 5 Megapixels

Bénéficiez d'un **confort incroyable** dans votre vidéosurveillance, pour toujours plus de sécurité. Aucun détail n'aura de secret pour vous avec une **résolution de 2560 x 1920 pixels**.

Caméra PoE, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au réseau via le câble RJ45 fourni**. Mais son **point fort, c'est sa capacité à recevoir également son alimentation via ce même câble RJ45**, pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra**.
ATTENTION : vous devez avoir une alimentation PoE, via votre routeur, NVR *(voir notre enregistreur F002-2800-00 par exemple)* ou encore un switch ou injecteur PoE par exemple *(sinon optez pour la référence F002-2770-00 ou F002-2780-00 avec transformateur fourni)*.

Mise en route éclair

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. **Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous**.

Vous avez besoin de la caméra, de son câble Ethernet fourni, d'une box Internet *(routeur)* et d'un smartphone *(ou ordinateur)*. **Cette caméra PoE est capable de gérer son alimentation, ainsi que sa connexion Internet en même temps** via le câble RJ45 fourni.

1. **Alimentez et connectez votre caméra au réseau** via le câble Ethernet fourni.
2. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
3. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
4. Créez votre mot de passe.
5. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner**.

Vous voulez un accès Internet ?
Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se

passe chez vous.
- **Activez ou désactivez la détection de mouvement infrarouge** de la caméra sur votre smartphone selon vos besoins. Si elle est activée, l'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra *(lors d'une détection et si une carte-SD est présente)*.

Cette caméra est **également capable d'enregistrer en continu 24h/24 et 7j/7**. Vous devez pour cela disposer d'un enregistreur *(voir nos différents systèmes avec enregistreur)*.

Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne *(si vous en avez une)*, une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra *(entre 10 secondes et 6 heures)*, suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser *(éclosion, construction, nuages, trafic, etc.)*. Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.

Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet *(même avant la date de fin enregistrée au départ)* et **exportez vos images ou votre vidéo complète** *(suivant votre sélection initiale)* sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait**, **même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter

notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision *(rue au second plan par exemple)*.

> Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur *(très pratique pour certaines utilisations)*.

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** *(passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).*

Caméra résistante aux intempéries

Offrez-vous le meilleur angle de vue sur ce qui se passe chez vous. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur. Elle possède un **excellent indice de protection IP66**.

Vision nocturne 30 mètres

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses DEL infrarouges** *(si activées automatiquement ou manuellement)* de dernière génération, cette caméra vous permet, d'observer jusqu'à **30 mètres, même dans le noir total**.

Compatibilité boîte de jonction

Vous souhaitez renforcer la protection de votre installation ? Notez que cette caméra est **compatible** avec notre **boîte de jonction taille B10** *(F010-1580-00)*, cet **écrin protecteur** procure un **degré de protection supplémentaire** *(aux chocs et aux intempéries)* ainsi qu'une finition globale de qualité supérieure. Le boîtier assurera le **passage de votre câble** d'alimentation et de connexion réseau.
La boîte de jonction est un **véritable élément de finition**, à retrouver en exclusivité dans ce kit de notre conception : *(F002-3100-50)*.

Enregistrement continu possible

Ce type de caméra est **capable d'enregistrer en continu**. Elle doit, pour cela, être

connectée à un NVR. N'hésitez pas à consulter nos enregistreurs haute performance, ainsi que nos kits d'exemple avec caméras. **Notre NVR est idéal pour gérer de manière optimale vos caméras** et mettre en place une vidéosurveillance de **grande qualité, pour le long terme**.

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras PoE avec notamment *(F002-3000-00 / F002-3100-00 / F002-3010-00 / F002-3120-00 / F002-3140-00 / F002-3130-00 / F002-3030-00 / F002-3040-00 / F002-3160-00 et plus encore)*. Pensez à une **carte-SD** *(F002-0920-50)* au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps *(uniquement sur caméras compatibles)*. Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** *« Attention bâtiment sous vidéosurveillance »*, disponibles dans des **formats pratiques A5** *(F002-0531-00)* et **A4** *(F002-0501-00)*. Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

CE KIT COMPREND

- **Caméra PoE & DC 12V / 5MP / Détection intelligente / Vision nocturne 30m / IP66 / APP**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=4,0 mm F=2,0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité]
  - [1x Guide du produit en français]
  - [1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)]
  - [1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
  - [1x Set de vis et chevilles]
  - [1x Câble RJ45 1 mètre]
  - [1x Couvercle étanche]
  - [1x Gabarit pour trous de fixation]
  - [1x Clé]

***

SPÉCIFICATIONS

- Connexion réseau : via câble Ethernet fourni
- Alimentation : PoE via câble Ethernet fourni (12VCC possible - transformateur non-fourni)
- Consommation : <12W
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : jusqu'à 30 mètres (haute-performance) dans le noir total (pires conditions) grâce à 18 LED infrarouges en noir et blanc / Une faible lumière alentour offre un excellent champ de vision en couleur
- Vision de jour couleur
- Mode Jour/Nuit : Changement automatique
- Résolution 5.0 Megapixels (2560x1920) à 30 images par seconde
- Capteur CMOS 1/2.7"
- Objectif f=4,0 mm F=2,0
- Compensation de contre-jour : Oui
- Angle de vision : Horizontal 80° / Vertical 42°
- Réduction de bruit : Oui 3D DNR
- Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable jusqu'à 9 mètres (angle de 120 degrés horizontal)
- Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (256Go maximum)
- Audio : Enregistrement audio
- Format vidéo : H264
- Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- FTP : Oui
- Support de montage réglable : Oui
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui excellente résistance => certifiée norme IP66
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : Φ67 x 186 mm
- Poids : 425 grammes
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Hygrométrie de fonctionnement : entre 10% et 90%
- Support technique : 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire