

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CAMÉRA WIFI SOLAIRE LARGE VISION - DÉTECTION INTELLIGENTE / 100% SANS-FIL AUTONOME / 2K 4MP / IP66 / FOV 150° / APP / SD

Référence : **F002-3270-70**



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : **F002-3271-70**.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



The banner features the Securité Marché France logo on the left, a French flag in the center, and a large telephone handset on the right. The contact information is displayed in blue text: a phone icon followed by the number 09 72 30 88 88, with '( NUMÉRO NON SURTAXÉ )' below it. Below the number is an email icon followed by the address CONTACT@SECURITEMARCHE.FR. At the bottom center is a blue button with the text 'CONTACTEZ-NOUS'.

*Du lundi au jeudi : 8h - 18h*

*Le vendredi : 8h - 17h*

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

La caméra embarque **deux objectifs** afin de filmer une image **ultra grand-angle** de **150°**. Associés à une très haute définition **QHD 2K**, aucun détail ne peut vous échapper. Grâce à ses 14 LEDs (*dont 6 infrarouges*), surveillez votre propriété et enregistrez (*même lors des nuits les plus sombres*) de superbes **images et vidéos en couleur**. À l'aide de **l'intelligence artificielle**, la caméra est capable de **détecter** et de **déceler** quel type d'intrus vient de pénétrer dans son champ de vision : qu'il s'agisse d'une **personne** ou d'un **véhicule** (*vous recevrez ainsi une notification d'alerte plus précise*).

## WiFi sans contraintes

Profitez d'une caméra compatible avec le **2,4GHz et le 5GHz**. Cela vous évite des manipulations potentielles sur votre routeur pour obtenir le bon réseau WiFi.

## panneau solaire nouvelle génération

**Gros point fort** de cette caméra, elle peut être entièrement autonome en énergie grâce au panneau solaire nouvelle génération. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans l'action du panneau solaire*).

Elle peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni, lors d'une utilisation en intérieur par exemple. Cela vous permet une souplesse d'installation très confortable.

## Deux objectifs pour une double protection

Muni de **deux objectifs**, ils offrent à la caméra un **champ de vision ultra large de 150°** (*avec peu de distorsion*). Cela élargit considérablement la surface que l'appareil est en mesure de surveiller.



## Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus**

**suspects qui rôdent chez vous**, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

**Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants**, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-2730-00](#) / [F002-2361-00](#) / [F002-3150-00](#) / [F002-3320-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3310-00](#) / [F002-2630-00](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore).

## Résistante aux intempéries IP66

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP66. Cette **caméra Reolink** est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**.

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone avec une excellente résolution de 2560 x 1440 pixels** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

## Vision Nocturne

Équipée de **6 projecteurs** puissants, ces DEL infrarouges permettent l'enregistrement de vidéos **2K** même lors des nuits les plus sombres. Protégez votre propriété sans interruption, à toute heure de la **journée** et de la **nuit**.

## Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

## Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur ( $> 70dB$ ) lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement (*via l'application dédiée*).

## Différentes options de stockage pour une solution adaptée

Cette caméra permet l'enregistrement **suite à de la détection de mouvement**. Ces enregistrements peuvent être sauvegardés sur une **carte micro SD** (*jusqu'à 128 Go non-incluse*), un **NVR** ou un **serveur distant FTP**.

## Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des  **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

## Dernières nouveautés

\*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

\***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



### Cloud : 1 Go de stockage de données offert !

Grâce à cette solution de **stockage en ligne sécurisée**, les enregistrements vidéos de votre caméra restent accessibles **en cas de dégradation ou du vol** de votre appareil.



Consultez-les sur l'**application gratuite** ou via une **page internet** de l'écran connecté de votre choix (*smartphone, tablette, ordinateur*).

## CE KIT COMPREND

---

- **Caméra WiFi solaire large vision - Détection intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / IP66 / FOV 150° / APP / SD**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra WiFi double objectif (résistante extérieur IP66 / 1440P)]
  - ... *incluant* 1x Caméra Double objectif grand angle (150°) Détection intelligente 2K 4MP WiFi IP66 Vision nocturne
  - ... *incluant* 1x Antennes WiFi
  - ... *incluant* 1x Plaque de Montage
  - ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
  - ... *incluant* 1x Guide de Démarrage Rapide
  - ... *incluant* 1x Autocollants de Surveillance
  - ... *incluant* 1x Tournevis
  - ... *incluant* 1x Câble USB
  - ... *incluant* 1x Paquet de Vis
  - ... *incluant* 1x Sangle
- [1x Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink]
  - ... *incluant* 1x Panneau solaire avec coque blanche

- ... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
- ... *incluant* 1x Connectique étanche avec caméra
- ... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique micro-USB mâle)
- ... *incluant* 1x Patron de fixation
- ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ... *incluant* 1x Autocollant "VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]
  - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 32GB
  - ... *incluant* 1x Adaptateur SD pour carte micro-SD

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Caméra WiFi double objectif (résistante extérieur IP66 / 1440P)

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
- Résolution de vidéo : Défaut : 2560X1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images/sec
- Objectif f=4.0mm fixe, F=2.0
- Compression H.265
- Angle de vision Horizontal : 150° / Vertical : 44°
- Zoom numérique : 16x
- WiFi :
  - 2.4GHz / 5GHz
  - IEEE 802.11a/b/g/n
  - WPA-PSK / WPA2-PSK
- Jour & Nuit
- Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Vision nocturne infrarouge 30 Mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
- Vision nocturne en couleur : Projecteur : 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
- Audio : Audio bidirectionnel
- Alimentation :
  - Batterie : Batterie rechargeable 10400mAh
  - Solaire : Panneau Solaire Reolink
  - En courant continu : Adaptateur d'alimentation USB 5V/2A
- Interface Alimentation : Port d'alimentation courant continu
- Bouton de réinitialisation
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 128Go prise en charge)
- Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Images par seconde : Mainstream: 2fps - 25fps (défaut : 22fps) / Substream: 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Taux de codage : Mainstream: 1024Kbps - 5120Kbps (défaut : 4096Kbps) / Substream: 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente : Détection de mouvement/personne/véhicule
- Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut)
- Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP,

NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 compte admin & 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Température de fonctionnement : -10°C~+55°C (14°F~131°F)
- Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
- Étanchéité : IP66
- Dimension : 195x 103x 56 mm
- Poids (batterie incluse) : 720g

#### Panneau solaire supports blancs - nouvelle génération pour caméras Reolink

- Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
- Permet une alimentation continue
- Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
- Vis et chevilles : Fournies
- Patron d'aide au perçage : Oui
- Connexion étanche : Oui
- Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
- Longueur de câble : 4 mètres
- Dimensions en millimètres : 185 (l) x 120 (L) x 6 (épaisseur)
- Hauteur du support de fixation : 150 mm
- Puissance max : 3,2W
- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

#### Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage: -40 °C à 85 °C