

UltraSecure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] CAMÉRA AUTONOME
DÉTECTION INFRAROUGE IP65 PROJECTEUR 1080P 100%
SANS-FIL IP WIFI 2,4GHZ REOLINK

Référence : [F002-2600-80](#)



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND ».**
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat.**
- Notre politique 30 jours « *Satisfait ou Remboursé* » reste toujours applicable sur ce produit.

- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[F002-2600-00.](#)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Caméra autonome détection infrarouge IP65 projecteur 1080P 100% sans-fil IP WIFI 2,4Ghz Reolink**

*** Chaque quantité comprend :

- **[1x [FIN DE SÉRIE] Caméra autonome détection infrarouge IP65 projecteur 1080P 100% sans-fil IP WIFI 2,4Ghz APP (Reolink)]**
 - ... *inclusant* 1x Boîtier IP65 / Capteur CMOS STARLIGHT / 6 DEL IR / Objectif fixe, 120° en diagonal
 - ... *inclusant* 1x Batterie Li-ion rechargeable intégrée
 - ... *inclusant* 1x Guide du produit en français
 - ... *inclusant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *inclusant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *inclusant* 1x Câble USB
 - ... *inclusant* 1x Aiguille de réinitialisation
 - ... *inclusant* 1x Support de fixation rotatif sécurisé
 - ... *inclusant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *inclusant* 1x Gabarit de montage
 - ... *inclusant* 1x Support de bureau
- **[1x DÉFAUT PRODUIT : Quelques traces et rayures]**

SPÉCIFICATIONS

[FIN DE SÉRIE] Caméra autonome détection infrarouge IP65 projecteur 1080P 100% sans-fil IP WIFI 2,4Ghz APP (Reolink)

- Vidéo & Audio :
 - Capteur d'image : Capteur d'image CMOS Starlight
 - Résolution de vidéo : 2MP HD 1080P à 15 images par seconde
 - Format de vidéo : H.264
 - Champ de vision : Objectif fixe, 120° en diagonale
 - Vision Nocturne en mode noir & blanc : avec 6 DEL IR (14mil/850nm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Vision Nocturne en mode vision nocturne en couleur : avec 2 projecteurs (2W/6500K/230lm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Zoom Numérique : Zoom numérique 6x
 - Audio bidirectionnel : Haut-parleur et microphone de haute qualité
- Détection PIR
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Angle de détection PIR : 100° à l'horizontale
 - Alerte Audio : Sirènes & Alertes vocales personnalisées
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- WiFi simple bande :
 - Standard WiFi : IEEE 802.11b/g/n
 - Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz
 - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation :
 - Batterie : Batterie rechargeable 5200mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
 - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur 5V/2A
- Stockage :
 - Stockage Local : Carte micro SD jusqu'à 128 GB prise en charge
- Environnement de fonctionnement :
 - Température de fonctionnement : De -10° jusqu'à 55° C (14° to 131° F)
 - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries certifiée IP65
- Dimensions :
 - Taille 121 x 90 x 56 mm (4.8 x 3.5 x 2.2 in)
 - Poids (Batterie incluse) 330 g (11.6 oz)
- Garantie : Garantie de 2 ans
- Couleur : Blanche / façade noire