

# Ultra Secure<sup>®</sup>

[RECONDITIONNÉ GRADE C] CAMÉRA 4K POE & DC12V  
ALERTE INTELLIGENTE ULTRAHD 8MP IP66 VISION  
NOCTURNE 30M PLAGE HORAIRE

Référence : **F002-3140-80**



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

**Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :**

[Caméra 4K PoE & DC12V Alerte intelligente UltraHD 8MP IP66 vision nocturne 30m plage horaire \(Reolink\) \(F002-3140-00\)](#)

## Grade C

Ce produit présente des différences de fonctionnement par rapport au produit d'origine ou est partiellement endommagé. Ces différences / défauts sont listés dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

## CE KIT COMPREND

---

- **[RECONDITIONNÉ GRADE C] Caméra 4K PoE & DC12V Alerte intelligente UltraHD 8MP IP66 vision nocturne 30m plage horaire**
  - \*\*\* *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Caméra 4K PoE & DC12V Alerte intelligente UltraHD 8MP IP66 vision nocturne

### 30m plage horaire (Reolink)]

- ... *incluant* 1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/2.49 / Objectif HD f=4.0mm F=2.0 / 18 DEL IR / Capteur luminosité
- ... *incluant* 1x Manchon étanche
- ... *incluant* 1x Câble Réseau 1 m
- ... *incluant* 1x Guide de Démarrage Rapide
- ... *incluant* 1x Adhésifs Videosurveillance
- ... *incluant* 1x Gabarit de Montage
- ... *incluant* 1x Paquet de Vis
- [1x DÉFAUT PRODUIT : Traces d'utilisation produit / Emballage abîmé / Pas de support de fixation / N'est pas reconnue par le NVR]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Caméra 4K PoE & DC12V Alerte intelligente UltraHD 8MP IP66 vision nocturne 30m plage horaire (Reolink)

- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2.49"
- Pixels effectifs : 3840 x 2160 (8.0 Mégapixels) à 25 images par seconde
- Objectif : f=4.0mm fixe ; F=2.0, avec le filtre Anti-IR
- Angle de vision : Horizontal : 87°, Vertical : 44°
- Mode Jour/Nuit : Commutation automatique du filtre Anti-IR
- Distance IR : 30 mètres (LED : 18pcs/14mil/850nm)
- Audio : Enregistrement audio
- Compression : H.265
- Mainstream : 2fps - 25fps(défaut: 25fps) ; Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Débit binaire : Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps), Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 160Kbps)
- Images par seconde max. : 25fps
- Microphone intégré
- Protocole réseau : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Navigateurs web pris en charge : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Compatibilité Google Assistant
- SE pris en charge :
  - PC : Windows, Mac OS
  - Smartphone : iOS, Android
- Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Stockage : Emplacement de carte micro SD intégré, enregistrement sur détection de mouvement pris en charge (Max. 256Go)
- Alimentation : PoE IEEE 802.3af, 48V Active
- Alimentation courant continu 12.0V□1A
- Consommation électrique : <12W
- Ethernet Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Température : -10°C~+55°C(14°F~131°F)
- Humidité : 10%~90%

- Indice de Protection : IP66
- Dimension :  $\Phi 105$  x 93mm
- Poids : 467,5g

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros